


4
J. GIBERNAU

LLIBRES ANTICS I MODERNS

Aribau, 24
Tel. 93 451 11 75
08011BARCELONA

PHARMACOPOEIA
COLLEGII REGALIS
MEDICORUM
LONDINENSIS.



UNA CUM

MEADIANA.



Fundación

Uriach

VENETIIS

APUD LAURENTIUM BASILIUM.

Superiorum Permissu, ac Privilegio.

CICICCLXXXIV.

LECTORI.

PLACUIT Præfidi & Collegio, novæ inquisitioni subjicere *Pharmacopæjam Londinensem*, quod efflagitare equidem videbatur celebriorum medicorum præscribendi modus sanior & contractior; exigebat præterea institutæ societatis ratio, cui mandatum erat hoc officium a Rege & Regni Senatu, ut publicæ salutis invigilaret.

Dedecus omnino fore visum est, & opprobrium meritum, si ulterius scateret medicamentorum apparatus inconcinnis & inconditis misturis, quas intulit primæva inscitia, intrusit venenorum metus, aut perpetua suspicio: quibus ut obviam irent præsci, fere toti erant in antidotorum investigatione, quæ plerumque superstitiosè & aniliter petierunt ex oraculis, insomniis, & commentis astrologicis; & inani spe freti, antidota composita efficiendi, quæ singulatim reprimerent cujusvis

generis toxicum, quicquid contagioni adversari animo effinxerant, acervo adiecerunt. Hinc exolevit medicinarum simplicitas, invaluitque miscendi, augendi, & accumulandi luxuries: Exinde, in nostra tempora fluxit labes. Nos quantum licuit, cumulum amoliri conati sumus, nonnulla vero, vi consuetudinis cedentes, posteritati corrigenda reliquimus.

Nulli certe usui esset, singulas immutationes enarrare, de fine autem instituti operis te admonitum volumus, nec curæ, nec studio nobis fuisse, Pharmaceutices universæ scrinia compilare; attamen, ni fallat opinio, ditavimus affatim Apothecas, non tantummodo medicamentorum numero, sed elegantia, & simplicitate: ut in promptu habeant artis professores omnino efficacia, explorata, minimeque ingrata remedia, unde cito, tuto, & jucunde sanare possint: honestum hoc curantibus votum, & laudabile; ægrotis consilium acceptissimum.

3

NOMINA SOCIORUM,
CANDIDATORUM, ET PERMISSORUM,
COLLEGII REGALIS
MEDICORUM
LONDINENSIS.

HENRICUS PLUMTRE, *Præses.*
 Carolus Dux de Richmond &c.
 Johannes Dux de Montagu.
 Hans Sloane *Baronettus*, *Med. Reg.*
 Tacred Robinson *Elect.*
 Guideon Harvey *Elect. Med. Reg ad Turrim.*
 Thomas Crowe.
 Johannes Shadvell *Eques Auratus.*
 Johannes Gardiner *Elect.*
 Richardus Mead *Elect. Med. Reg.*
 Richardus Tyson *Elect. & Thesaurarius.*
 Gulielmus Barrowby.
 Edvardus Hulse *Baronettus*, *Elect. Med. Reg.*
 Jacobus Jurin *Elect.*
 Peircius Dod.
 Gulielmus Stukely.
 Gulielmus Wasey.
 Noel Broxolme.
 Radolphus Bouchier.
 Gulielmus Browne.
 Edvardus Wilmot *Med. Reg.*
 Johannes Bamber.
 Laurentius Martel.
 Cromwell Mortimer.

Johannes Coningham.
 Robertus Nesbitt.
 Richardus Watts.
 Jacobus Nonro.
 Gulielmus Woodford *Reg. Profess. Med. Oxon.*
 Johannes Oldfield.
 Johannes Newington.
 Matthæus Lee.
 Francus Nicholls.
 Pelliam Johnston.
 Abrahamus Hall.
 Matthæus Clarke.
 Robertus Hopwod.
 Benjaminus Hoadly *Med. Reg. ad familiam.*
 Thomas Reeve.
 Robertus Bankes.
 Ambrosius Dawson.
 Samuel Horsman.
 Josephus Letherland.
 Carolus Cotes.
 Gulielmus Bedford *Registrarius.*
 Gulielmus Battie.
 Russel Plumptre *Reg. Prof. Med. Cantabr.*
 Jacobus Hawley.
 Matthæus Morley.
 Carolus Chauncy.
 Thomas Addams.
 Thomas Lawrence.
 Edmundus Crynes.
 Carolus Feake.
 Johannes Barker.
 Gulielmus Heberden.
 Christophorus Packe.
 Johannes Beauford.

P E R M I S S I .

Arnoldus Boot Beirman.
 Johannes Cartledge.
 Thomas Lewis.
 Carolus Jurnegan.
 Richardus Manningham *Eques Auratus.*
 Edvardus Browne.
 Meyer Schamberg.
 Mussheus Teale.
 Jacobus a Castro Sarmento.
 Nicolaus Robinson.
 Samuel Pye.
 Johannes Eaton.
 Franciscus Douce.
 Gulielmus Clark.
 Petrus Shaw.
 Michael Connel.
 Theophilus Lobb.
 Edvardus Hody.
 Johannes Andree.
 Benjamin Bosanquet.
 Jacobus Mac. Donald.
 Georgius Pile.
 Johannes Fothergill.
 Petrus Canyane.



PHARMACOPŒIA
LONDINENSIS.

PONDERA ET MENSURÆ.

APUD nostrates in usu sunt duo ponderum genera; unum, quo aurum & argentum veneunt, alterum, quo cæteræ fere merces; prius lingua vernacula vocamus *Troy vveight*, posterius *Averdupois vveight*. Horum libræ diverso modo dividuntur; illius enim libra duodecim tantum uncias habet, hujus vero sedecim. Pondere quoque differunt, tum libræ, tum uncia; libra aurifabrorum minor est altera, uncia major.

Nos libra aurifabrorum utimur: quam tamen, non ut isti opifices, sed in hunc modum dividimus:

Libra)	(uncias duodecim,
Uncia)	(drachmas octo,
Drachma)	(scrupulos tres,
Scrupulus)	(grana viginti.

MENSURÆ liquidorum etiam apud nostrates dispares sunt, aliis metiuntur cerevisiam, aliis vinum; posteriores nos adhibemus, & eam, vocamus libram, quæ lingua vernacula appellatur *A wine pint*.

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra)	(uncias sedecim.
Uncia)	(drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Cochleare denotat mensuram uncia dimidia.

QUONIAM mensuram, quam vocamus libram, nullius fere liquoris pondus libræ adimplet; ubique præfiximus P. vel M. prout pondere, vel mensura, unaquæque præcipitur.

MATERIA MEDICA.

NOMINA SYNONYMA

USU RECEPTA: ET DESCRIPTIONES.

ABrotani folia,

Abrotani maris angustifolii majoris Caspar. Bauhini: vel,

Abrotani scæminæ foliis teretibus C. Bauhini; santolinæ foliis teretibus Tournefort.

Abinthii maritimi summitates,

Abinthii marini albi Gerard. abinthii seriphii Belgici C. B. abinthii Romani nostratibus falso dicti.

Abinthii vulgaris folia;

Abinthii vulgaris majoris Joan. Bauhin.

Acacia;

Succus inspissatus fructus immaturi acaciæ foliis scorpioidis leguminosæ C. B.

Acetum;

Erugo.

Agaricus;

Agaricus, sive fungus laticis C. B.

Allium;

Radix allii sativi C. B.

Aloe Succotrina;

Succus concretus aloes succotrinæ angustifoliæ spinosæ flore purpureo Bryen Prodrom.

Althææ radix, folia,

Alumen.

Ammeos semen,

Amomi semen,

Amygdalæ amaræ)

Amygdalæ dulces,)

Anethi semen,

Angelicæ radix ab Hispa-
nia, caules, folia, se-
men,

Anisi semen,

Antimonium,

Argentum.

Argentum vivum.

Ari radix,

Aristolochiæ longæ radix,

Aristolochiæ tenuis radix,

Artemisiæ folia.

Asa foetida,

Asari folia,

Atriplicis olidæ folia,

Althææ Dioscorid. & Pli-
nii C. B.

Ammeos majoris C. B.

Amomi racemosi C. B.

vel,

Sifonis, quod amomum
officinis nostris C. B. fit
aromatici Tourn.Nuclei e fructu amygdali
fativæ C. B.

Anethi hortensis C. B.

Angelicæ fativæ C. B. im-
peratoricæ fativæ Tourn.Anisi herbariis C. B. apii,
anisi dicti, semine sua-
veolente Tourn.Ari maculati maculis ni-
gris C. B. ari vulgaris
Gerard.Aristolochiæ longæ veræ
C. B.Aristolochiæ clematitidis
recte C. B.Artemisiæ vulgaris mayo-
ris C. B.Succus concretus radicis
hingisèb seu plantæ asa
foetidæ Kæmpf. Amoe-
nitat exoticæ.

Asari C. B.

Atriplicis foetidæ C. B.

Au-

Aurantium Hispalensium

succus, & cortex,

Axungia porcina.

B

Balauftia,

Balsamum Copaiva.

Balsamum Peruvianum,

Balsamum Tolutanum.

Bdellium.

Becabungæ folia,

Benzoinum.

Bistortæ radix,

Bitumen Iudaicum.

Bolus Armenia.

Bolus Gallica.

Borax.

Buxi lignum,

C

Calami aromatici radix,

Calaminthæ folia,

Calx,

Camphora,

Cancrorum chelæ.

Cancrorum oculi dicti.

Canella alba,

Chenopodii foetidi To-
urn.Fructus mali aurantiæ ma-
joris C. B. mali auran-
tiæ fructu acido.Flores balauftiæ flore pleno
majore C. B.Veronicæ aquaticæ folio
subrotundo Morison. Hi-
stor. plant.Bistortæ majoris radice
minus intorta C. B.

Buxi arborecentis C. B.

Acori veri, five calami
aromatici officinarum
C. B.Calaminthæ pulegii odore,
five nepetæ C. B.

Calx cretacea.

Resina arboris camphori-
feræ Japonicæ Breyn.Cinamomum, five canel-
Can-

- la tubis minoribus alba
C. B. cortex Winteranus falso dictus Park.
- Cantharides.
- Cardamomi minoris semen,
Cardui benedicti folia,
- Carica,
- Carpobalsamum,
- Carvi semen,
- Caryophylla aromatica,
& oleum eorum stillatium sive essentiale,
- Caryophylla rubra,
- Cassia fistularis,
- Castoreum Russicum.
- Casumunar.
- Centaurii minoris summitates,
- Cepa,
Cera alba.
Cera flava.
Cerussa.
Chalybs.
- Chamadryos summitates cum semine.
- Chamæmeli folia, flores,
- Cardamomi simpliciter in officinis dicti C. B.
- Cnici silvestris hirsutioris sive cardui benedicti C. B.
- Fructus aridus ficus communis C. B.
- Fructus balsami Syriaci rutæ folio C. B.
- Cumini pratensis, carvi officinarum C. B.
- Fructus immaturus caryophylli Rumph. Herbar. Amboinens.
- Flores caryophylli altilis majoris C. B.
- Fructus cassiæ fistulæ Alexandrinæ C. B.
- Centaurii minoris Tourn.
- Cepa vulgaris C. B.
- Chamadryos vulgo veræ existimatæ J. B.
- Chamæmeli nobilis, sive leucanthemi odoratoris C. B.

Cha-

- Chamæpityos folia,
- Cineres Russici,
- Cinnamomum, & oleum ejus stillatium sive essentiale,
- Coccinella.
- Cochleariæ hortensis folia,
- Colocyntidis medulla,
- Contrayerva radix,
- Corallium rubrum.
- Coriandri semen,
- Cornu cervi.
- Costus,
- Creta.
- Crocus,
- Cubebæ,
Cucumis agrestis,
- Cuprum.
Curcuma,
- Cydonia mala, eorumque semina,
- Cymini semen,
- Chamæpityos luteæ vulgaris, sive folio trifido C. B.
- Cineres e Russia advecti, quibus utuntur saponarii nostri.
- Cinnamomum, sive canella Zeilanica C. B. cassia cinamomea Herman. Hort. Lugd. Bat.
- Cocheleariæ folio subrotundo C. B.
- Fructus, cortice feminibusque abjectis, colocyntidis J. B.
- Contrayerva Hispanorum, sive Drakena radix Clusii Park.
- Coriandri majoris C. B.
- Costus dulcis officinarum C. B.
- Styli capillamenta florum croci sativi C. B.
- Cubebæ vulgares C. B.
- Fructus cucumeris silvestris asinini dicti C. B.
- Curcuma radice longa Herman. Hort. L. B. manilla kua Hort. Malabar
- Fructus cotoneæ mali J. B.
- Cymini semine longiore C. Cy.

B. foeniculi orientalis cumini dicti Tourn.
 Cynosbati fructus,
 Rosæ sylvestris vulgaris flore odorato incarnato C. B.

D

Dauci Cretici semen,
 Dauci foliis foeniculi tenuissimis C. B.
 Dictamni Cretici C. B. origani Cretici latifolii tomentosi Tourn.

E

Elatines folia,
 Elatines Dioscoridis Lobel. Adv. linariæ segetum nummulariæ folio villosa Tourn.
 Eleutheriæ cortex.
 Enulæ campanæ radix,
 Helenii vulgaris C. B. asteris omnium maximi Tourn.

Eryngii radix,
 Eryngii maritimi C. B.

P

Ferrum.
 Foeni Græci semen,
 Foeniculi dulcis semen,
 Fuligo lignorum combustorum.

G

Galbanum.
 Gallæ.
 Gambogia.
 Gentianæ radix,
 Gentianæ majoris lueta C. B.
 Iridis palustris luteæ, sive acori adulterini J. B.

acori vulgaris Pharmacop. August.
 Glycyrrhiza,
 Radix glycyrrhizæ filiquosæ, vel Germanicæ C. B.
 Granati cortex,
 Fructus mali Punicæ sativæ C. B.
 Guaiaci lignum, cortex,
 Gummi, Guaiaci Americani primi fructu aceris, sive legitimi Breyn.

Gummi Ammoniacum.
 Gummi Arabicum.
 Gummi Elemi.

H

Hederæ terrestris folia,
 Hederæ terrestris vulgaris C. B.
 Hellebori albi radix,
 Hellebori albi flore subviridi C. B. veratri flore subviridi Tourn.
 Hellebori nigri radix,
 Hellebori nigri flore roseo C. B.
 Semen hordei distichi C. B.

Hordeum distichum,
 Hordeum perlatum distichum.

Hyperici folia, flores,
 Hypocistidis succus,
 Hyperici vulgaris C. B.
 Succus inspissatus hypocistidis sub cisto C. B.
 Hyssopi officinarum coeruleæ, sive spioatæ C. B.

Hyssopi folia,

J

Jalapii radix.
 Ipecacoanhæ radix.
 Iridis radix,
 Juncus odoratus,
 Juniperi baccæ,
 Iridis albæ Florentinæ B. C.
 Juncus odoratus, sive aromaticus C. B.
 Juniperi vulgaris fruticosæ C. B.

- K
Kermes succus.
L
Labdanum, Gummi cisti labdanifera
Cretica flore purpureo
Tourn. Corollar. Inst.
Lamii albi flores, Lamii albi non foetentis;
folio oblongo C. B.
Lapis Bezoar orientalis.
Lapis Calaminaris.
Lapis Hamatites.
Lavendulae flores, Lavendulae angustifoliae C.
B.
Lauri folia, bacca. Lauri vulgaris C. B.
Lichen cinereus terrestriis, Lichen terrestriis cinereus
Raii.
Lignum rhodium.
Lignum tinctorium Campe-
chense.
Limonum succus, cortex, Fructus mali limoniae aci-
& essentia dicta, dae C. B. mali limoniae
fructu acido.
Lini semen, Lini fativi C. B.
Lithargyrus.
Lujulae folia, Oxyos albæ Ger.
M
Macis, Macis officinarum C. B.
Majoranae folia, Majoranae vulgaris C. B.
Malabathrum folium, Folium cinamomi, sive ca-
nella Malavariae & Ja-
vanensis C. B.
Malvae folia, flores, Malvae sylvestris folio si-
nuato C. B.
Manna.
Margaritæ.

- Mari Syriaci folia, Mari Cortusi J. B. cha-
dryos maritimæ incanae
frutescentis foliis lan-
ceolatis Tourn.
Mari vulgaris folia,
Sampfuci, sive mari ma-
stichen redolentis C. B.
thymbræ Hispanicae ma-
joranae folio Tourn.
Marrubii folia, Marrubii albi vulgaris C. B.
Mastiche, Resina lentisci vulgaris C. B.
Matricariae folia, Matricariae vulgaris, seu
fativæ C. B.
Mel.
Melissæ folia, Melissæ hortenensis C. B.
Menthæ piperitidis folia, Menthæ spicis brevioribus
& hebetioribus, foliis
menthæ fusæ, sapore fer-
vido piperis Raii Synops.
Menthæ angustifolio spica-
tæ C. B.
Menthæ vulgaris folia,
Meum Athamanticum,
Millepedæ.
Minium.
Morum,
Moschus.
Myrrha.
N
Napi semen,
Nardus Celtica;
Nardus Indica,
Napi fativæ C. B. napi
dulcis officinarum.
Radix Nardi Celticae Dio-
scordis C. B. valeriana
Celticae Tourn.
Nardus Indica, quæ spica,
spicanardi, & spicaindi-
ca officinarum C. B.
B Na-

Nasturti aquatici folia,

Nepetæ folia,

Nicotianæ folia,

Nitrum.

Nux moschata, & oleum
ejus stillatitium sive ef-
fentiale, oleumque ex-
pressum, macis vulgo
dictum.

O

Oleum olivarum,

Olibanum,

Opopalsamum,

Opopanax.

Origani folia,

Ostreorum testæ.

Ovum gallinaceum.

P

Pæonia,

Papaveris albi capita, suc-
cus concretus sive opi-
um,

Papaveris erratici flores,

Nasturtii aquatici supini
C. B. sisymbrii aquatici
Tourn.

Menthæ catarix vulgaris
& majoris C. B. catarix
majoris vulgaris Tourn.

Nicotianæ majoris latifo-
liæ C. B.

Nux moschata fructu ro-
tundo C. B. nux myri-
stica, pala Rumph. Herb.
Amboin.

Oleum e fructu oleæ sati-
væ C. B.

Refina balsami Syriaci ru-
tæ folio C. B.

Oigani silvestris, cunilæ
bubulæ Plinij C. B.

Pæonia folio nigricante
splendido, quæ mas C.
B. vel,

Pæonia foemina flore ple-
no rubro majore C. B.

Papaveris hortenstis semine
albo C. B.

Papaveris erratici majoris
C. B.

Pa-

Paralyfis flores,

Parietariæ folia,

Pentaphylli radix,

Peruvianus cortex.

Petroleum Barbadenfe.

Petroselini Macedonici se-
men,

Petroselini vulgaris semen,

Pimpinellæ saxifragæ ra-
dix,

Piper album,

Piper Jamaicense.

Piper longum,

Piper nigrum,

Pix arida.

Pix Burgundica.

Pix liquida,

Polii summitates,

Verbasculi pratensis odora-
ti C. B. primulæ veris
majoris Raii.

Parietariæ officinarum C.
B.

Quinquefolii majoris re-
pentis C. B.

Apii Macedonici C. B.

Apii hortensis, seu petro-
selini vulgo C. B.

Pimpinellæ saxifragæ mi-
noris foliis sanguisorbæ
Raii; tragoselini alte-
rius majoris Tourn.
vel

Pimpinellæ saxifragæ mi-
noris C. B. tragoselini
minoris Tourn.

Piper nigrum maturum de-
corticeatum.

Piper longum orientale C.
B. cattu-tirpali Hort.
Malabar.

Piper nigrum officinarum;
molago-codi Hort. Mala-
bar.

Polii angustifolii Cretici
C. B. vel,

Polii maritimi erecti
B 2 Pru-

Pruna Gallica.
Pruna silvestria,
Pulegii folia,

Fructus pruni silvestris C. B.
Pulegii latifolii C. B. menthae aquaticæ, seu pulegii vulgaris Tourn.
Pyrethri flore bellidis C. B.

Pyrethri radix,

R

Raphani rustici radix,

Raphani rustici C. B. cochleariæ folio cubitali Tourn.

Rhabarbarum,
Rerismarini summitates,
fiores,

Rhabarbarum verum offic.
Rorismarini hortensis angustiore folio C. B.

Rosa Damascena,

Rosa purpurea C. B.

Rosa rubra,

Rosa rubra multiplex C. B.

Rubia tinctorum.

Rubi Idæi fructus,

Rubi Idæi spinosi C. B.

Rutæ folia,

Rutæ hortensis latifoliæ C. B.

S

Sabinæ folia,

Sabinæ folio tamarisci Dioscoridis C. B.

Saccharum purissimum,

Saccharum bis purificatum

Saccharum rubrum,

Saccharum nondum purificatum.

Sagapenum.

Sal ammoniacus.

Sal catharticus amarus.

Sal gemmæ.

Sal marinus.

Salviæ folia,

Sambuci flores, baccaë,

Salviæ majoris C. B.

Sambuci fructu in umbella nigro C. B.

Sanguis draconis.

Santalum rubrum.

Sa-

Sapo durus,

Sapo durus ab Hispania.

Sapo mollis,

Sapo mollis communis nostrorum saponariorum.

Sarcocolla.

Sarsaparillæ radix.

Sassafras radix, ejusque cortex,

Arboris ex Florida ficulneo folio C. B.

Scammonium.

Scilla,

Radix scillæ radice alba C. B. vel scillæ vulgaris radice rubra C. B. ornithogali maritimi Tourn.

Scincorum ventres.

Scordii folia,

Scordii C. B. chamædryos palustris canescentis Tourn.

Senæ folia,

Senæ Alexandrinæ, sive foliis acutis C. B.

Serpentariæ Virginianæ radix.

Seselis semen,

Ligustici quod seseli officinarum C. B.

Sevum ovillum.

Sinapis semen,

Sperma ceti dictum.

Spinæ cervinæ baccaë,

Spiritus vinosus rectificatus,

Sinapis rapî folio C. B.

Rhammi cathartici C. B.

Spiritus destillatus ex vino, vel aliis liquoribus fermentatis, & ab aqua immixta, atque odore foetido, quantum fieri potest, depuratus.

Spiritus vinosus tenuior,

Idem spiritus, cui ammixta fuerit aquæ pars æqua. Hujusmodi spiritus lingua vernacula vocamus

B 3

Alnus de Hispania
 Sapo melleo communis
 Sapo melleo melleo

Alnus ex Florida
 res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

Alnus res. l. 1. 2. 3.

T

Tamarindus,

Tanacetii folia,

Tartarum,

Tartari crystalli,

Terebinthina Argentora-

tenfis.

Terebinthina Chia.

Terebinthina communis.

Terra Japonica.

Thlaspis semen,

Thus,

Thimi citrati folia,

mus *proofs spirit*: equi-
 bus optimus est, qui ex
 vino Gallico conficitur;
 sed in usus communes
 adhiberi potest spiritus
 (ex syrupo, a saccharo
 inter purificandum de-
 fluente) vulgo appella-
 tus *mellasses spirit*.

Stoechas purpurea C. B.

Resina styracis folio mali
 cotoneæ C. B.

Fructus siliquæ Arabicæ,
 quæ tamarindus C. B.

Tanacetii vulgaris lutei C. B.

Tartarum vini albi, vel
 rubri.

Tartarum purificatum.

Thlaspis arvensis siliquis la-
 tis, vel,

Thlaspis arvensis vaccariæ
 incano folio majoris C. B.

Thus vulgare.

Serpilli, foliis citri odore
 C. B.

Ti-

Tiliæ flores,

Tormentillæ radix,

Tragacantha,

Trichomanis folia,

Trifolii paludosi folia,

Tritici farina, & amyllum,

Tutia.

Valerianæ silvestris radix,

Vinum album,

Vinum Canarinum.

Vinum Rhenanum.

Vinum rubrum,

Viola,

Vipera.

Vitriolum album.

Vitriolum cœruleum.

Vitriolum viride,

Uvæ passæ.

Zedoaria,

Zingiber ejusque conditu-
 ra.

Tiliæ foeminæ folio ma-
 jore C. B.

Tormentillæ silvestris C. B.

Gummi tragacanthæ C. B.
 tragacanthæ Creticæ in-
 canæ flore parvo lineis
 purpureis striato Tourn.

Trichomanis, sive poly-
 trichi officinarum C. B.

Trifolii palustris C. B.

Valerianæ silvestris majo-
 ris montanæ C. B. va-
 lerianæ silvestris majoris
 foliis angustioribus Mo-
 rison. Plant. umbellif.

Vinum Hispanicum mon-
 tanum.

Vinum rubrum Lusitani-
 cum.

Flos violæ martiæ purpureæ
 flore simplici odore C. B.

Vitriolum viride Anglicum
 Uvæ passæ majores.

Zedoaria longa C. B. vel
 Zedoaria rotunda C. B.

Zingiber C. B. *inschi* vel *in-*
schi kua Hort. Malabar.

B 4 PRÆ-

PRÆPARATIONES SIMPLICIORES.

TERREORUM

aliorumque, quæ aqua non dissolvuntur, corporum.

PRIMUM pulverentur, hæc corpora in mortario, deinde lævigentur in pulverem subtilissimum super marmore exposito & duro cum paulula aqua, postea exsiccentur super lapidem cretaceum, denique in loco tepido reponantur, vel saltem probe sicco, per aliquot dies.

Hoc modo in pulverem redigenda sunt

- Ærugo,
- Antimonium,
- Chelaram cancrorum apice,
- Coralium,
- Creta,
- Lapis bezoar, qui inter lævigandum spiritu vinoso humectetur,
- Lapis calaminaris ab iis, qui orichalcum conficiunt, calcinatus,
- Lapis hæmatites,
- Margaritæ,
- Oculi dicti cancrorum,
- Ostreorum testæ a fordibus prius purgatæ,
- Ovorum testæ, membrana adhærente prius coquendo separata,
- Succinum,
- Tutia.

IN antimonio, lapide calaminari, & tutia cura singulari.

gularis adhiberi debet, quo in pulverem quam maxime subtilem redigantur.

*AXUNGIE PORCINÆ,
Seviqve Ovilli curatio.*

IN frustula concisa leni igne liquentur, paulula aqua adjecta; deinde colando a membranis separantur.

Axungie Viperine curatio.

ADIPEM ab intestinis separatam lento igne liqua; deinde per linteam tenue exprimendo cola.

Mellis despumatio

MEL balneo liquefac, & spuma emergens auferatur;
Scille Coctio.

SCILLAM, cortice exteriori detracto, parteque duriori, cui radiculæ adhærent, abjecta, farina tritici subacta involve, & in clibano coque, donec farina probe siccata sit, & scilla undique fiat tenera.

Scille Exsiccatio.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, & lenissimo calore exsicca.

Rhabarbari & Nucis Moscatæ torrefactio.

TORREANTUR leni calore, donec reddantur facile friabiles.

Spongiæ Ustio.

SPONGIAM ure in vase fictili clauso, donec nigrescat, & friabilis fiat, deinde mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

Cornu Cervi Calcinatio.

CORNU cervini frusta urantur in furno figulorum; donec penitus albescant, deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

Pulparum Extractio.

FRUCTUS pulposi, si immaturi sunt, vel maturi & sicci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne crebro agitans, ne adustatur, donec debitam spissitudinem habeat.

Item

Item casie fistularis pulpa ex siliqua contusa coquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

Styracis Colatio.

STYRACEM calamiten coque in aqua, donec mollescat; deinde prælo exprimatur inter laminas ferreas tepefactas, & styrax purificatus ab aqua separetur.

OPIMUM COLATUM

vel Extractum Theriacum.

R. Opii in frustula concia ꝑ. libram unam; dissolve in pulpam in aquæ bullientis mensura libræ unius, caute evitans empyreuma, &, dum adhuc calet, forti expressione per pannum linteum fæces separentur: denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad pristinam crassitudinem reducatur.

OPIMUM paulula aqua ita emollitum per columtran sit integrum, solis fæcibus relictis; sin autem multa aqua dissolvatur, pars resinosa a gummosa separabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummi, ammoniacum, asa fœtida, galbanum, & alia. Sed major aquæ copia sine damno adhiberi potest. Si resinosa pars subsidat, eximatur, & circa finem inspissationis denuo adjiciatur, ut cum reliquis gummi partibus in unam massam coeat.

GUMMI quodvis facile liquescens, quale est galbanum, etiam purificari potest immittendo in vesicam bubulam, tenendoque in aqua bulliente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a sordibus prælo exprimatur.

Millepedarum Preparatio.

MILLEPEDÆ panno cannabino ratori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

C O N S E R V Æ.

CONSERVÆ.

FOLIORUM Cochleariæ hortensis.

Lujulæ.

Menthæ vulgaris,

Rutæ,

SUMMITATUM Absinthii maritimi;

FLORUM Lavendulæ,

Malvæ,

Rorismarini,

Rosarum rubrarum immaturarum;

FLAVEDINIS Corticum aurantium Hispalensium.

FOLIA ex pediculis, floresque ex calycibus decerpe, flavedinem corticum aurantium radula abraide; tum singula pistillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per se, deinde cum sacchari purissimi triplo pondere, donec optime misceantur.

Conserva Fructus Cynosbati.

R. Pulpæ fructus cynosbati maturi ꝑ. libram unam Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti.

MISCEANTUR, ut fiat conserva.

Conserva Prunorum Silvestrium.

PRUNA in aquam immissa super ignem impone, ut mollescant, cautione adhibita, ne rumpantur; dein, exemptis ex aqua prunis, pulpam exprime, & triplo pondere sacchari purissimi misce.

C O N D I T A.

RADIX ERYNGII CONDITA.

RADICES coque, donec cortex facile auferri possit; tum eo ablato, per medium scindantur radices, &, medulla exempta, ter quaterve aqua frigida abluantur, deinde in singulas radicum libras, accipe sacchari purissimi libras duas; quod aqua liquatum igni impone, &, cum primum bullire incipit, injice radices, & coque, donec tenerescant.

EODEM modo condiuntur Angelicæ caules,

Cortex Aurantium Conditus.

CORTICES aurantium Hispalensium recentes in aqua sæpius mutata macera, ut amaritudinem dimittant; tum

tum coque cum saccharo purissimo aquæ liquato; donec teneri & pellucidi fiant.

EODEM modo condiuntur Limonum cortices.

S U C C I.

SUCCI SCORBUTICI.

℞ Succi Cochleariæ hortensis M. libras duas.

Becabungæ,

Nasturtii aquatici, singulorum M. libram unam.

Aurantiorum Hispalensium M. uncias viginti.

MISCE, & postquam fæces subsederint, effunde; vel cola.

Rob Baccharum Sambuci.

SUCCUS baccharum sambuci defæcatus leni igne inspissetur.

Elaterium.

CUCUMERES agrestes maturos scinde, & succum levissime expressum trajice per setaceum tenuissimum in vas vitreatum; deinde per aliquot horas sepone, donec crassiorem partem deposuerit. Pars tenuior supernatans effundatur vasis inclinatione, & quod reliquum erit, filtrando separetur. Crassiorem vero partem, quæ restet, panno linteo coopertam soli, vel alii leni calori expone, donec exaruerit.

EXTRACTA, ET RESINÆ.

EXTRACTA.

RADICUM Enulæ campanæ,

Gentianæ,

Hellebori nigri;

FOLIORUM Rutæ.

Sabinæ.

In aqua coque, exprimendo cola, & sepone; ut fæces subsident; deinde in pilularum crassitudinem decoque, circa finem caute evitato empyreumate.

Extractum Glycyrrhizæ

GLYCYRRHIZAM recentem in aqua leviter coque, aquam exprimendo cola, & postquam fæces subsederint, decoque, donec digitis non cohærescat, circa finem caute evitato empyreumate.

Extractum Ligni Campechensis.

℞ Ligni tinctilis Campechensis in pulverem redacti p. libram unam.

COQUE quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; deinde liquores simul mixti & colati in justam crassitudinem decoquantur.

Extractum Corticis Peruviani,

molle & durum.

℞ Corticis Peruviani in pulverem redacti p. libram unam.

Aquæ M. libras decem vel duodecim.

COQUE per unam aut alteram horam, & liquorem effunde, qui tunc ruber erit & pelucebic; cum friget vero, flavescet, & turbidus fiet; eadem aquæ mensura iterum affusa, denuo coque, ut prius, coctionem repetens, donec liquot frige factus maneat limpidus; deinde liquores hi omnes mixti & colati ad justam crassitudinem super ignem lenissimum vaporent, caute evitato empyreumate.

Hoc extractum sub duplici forma præparandum est; molliori ad pilulas formandas apta, & duriori, quæ in pulverem teri possit.

Extractum Ligni Guajaci, mole & durum.

℞ Ligni guajaci rasi p. libram unam.

COQUE quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; liquores colati coquendo inspissentur; cum vero aqua ferè tota exhalaverit, addendum est paululum spiritus vinosi rectificati, quo extractum in massam uniformem & tenacem reducatur.

Hoc etiam extractum sub duplici forma, molliori, duriori, præparandum est:

Extractum Jalapii.

RADICI jalapii in pulverem redactæ affunde spiritum vinosum rectificatum, debitoque calore extrahatur tinctura; & residuum aliquoties in aqua coque: spiritum ex tinctura priori colata, abstrahe donec spissari incipiat; item aquas colatas coque ad similem crassitudinem; deinde extracta misce, & leni igne in pibularum spissitudinem redige.

Extractum Catharticum.

℞ Aloes Succotrinæ ꝑ. fescunciam.
Medullæ colocynthidis ꝑ. drachmas sex,
Scammonii.
Seminum cardamomi minoris decorticatorum,
singulorum ꝑ. unciam dimidiam.
Spiritus vinosi tenuioris M. libram unam.

COLOCYNTIDI minutim incisæ, seminibusque contusis affuso spiritu vinoso, leni calore per quadriduum macera; tincturæ expressæ adde aloem & scammonium separatim in pulverem redacta; his solutis, spiritum abstrahe, & massam redige in pulularum crassitudinem.

Gummi et Resina Aloes.

℞ Aloes Succotrinæ ꝑ. uncias quatuor,
Aquæ M. libras duas.
COQUE, donec aloes, quantum fieri potest, soluta fuerit, & seponè per noctem; resina ad vasis fundum præcipitabitur; liquor supernatans, si opus, colatus, admoto igne, vaporando consumatur, ut relinquatur gummi.

NOTA.

Si extracti conficiendi major sit copia, balnei calore commodissime spissatur.

OMNIA vero extracta aquosa paululo spiritu vinoso irrorentur, ne fitum contrahant,

O L E A

PER EXPRESSIONEM.

Oleum Amygdalinum.

AMYGDALÆ, vel dulces vel amaræ, recentes in mortario lapideo terantur; deinde prælo, sed non calefacto, exprimatur oleum.

EODEM modo exprimendum est oleum ex feminibus Lini, & Sinapis.

O L E A

PER DISTILLATIONEM,

Olea Essentialia.

EX RADICE Sassafras;

EX LIGNO Rhodio;

EX FOLIIS Absinthii.

Majoranæ,

Menthæ piperitidis,

vulgaris,

Origani,

Pulegii,

Rorismarini,

Rutæ,

Sabinæ,

EX FLORIBUS Chamæmeli,

Lavendulæ;

EX SEMINIBUS Anethi,

Anisi,

Carvi,

Cymini;

EX BACCIS Juniperi;

EX AROMATIBUS,

Caryophylli aromaticis;

Nuce moscata & aliis.

HÆC olea eliciuntur distillatione ex alembico cum vase frigidario satis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda est aqua, in qua etiam maceranda est ante distillationem. Oleum una cum aqua

aqua egreditur, & vel innatat, vel fundum petit, prout levius vel ponderosius est.

OLEUM BUXI.

BUXI fragmenta in retorta igne arenæ gradatim aucto distilla: cum spiritu acido prodibit oleum infundibulo a spiritu separandum.

Oleum Lateritium.

LATERES candefactos oleo olivarum immerge, donec omne oleum inbiberint: tum exemptos confringe, ut in retortam immittantur, & igne arenæ gradatim aucto, prodibit oleum cum spiritu qui separandus est.

Oleum Petrolei Barbadenfis.

PETROLEUM Barbadenfe distilletur igne arenæ, & oleum cum spiritu ascendet.

Oleum Terebinthinæ.

TEREBINTHINA cum aqua distilletur ex vesica cuprea, ut olea vegetabilium essentialia.

Post distillationem remanet in vesica Resina flava.

Hoc oleum sæpe, quamvis improprie Spiritus terebinthinæ vocatur.

Oleum Terebinthinæ æthereum, & Balsamum.

OLEUM terebinthinæ distilletur ex retorta lenissimo igne donec, quod restat balsami crassitudinem acquisiverit.

BALSAMUM terebinthinæ etiam distillari potest ex resina flava, unde, post oleum tenuius, quod separatim auferri debet, prodibit balsamum crassum, remanente in fundo retortæ Resine nigra vel Colophonia.

Oleum Copaivæ Compositum.

℞ Balsami copaivæ p. libras duas.

Gummi guaiaci p. uncias quatuor,

DISTILLATIONE ex retorta eliciatur M. libra una.

SALES ET SALINA.

NITRUM PURIFICATUM.

NITRUM in aqua coquatur, liquor per chartam coletur,

letur, deinde post idoneam exhalationem seponatur in loco frigido, ut nitrum in crystallos concresecat.

EODEM modo purificatur Sal ammoniacus.

Alumen Ustum.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo calcinetur, quamdiu effervescit ac tumet.

Vitriolum calcinatum.

VITRIOLUM viride in vase fictili igne aperto calcinetur, donec probe exsiccatum fuerit; deinde fracto vase eximatur, & servetur ad usum in vase bene clauso. Vitriolum optime calcinatur, si in fundo, & ad vasis latera rubescat.

Sal absinthii.

ABSINTHII cremati cinis in olla ferrea, vel quovis vase commodo, igne supposito, per horas aliquot bene incandescat: move subinde, ut omne oleum exuratur; tum in aqua coquatur, & aqua per chartam colata evaparetur, ut sal ficcus remaneat, qui reponatur in vase optime clauso.

EODEM modo paratur sal alkalinus fixus ex aliis vegetabilibus, unde hic sal educi potest.

Sal Tartari.

TARTARUM cujuscunque speciei, vel charta empirica madida involutum, vel vase idoneo inclusum, igni committatur, ut oleum omne exuratur; deinde coquendo in aqua sal elicitur, ut prius.

Lixivium Tartari.

TARTARUM ad albitudinem calcinatum reponatur in loco humido, ut liquecat.

Tartarum Solubile.

℞ Salis cujuscunque alkalini fixi p. libram unam, Aquæ congiium unum.

SALI in aqua bulliente soluto tartari crystallos gradatim injice, quamdiu effervescentiam excitant; quæ fere cessat, antequam triplum salis alkalini pondus sit injectum: deinde liquorem per chartam cola, & post

idoneam exhalationem seponere, ut crystalli formen-
tur; vel aquam penitus excoque, ut massa salina re-
linquatur.

Lixivium Saponarium.

℞ Cinerum Rufficorum.

Calci vivæ, pondera æqualia.

CALCI & cineribus aquam instilla, donec calx ex-
tincta sit; tum, aqua largius affusa, bene peragitata;
ut cinerum falsedeo liquecat; deinde quiescere per-
mitte, & liquorem, si opus sit, per chartam cola-
tum in aliud vas transfunde. Hujus liquoris mensura
libralis cautissime examinata uncias sedecim pendere
oportet. Si ponderosior sit; quot drachmis hoc pon-
dus excedat, totidem ꝑ. fescunciæ aquæ in singulas
mensuras librales addendæ sunt: sin vero sit levior, li-
quor decoquendus est, donec totidem fescunciæ sint
consumptæ, vel calci cineribusque recentibus denuo af-
fundendus.

Sapo Amygdalinus.

℞ Olei amygdalini recens expressi quantum libuerit,
Lixivii saponarii jam dicti triplicem mensuram.

DIGERANTUR simul tanto calore, quo parum, aut vix
ebulliant, & intra paucas horas coibunt; deinde li-
quor aliquantulum coctus pellucidior & mucilaginosus
fiet, qui gelatinæ instar frige factus concreset; tum
salem marinum injice, dum liquor ebulliens non am-
plius sit mucilaginosus, & coctio continuetur, donec
guttis liquoris in regulam demissis, aquam a saponis
coagulato prompte secedere compertum sit; postea re-
move ignem, & sapo gradatim supernatabit, qui, an-
tequam frigeat, auferri, & in formam ligneam, cui
pannus sit pro fundo, immitti debet: tandem exem-
ptus seponatur, ut justam crassitiem acquirat.

EODEM modo ex oleo olivarum sapo confici potest,
purissimum autem oleum adhibendum est, ut saporum
palato, tum ventriculo quam minime ingratus sit.

Cau-

Cauticum Commune fortius.

LIXIVIUM saponarium supra dictum coque ad par-
tem quartam, deinde calcem vivam, quæ in pulve-
rem trita, eribata. & vase vitreo subere obturato af-
servata fuerit ad plures menses, huic lixivio, dum
adhuc ebullit, insperge, donec omnem liquorem ab-
sorpsit, ut fiat pasta, quæ vase optime clauso serva-
ri debet.

Cauticum commune mitius.

℞ Saponis mollis,

Calci vivæ recentis, pondera æqualia:

USUS tempore probe misceantur.

Acetum Distillatum vel Spiritus Aceti.

ACETUM distilletur leni calore, quamdiu guttæ ca-
dent ab empyreumate puræ.

Si aliqua pars spiritus primum prodeuntis abjicia-
tur, spiritus asservatus fortior erit.

Sal Diureticus.

℞ Salis cujuscumque alkalini fixi ꝑ. libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti distillati quadru-
plo, vel quintuplo: fermentatione cessante, plus ace-
ti distillati diversis vicibus adjiciatur, donec, priore
aceto fere vaporando absumpto, novum acetum addi-
tum nullam moveat fermentationem; quod fiet con-
sumpto aceti distillati quasi tondere librarum viginti;
postea lente exsicceetur. Relinquetur sal impurus, qui
leni igne aliquantisper, sed non nimis diu, liquefiat;
deinde aqua solvatur, & per chartam coletur. Si li-
quefactio rite peracta sit, liquor colatus limpidus erit
& aquei coloris; sin aliter fusci. Denique lenissimo
igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime pro-
fundo, sale, dum arefcit, subinde moto, ut citius ad
ficcitatem perducatur; qui vase optime clauso asser-
vari debet, ne ex aere liquecat.

SALEM candidissimum esse oportet, totumque tum
aqua, tum spiritu vinoso dissolvi, nullis sæcibus re-

C 2

listis.

lictis. Si sal, etiam si albus sit, in spiritu vinoso faeces aliquas deposuerit; eo spiritu solutus per chartam colandus est, iterumque exficandus.

SPIRITUS VITRIOLI

tenuis & fortis, atque Colcothar.

VITRIOLUM calcinatum in vasis terreis igne reverberii per triduum distilla, Liquore stillato retortæ vitreæ indito, & calore arenæ distillato, ascendet spiritus tenuis; & in retorta remanebit spiritus fortis, qui vulgo oleum vitrioli, quamvis improprie, dicitur.

Quod restat in vasis terreis post primam distillationem, colcothar vitrioli vocatur.

Spiritus Nitri Glauberi.

℞ Nitri ꝑ. libras tres,

Spiritus vitrioli fortis ꝑ. libram unam.

CAUTE & gradatim sub camino misceantur; postea fiat distillatio igne primum leni, deinde fortiori.

Spiritus Salis Marini Glauberi.

℞ Salis marini.

Spiritus vitrioli fortis, singulorum ꝑ. libras duas,

Aquæ m. libram unam.

SALI adde gradatim sub camino spiritum vitrioli aqua prius mixtum: tum distillatio fiat primum leni igne, deinde fortiori.

Aqua Fortis.

℞ Nitri,

Vitrioli viridis non calcinati, singulorum ꝑ. libras tres,

Vitrioli ejusdem calcinati ꝑ. sesquilibram,

PROBE misce, & igne fortissimo fiat distillatio, quamdiu vapor ruber exit.

Aqua Fortis Composita.

℞ Aquæ fortis ꝑ. uncias sedecim,

Salis marini ꝑ. drachmam unam,

DISTILLA ad siccitatem.

Sal Vitrioli.

℞ Vitrioli albi ꝑ. libram unam,

Spiritus vitrioli fortis ꝑ. unciam unam,

Aquæ quantum satis sit.

VITRIOLUM coquendo solve, per chartam cola, & post idoneam exhalationem in loco frigido sepone, ut crystalli formentur.

Tratarum Vitriolatum.

℞ Vitrioli viridis ꝑ. uncias octo,

Aquæ m. libras quatuor.

VITRIOLO in aqua bulliente soluto injice salem tartari, vel alium alkalinum fixum, donec omnis effervescentia cesset; quod fere fit, injecto salis pondere unciarum quatuor, vel aliquanto amplius: deinde per chartam cola; & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

Nitrum Vitriolatum.

RESIDUUM post distillationem spiritus nitri Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in crystallos redige.

Sal Catharticus Glauberi.

RESIDUUM post distillationem spiritus salis marini Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in crystallos redige.

Spiritus Salis Marini coagulatus.

SPIRITUI salis marini Glauberi instilla lixivium salis cujusvis alkalini fixi, donec omnis effervescentia cesset; deinde mixtura vaporet ad siccitatem.

Spiritus Vitrioli dulcis.

℞ Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. libram unam.

Spiritus vinosi rectificati m. libram unam.

CAUTE & paulatim misceantur, lenissimoque igne distillentur, donec spuma nigra incipiat se attollere: tum statim omnia ab igne amoveantur, ne hæc spuma in recipiens transeat, omnemque laborem reddat irritum.

Spiritus Nitri dulcis.

℞ Spiritus vinosi rectificati ℥. libras duas.
 Spiritus nitri Glauberi ꝑ. libram dimidiam.
 MISCE infundendo nitri spiritum alteri, & distilla
 leni calore, quamdiu, quod prodit, fermentationem
 cum sale lixivioso non fuscitat.

Spiritus Sulphuris per campanam.

INCENDATUR sulphur sub vase vitreo ad hunc usum
 accommodato, quod campana appellatur, & spiritus aci-
 dus distillet in vas vitreum subjectum,

Spiritus, Sal, & Oleum Succini.

SUCCINUM distilletur igne arenæ gradatim aucto:
 ascendent spiritus, oleum, & sal oleo inquinatus.

OLEUM iterum per se distillando dividetur in oleum
 tenuius, quod ascendet; & in partem crassiolem rema-
 nentem, Balsamum succini dictam.

Sal coquendus est in spiritu proprio, vel in aqua,
 & seponendus ad crystallos formandas: ita ab oleo ad-
 hærente mundabitur. Et quo sæpius hoc fit, eo pu-
 rior erit.

Spiritus Sal, & Oleum Cornu Cervi.

Ex cornu cervini fragmentis fiat distillatio, igne grada-
 tim ad summum fere aucto: ascendent spiritus, sal,
 & oleum.

Si, oleo separato, spiritus & sal simul mixti ite-
 rum lenissimo calore distillentur, ambo puriores ascen-
 dent: Si hoc caute aliquoties repetatur, sal fiet can-
 didissimus, & spiritus instar aquæ limpidus, gratique
 odoris.

Sal a spiritu separatus, & sublimatus primum ex æ-
 quali pondere cretæ purissimæ, deinde ex paululo
 spiritu vinoso rectificato, citius fit purus.

CORNU cervi calcinatum plerumque conficitur uren-
 do cornua post hanc distillationem relicta.

EODEM modo spiritus, sal, & oleum extrahi pos-
 sunt ex partibus quibusvis quorumcunque animalium.

Spiritus, Sal, & Oleum Fuliginis.

Ex ligni fuligine distillatio fiat, ut ex cornu cervi:
 majore autem labore opus est, ut spiritus & sal red-
 dantur puri.

Sal Volatilis Salis Ammoniaci.

℞ Cretæ purissimæ ꝑ. libras duas,
 Salis ammoniaci ꝑ. libram unam:
 SUBLIMA ex retorta igne forti.

Spiritus Salis Ammoniaci.

℞ Salis alicujus alkalini fixi ꝑ. sesquilibram,
 Salis ammoniaci ꝑ. libram unam,
 Aquæ ℥. libras quatuor.
 DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura libra-
 rum duarum.

Spiritus Salis Ammoniaci dulcis.

℞ Salis alicujus alkalini fixi ꝑ. libram dimidiam,
 Salis ammoniaci ꝑ. uncias quatuor.
 Spiritus vinosi tenuioris ℥. libras tres.
 DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura sesqui-
 libræ.

Spiritus Volatilis fœtidus.

℞ Salis cujusvis alkalini fixi ꝑ. sesquilibram,
 Salis ammoniaci ꝑ. libram unam,
 Asæ fœtidæ ꝑ. uncias quatuor,
 Spiritus vinosi tenuioris ℥. libras sex.
 DISTILLATIONE eliciatur leni calore mensura libra-
 rum quinque.

Spiritus Volatilis aromaticus.

℞ Essentiæ limonum,
 Olei nucis moschatæ essentialis, singulorum ꝑ. dra-
 chmas duas,
 Olei caryophyllorum aromaticorum essentialis ꝑ. dra-
 chmam dimidiam,
 Spiritus salis ammoniaci dulcis ℥. libras duas,
 DISTILLA igne lenissimo,

RESINOSA, ET SULPHUREA

FLORES BENZOINI.

BENZOINUM in pulverem tritum ollæ figulinæ in arena locatæ immittatur, & leni calore flores sublimentur in conum chartaceum ollæ adaptatum.

VEL benzoinum retortæ immittatur, & leni igne flores in retortæ collum ascendent.

FLORES flavedine inquinati terra Cimolia alba mixti denuo sublimentur.

Flores Sulphuris.

SUBLIMENTUR sulphur ex vase idoneo, & flores, qui concreverunt, reducuntur in pulverem mola lignea, vel ligneo pistillo in mortario marmoreo.

Flores Sulphuris loti.

FLORIBUS sulphuris affundatur aqua ad altitudinem quatuor digitorum supra flores, & coquantur aliquamdiu: deinde hanc aquam effunde, & frigida affusa, penitus ablue; denique flores siccantur ad usum.

Balsamum Sulphuris simplex.

FLORES sulphuris cum quadruplo olei olivarum pondere coquantur in olla leviter tecta, donec coeant in balsami crassitudinem.

EODEM modo cum petroleo Barbadesi sit balsamum sulphuris Barbadesense.

Sulphur Præcipitatum.

FLORES sulphuris cum triplo calcis vivæ pondere coquantur in aqua ad solutionem sulphuris, & liquor per chartam coletur; deinde, spiritu vitrioli tenui addito, præcipitabitur pulvis, qui sæpius affusa aqua lavandus est, donec omnino insipidus fiat.

Aqua Sulphurata.

R. Aquæ M. libras duas.
Sulphuris ꝑ. libram dimidiam:

SULPHURIS portio aliqua in cochelati ferreo incensa suspendatur super aquam in vase clauso; &, fumo residente, idem toties repetatur, donec totum sulphur sit consumptum.

ME-

METALLICA.

CHALYBIS RUBIGO PRÆPARATA

LIMATURA chalybis aeri exposita humectetur sæpius aceto, vel aqua, donec in rubiginem convertatur; deinde tere in mortario, & affusa aqua pulverem subtilissimum ablue: residuum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aeri diutius expone; & denuo in mortario tritum ablue, ut prius pulvis ablutus siccandus est, & asservandus.

Chalybs Sulphure præparatus.

CHALYBS igne acerrimo excandefactus bacillo sulphuris admoveatur, ut liquecat, & guttatim in aquam suppositam decidat; deinde separetur a sulphure simul in aquam defluente, & in pulverem subtilissimum redigatur.

Flores Martiales.

R. Colcotharis vitrioli viridis loti, vel limaturæ ferri ꝑ. libram unam.

Salis ammoniaci ꝑ. libras duas.

MIXTA sublimentur ex retorta, & quod in retortæ fundo restat, cum floribus simul terendo misce, iterumque sublima, ut flores colorem pulchre flavescentem acquirant,

RESIDUO tandem addere licet salis ammoniaci ꝑ. libram dimidiam, & sublimationem denuo institueret; idemque repetere, quamdiu flores bene colorati sunt.

Lixivium Martis.

RESIDUUM post florum martialium sublimationem loco humido seponatur, liquor defluens servetur ad usum.

Sal Martis.

R. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, uncias octo,
Limaturæ ferri ꝑ. uncias quatuor,
Aquæ M. libras duas.

MISCE, &, cessante ebullitione, stet mixtura aliquam-

quamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

Causiticum Lunare.

ARGENTUM purum duplo circiter pondere aquæ fortis super arenam calidam solve; deinde, calore leniter aucto, exsicca; postea in crucibulo liquefac, ut in formas idoneas effundatur, caute evitato nimio igne, ne materia ultra modum crassescat.

Saccarum Saturni.

COQUE cerussam in aceto distillato, vase plumbeo, donec acetum satis dulcescat; deinde acetum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

Lapis Medicamentosus.

℞ Aluminis,
Lythargyri,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ, singulorum ꝑ. libram dimidiam,
Colcotharis vitrioli viridis ꝑ. uncias tres,
Aceti M. uncias quatuor.
MISCE, & exsicca, donec indurescat.

Stannum Pulveratum.

STANNUM liquefactum in pixidem effundatur ligneam intus cretatam, qua celeriter succensa reducetur pars stanni in pulverem: reliquum iterum liquefactum eodem modo tractetur, donec totum in pulverem sit redactum.

Argenti Vivi Purificatio.

DISTILLA e retorta; deinde fordes aqua salsa, vel aceto abluet.

Aurum Musivum.

℞ Stanni ꝑ. libram unam,
Florum Sulphuris ꝑ. uncias septem,
Salis ammoniaci,
Argenti vivi purificati, singulorum ꝑ. libram dimidiam:

STANNO liquefacto adde argentum vivum, postquam mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, sulphuri salique ammoniaco bene misceatur, & sublimatio fiat in matraccio: inveniatur aurum musivum sub materia sublimata, cum fordibus quibusdam in fundo.

Ethiops Mineralis.

℞ Argenti vivi purificati,
Florum sulphuris illotorum, pondera æqualia.
TERANTUR simul in mortario vitreo, vel lapideo, donec unitas facta sit.

Cinnabaris Fæctitia.

℞ Argenti vivi purificati ꝑ. uncias viginti quinque,
Sulphuris ꝑ. uncias septem.
SULPHURI liquefacto argentum vivum immisce, & si mixtura flammam concipiat, extingatur vastegendo; deinde in pulverem redigatur materia, & fiat sublimatio.

Mercurius Corrosivus sublimatus, vel albus.

℞ Argenti vivi purificati ꝑ. uncias quadraginta,
Salis marini ꝑ. uncias triginta tres,
Nitri ꝑ. uncias viginti octo.
Vitrioli viridis calcinati ꝑ. uncias sexaginta sex.
ARGENTUM vivum in vase ligneo vel lapideo unctia, aut amplius, mercurii sublimati corrosivi jam confecti misceatur, dum in grana minuta fractum sit; deinde cum nitro teratur, postea cum sale marino, donec argentum vivum omnino apparere desinat; tum addatur vitriolum calcinatum, quocum mixtura non nimis diu conterenda est, ne argentum vivum iterum confluat: denique sublimatio fiat in matraccio vitreo, cui, si placet, capitellum aptes, ut spiritus, qui parva quantitate prodit, servetur.

Mercurius Dulcis sublimatus.

℞ Mercurii corrosivi sublimati ꝑ. libram unam,
Argenti vivi purificati ꝑ. uncias novem.
MERCURIO sublimato trito adde argentum vivum in

in matraccio vitreo, & digerantur leni arenæ calore, vitro sæpe agitato, donec coeant, deinde, aucto calore, fiat sublimatio: materia sublimata, abjecta parte superiori acri, & globulis argenti vivi, si qui forte appareant, in pulverem redigatur, iterumque sublimetur; quæ sublimatio sexies repetenda est.

Mercurius Calcinatus.

ARGENTUM vivum purificatum ponatur super ignem arenæ per plures menses in vase vitreo, latum fundum parvumque foramen aeri patens habente, donec in pulverem rubrum calcinetur.

Mercurius Præcipitatus albus.

℞ Salis ammoniaci,

Mercurii corrosivi sublimati, pondera æqualia.

SOLVE simul in aqua, per chartam cola, & solutione salis alicujus alkalini fixi præcipita; pulverem præcipitatum ablue ad perfectam dulcedinem.

Mercurius Corrosivus ruber.

℞ Argenti vivi purificati,

Aquæ fortis compositæ, pondera æqualia.

MIXTA in vase lati fundi incalescant igne arenæ, donec exsiccata massa rubicundum colorem acquisiverit.

Mercurius Collarinus,

MERCURIO corrosivo rubro affunde triplum circiter pondus spiritus vinosi rectificati, & leni calore digere per duos vel tres dies, vas sæpe succutiens; deinde spiritum accende, assidue pulverem agitans, donec spiritus totus deflagaverit.

Mercurius Emeticus flavus.

ARGENTO vivo purificato affunde in vase vitreo duplum pondus spiritus vitrioli fortis; gradatim incalescat liquor, & deinde ebulliat, donec in fundo remaneat massa alba, quæ forti igne penitus exsiccanda est. Hæc massa, aqua calida affusa, statim flavescet, & in pulverem fatiscet. Teratur diligenter cum hac aqua in mortario vitreo; & postquam pulvis subsederit, aquam

aquam effunde, & recenti aqua aliquoties affusa, abluatur ad perfectam dulcedinem.

Sulphur Antimonii præcipitatum.

℞ Antimonii ꝑ. uncias sexdecim,

Tartari ꝑ. libram unam,

Nitri ꝑ. libram dimidiam.

SEPARATIM in pulverem redacta, bene misceantur; sensim immittetur mixtura in crucibulum candens, & liquetur forti igne; deinde effundatur in conum fusorium, & pars metallica, antimonii regulus vulgo dicta, fundum petet, scoriis supernatantibus. Scorias in aqua solve, & liquorem per chartam cola; deinde salis marini spiritum instillando sulphur præcipita, & postea a salibus aqua ablue.

Crocus Antimonii.

℞ Antimonii,

Nitri, pondera æqualia.

SEPARATIM in pulverem trita probe misceantur; deinde gradatim injiciatur mixtura in crucibulum candens; ut liquetur; materia effusa separetur a scoriis: varii erit coloris; eoque magis flavescet, quo diutius in igne liquata fuerit.

Crocus Antimonii Lotus.

CROCUM in pulverem subtilissimum redactum in aqua coque; qua abjecta, denuo aqua calida aliquoties ablue, donec omnino dulcescat.

Tartarum emeticum.

℞ Croci antimonii loti.

CrySTALLORUM tartari, singulorum ꝑ. libram dimidiam,

Aquæ M. libras tres.

COQUE per horam dimidiam; deinde cola per chartam, & rite evaporatum sepone, quo crysalli formentur.

Calx Antimonii.

ANTIMONIUM in pulverem redactum nitri triplo pon-

ponderi probe misceatur, & gradatim in crucibulum leviter candens immittatur; deinde mixtura ab igne remota aqua abluatur, tum a sale adhærente, tum a parte crassiori minus perfecte calcinata.

Causiticum Antimoniale.

℞ Antimonii ꝑ. libram unam,

Mercurii corrosivi sublimati ꝑ. libras duas.

SEPARATIM in pulverem redigantur, probe misceantur, & fiat distillatio ex retorta, cujus collum amplum sit, leni igne arenæ; quod in retortæ collum ascendit, aeri exponendo in liquorem resolvatur.

Cinnabaris Antimonii.

QUOD in fundo retortæ restat post confectum causiticum, in matraccio loricato igne aperto sublimeretur.

AQUÆ STILLATITIE SIMPLICES.

AQUA ALĒXETERIA SIMPLEX.

℞ Foliorum menthæ Vulgaris recentium ꝑ. sesquilibram,

Summitatum absinthii maritimi recentium,

Foliorum angelicæ recentium, singulorum ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur congii tres.

Aqua Seminum Anethi.

℞ Seminum anethi ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Corticum Aurantium simplex,

℞ Flavedinis corticum aurantium Hispalensium recentis ꝑ. uncias quatuor.

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua castorei.

℞ Castorei Russici ꝑ. unciam unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur m. libræ duæ.

Aqua

Aqua Cinnamomi simplex.

℞ Cinnamomi ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Fœniculi.

℞ Seminum fœniculi dulcis ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Menthæ Piperitidis simplex.

℞ Foliorum menthæ piperitidis ficcatorum ꝑ. sesquilibram,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Menthæ Vulgaris simplex.

℞ Foliorum menthæ vulgaris ficcatorum ꝑ. sesquilibram,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Piperis Jamaicensis.

℞ Piperis Jamaicensis ꝑ. libram dimidiam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Pulegii simplex.

℞ Foliorum pulegii ficcatorum ꝑ. sesquilibram,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Rosarum Damascenarum.

℞ Rosarum Damascenarum recentium ꝑ. libras sex.

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Nota.

OMNIBUS his aquis, quò melius conserventur, post distillationem addi potest spiritus vinosi tenuioris pars circiter vicefima.

TUM hæ, tum etiam spirituosæ, quæ proxime sequuntur aquæ, iisdem fere vasis, ac olea essentialia prius descripta, distillari solent.

Her.

Herbæ autem, si primæ bonitatis sint, pondere hic præscripto sumi debent. Ubi recentes præscribuntur, tales adhiberi oportet: quarundam vero aridarum, quoniam omni anni tempore præsto sunt, usum concessimus, etiamsi e virentibus paulo elegantiores fierent aquæ. Omnium autem pondera opificis iudicio varianda sunt, quandocumque recentes loco aridarum adhibeantur, vel sub cælo minus tempestivo viribus imbecilliores herbæ provenerint.

AQUÆ STILLATITIE SPIRITUOSÆ,
ET SPIRITUS.

Aqua Alexetaria spirituosæ.

- ℞ Foliorum menthæ vulgaris recentium ꝑ. libram dimidiam,
Foliorum angelicæ recentium,
Summitatum absinthii maritimi recentium, singulorum ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Alexetaria spirituosæ cum aceto.

- ℞ Foliorum menthæ vulgaris recentium,
Angelicæ recentium, singulorum ꝑ. libram dimidiam,
Summitatum absinthii maritimi recentium ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma,
DISTILLATIONE eliciatur congius unus, deinde adde aceti M. libram unam.

Aqua Seminum Anisi composita.

- ℞ Seminum anisi,
angelicæ, singulorum ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua

Aqua Corticum Aurantium spirituosæ.

- ℞ Flavedinis corticum aurantium Hispalensium recentis ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Seminum Cardamoni.

- ℞ Seminum cardamoni minoris decorticatum ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Seminum Carvi.

- ℞ Seminum carvi ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Cinnamomi spirituosæ.

- ℞ Cinnamomi ꝑ. libram unam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Juniperi composita.

- ℞ Baccarum juniperi ꝑ. libram unam,
Seminum carvi,
fœniculi dulcis, singulorum ꝑ. fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Menthe Piperitidis spirituosæ.

- ℞ Foliorum menthæ piperitidis ficcatorum ꝑ. sesquili-
bram,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

D

Aqua

Aqua Menthe Vulgaris Spirituosa.

- ℞ Foliorum menthæ vulgaris ficcatorum ꝑ. sesquili-
bram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus

Aqua Nucis Moschatæ.

- ℞ Nucis moschatæ ꝑ. uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Pulegii Spirituosa.

- ℞ Foliorum pulegii ficcatorum ꝑ. sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

Aqua Raphani composita.

- ℞ Foliorum cochleariæ hortensis recentium ꝑ. libras
quatuor,
Radiciſ raphani rusticani recentis.
Flavedinis recentis corticum aurantium Hispalen-
sium, singulorum ꝑ. libras duas.
Nucis moschatæ ꝑ. uncias novem,
Spiritus vinosi tenuioris congius duos,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciantur congius duo.

Spiritus Lavendulæ simplex.

- ℞ Florum recentium lavendulæ ꝑ. sesquilibram.
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum.
DISTILLA balnei calore, donec eliciantur ꝑ. libræ
quinque.

Spiritus Rorismarini.

- ℞ Summitatum rorismarini recentium ꝑ. sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congiū unum.
DISTILLA balnei calore, donec eliciantur ꝑ. libræ
quinque.

Spiritus Lavendulæ compositus.

- ℞ Spiritus lavendulæ simplicis ꝑ. libras tres,
Spiritus rorismarini ꝑ. libram unam,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
Santali rubri ꝑ. drachmas tres.
DIGERE, & cola.

D E C O C T A

E T I N F U S A

Decoctum Album.

- ℞. Cornu cervini calcinati, & præparati ꝑ. uncias
duas,
Gummi Arabici ꝑ. drachmas duas,
Aquæ ꝑ. libras tres.
COQUE ad libras duas, & cola.

Decoctum Commune pro clystere.

- ℞. Foliorum ficcatorum malvæ ꝑ. unciam unam,
Foliorum chamæmeli ficcatorum,
Seminum fœniculi dulcis, singulorum ꝑ. unciam
dimidiam,
Aquæ ꝑ. libram unam.
COQUE, & cola.

Decoctum Peſtorale.

- ℞. Hodei distichi,
Uvarum passarum, granis exemptis,
Caricarum, singulorum ꝑ. uncias duas,
Glycyrrhizæ ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ ꝑ. libras quatuor.

AQUAM cum hordeo primum coque, deinde uvas
adde, postremo caricas atque glycyrrhizam paulo ante
finem cocturæ, quæ tum demum perfecta erit, cum
liquoris colati mensura duarum librarum restet.

Aqua Hordeata.

- ℞. Hordei perlati ꝑ. uncias duas,
Aquæ ꝑ. libras quatuor.

HORDEUM primo a farina adhærente bene lavetur

aqua frigida; deinde affusa aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur; hac autem aqua, quæ colorabitur, abjecta, hordeum aquæ præscriptæ bullienti adde, & coque ad partes dimidias.

Fotus Communis.

- Rx. Foliorum abrotani ficcatorum,
Summitatum absinthii maritimi ficcatarum.
Florum chamæmeli ficcatorum, singulorum ꝑ. un-
ciam unam.
Foliorum lauri ficcatorum ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ M. libras sex.
LEVITER coque, & cola.

Jus Viperinum.

- Rx. Viperam mediocris magnitudinis, pelle, capite, &
intestinis demptis,
Aquæ M. libras duas.

COQUE ad mensuram circiter sesquilibræ; remove ab igne, & cum perfrixerit, si vipera recens sit, aufer pinguedinem concretam.

Deinde pullum gallinaceum mediocris magnitudinis exenteratum, cute, adipeque omni detracto, sed indivisum in hoc jus adhuc frigidum immitte; igni impone, ut ebulliat; deinde remove ab igne, exime pullum & statim carnem ejus in frustula divide; carnes divisas iterum liquori redde, & igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, spuma caute prius ablata.

MUCILAGO

Seminum Cydoniorum.

- Rx. Seminum cydoniorum ꝑ. drachmam unam,
Aquæ M. unicas sex.

COQUE leni igne, donec aqua fere instar albuminis ovi lentescat; tum per pannum linteum trajice.

Serum Aluminosum.

- Rx. Lactis vaccini M. libram unam,
Aluminis in pulverem redacti ꝑ. drachmas duas.

Co-

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.
Serum Scorbuticum.

- Rx. Lactis vaccini M. libram unam,
Succorum scorbuticorum, M. uncias quatuor.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.
Infusum Amarum simplex.

- Rx. Radicis gentianæ,
Flavedinis corticum limonum recentis sedulo ab alba interiori corticis parte separatæ, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
Flavedinis corticum aurantium Hispalensium item ab interiori corticis parte separatæ & ficcata ꝑ. sesquidrachmam,
Aquæ bullientis M. uncias duodecim.

Post macerationem per horam unam aut alteram cola per chartam emporeticam, vel pannum sine expressione.

Infusum Amarum purgans.

- Rx. Foliorum senæ,
Flavedinis corticum limonum recentis, singulorum ꝑ. drachmas tres.
Radicis gentianæ,
Flavedinis corticum aurantium Hispalensium ficcata,
Seminum cardamomi minoris decorticatarum, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,
Aquæ bullientis M. uncias quinque.
Post macerationem liquorem frige factum cola.

Infusum senæ commune.

- Rx. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,
Crystallorum tartari ꝑ. drachmas tres,
Seminum cardamomi minoris decorticatarum ꝑ. drachmas duas,
Aquæ M. libram unam.

CRYSTALLOS tartari in aqua coquendo solve; dein-

de aquam adhuc bullientem reliquis affunde, &, postquam refrixerit, cola.

Infusum senæ limonitatum.

℞. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,
Flavedinis corticum limonum recentis ꝑ. unciam unam,

Succi limonum ꝑ. unciam unam,

Aquæ bullientis ꝑ. libram unam.

MACERA, & liquorem frige factum cola.

Aqua calcis simplex.

℞. Calcis vivæ ꝑ. libram unam,

Aquæ ꝑ. libras duodecim.

AFFUNDE gradatim aquam; post ebullitionem subdat calx, & liquor per chartam coletur.

Aqua calcis minus composita.

℞. Glycyrrhizæ ꝑ. unciam unam,

Corticis sassafras ꝑ. unam dimidiam,

Aquæ calcis simplicis ꝑ. libras sex.

MACERA sine calore per biduum, & cola.

Aqua calcis magis composita.

℞. Ligni guaiaci rasi ꝑ. libram dimidiam,

Glycyrrhizæ ꝑ. unciam unam,

Corticis sassafras ꝑ. unciam dimidiam,

Seminum coriandri ꝑ. drachmas tres.

MACERA ut antea, & cola.

Tinctura Rosarum.

℞. Rosarum rubrarum immaturarum, abjectis unguibus, ꝑ. unciam dimidiam,

Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. scrupulum unum,

Aquæ bullientis ꝑ. libras duas cum semisse,

Sacchari purissimi ꝑ. fescunciam.

AQUÆ primo admisce vitrioli spiritum in vase vitro, vel fictili vitreato, & in mixtura rosas macera; liquorem frige factum cola, & adjice saccharum.

Acetum Scilliticum.

℞. Scillarum ficatarum ꝑ. libram unam,

Aceti ꝑ. libras sex.

MACERA scillas in aceto leni calore; deinde exprime, sepone, ut fæces subsidant; denique aceto defæcato adde Spiritus vinosi tenuioris duodecimam circiter partem, ut diutius a fæculentia conservetur.

V I N A.

Vinum aloeticum alkalinum.

℞. Salis alicujus alkalini fixi ꝑ. uncias octo,

Aloes Succotrinæ,

Croci,

Myrrhæ, singulorum ꝑ. unciam unam,

Salis ammoniaci purificati ꝑ. drachmas sex,

Vini albi ꝑ. libras duas.

MACERA sine calore per hebdomadam, vel diutius; deinde per chartam cola.

Vinum amarum.

℞. Radicis gentianæ,

Flavedinis corticum limonum recentis, singulorum

ꝑ. unciam unam,

Piperis longi ꝑ. drachmas duas,

Vini albi ꝑ. libras duas.

MACERA sine calore, & cola.

Vinum antimoniale.

℞. Croci antimonii loti ꝑ. unciam unam,

Vini albi ꝑ. sesquilibram.

MACERA sine calore, & per chartam cola.

Vinum chalybeatum.

℞. Limaturæ ferri ꝑ. uncias quatuor,

Cinnamomi,

Macis, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Vini Rhenani ꝑ. libras quatuor.

MACERA sine calore per mensem, sæpe interim agitans; deinde cola.

Vinum croceum.

- ℞. Croci ꝑ. unciam unam,
Vini Canarini M. libram unam.
MACERA sine calore, & cola.

Vinum ipecacoanhæ.

- ℞. Radicis ipecacoanhæ ꝑ. uncias duas,
Flavedinis aurantium Hispalensium siccata ꝑ. un-
ciam dimidiam,
Vini Canarini M. libras duas.
MACERA sine calore, & cola.

Vinum viperinum.

- ℞. Viperarum siccatarum ꝑ. unicas duas,
Vini albi M. libras tres.
MACERA leni calore per hebdomadam, & cola.

Tinctura rhabarbari vinosæ.

- ℞. Rhabarbari ꝑ. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum ꝑ.
unciam dimidiam,
Croci ꝑ. drachmas duas,
Vini albi M. libras duas.
MACERA sine calore, & cola.

Tinctura sacra.

- ℞. Aloes Succotrinæ ꝑ. uncias octo,
Canellæ albæ ꝑ. uncias duas,
Vini albi M. libras decem.
ALOES & canella separatim in pulverem redigantur,
tum mixtis vinum affundatur; deinde macera sine ca-
lore per hebdomadam, vel diutius, subinde agitans;
& postremo cola.

NON inutile erit arenam albam probe a fordibus ab-
lutam pulveribus admiscere, quo minus concresecat aloë
madefacta.

Tinctura thebaica.

- ℞. Opii colati ꝑ. uncias duas,
Cinnamomi,

- Caryophyllorum aromaticorum, singulorum ꝑ. dra-
chmam unam,
Vini albi M. libram unam.
MACERA per hebdomadam sine calore, deinde per
chartam cola.

N O T A.

OMNIBUS his vinis, postquam colata sint, addere li-
cet spiritus vinosi tenuioris vicefimam circiter partem,
ut tutiora sint a fermentatione. Etiam reponere con-
venit vitreis ampullis iisdem, quibus vina in usus com-
munes asservantur, eademque cura obturatis.

T I N C T U R Æ

SPIRITUOSÆ.

Tinctura Amara.

- ℞ Radicis gentianæ ꝑ. uncias duas,
Flavedinis corticum aurantium Hispalensium sic-
cata ꝑ. unciam unam.
Seminum cardamomi minoris excorticatorum ꝑ. un-
ciam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Antimonii.

- ℞ Salis cujusvis alkalini fixi ꝑ. libram unam,
Antimonii ꝑ. libram dimidiam.
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.
ANTIMONIUM in pulverem redactum salii admisce,
& igne forti liquecant simul per horam; deinde ef-
funde, in pulverem redige, & spiritu affuso, digere
per tres vel quatuor dies; ad extremum cola.

Tinctura Aromatica.

- ℞ Seminum cardamomi minoris decorticatorum ꝑ. dra-
chmas tres,
Piperis longi,
Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Cantharidum.

- ℞ Cantharidum contusarum ꝑ. drachmas duas,
Coccinellæ ꝑ. drachmam dimidiam,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. sesquilibram.
DIGERE, & cola per chartam.

Tinctura Cardamomi.

- ℞ Seminum Cardamomi minoris decorticatorum ꝑ. li-
bram dimidiam,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Castorei.

- ℞ Castorei Russici in pulverem redacti ꝑ. uncias duas,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE per dies decem sine calore, deinde cola.

Tinctura Cinnamomi.

- ℞ Cinnamomi ꝑ. fescunciam,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libram unam.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Corticis Peruviani simplex.

- ℞ Corticis Peruviani ꝑ. uncias quatuor.
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Corticis Peruviani volatilis.

- ℞ Corticis Peruviani ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus salis ammoniaci ꝑ. libras duas.
DIGERE sine calore in vase bene clauso, & cola.

Tinctura Fœtida.

- ℞ Asæ fœtidæ ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vini rectificati ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Fuliginis.

- ℞ Fuliginis ligni ꝑ. uncias duas,
Asæ fœtidæ ꝑ. unciam unam.
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Guaiacina volatilis.

- ℞ Gummi guaiaci ꝑ. uncias quatuor.
Spiritus volatilis aromatici ꝑ. sesquilibram.
DIGERE sine calore in vase bene clauso, & cola.

Tinctura Jalapii.

- ℞ Radicis jalapii ꝑ. uncias octo,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Japonica.

- ℞ Terræ Japonicæ ꝑ. uncias tres,
Cinnamomi ꝑ. uncias duas,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Florum martialium.

- ℞ Florum martialium ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libram unam.
DIGERE, & cola.

TINCTURA MARTIS

In Spiritu Salis.

- ℞ Limaturæ ferri ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus salis marini Glauberi ꝑ. libras tres,
Spiritus vini rectificati ꝑ. libras tres.
MACERA ferri limaturam in spiritu salis sine calo-
re, quamdiu spiritus ferrum rodit; postquam sæces
subsederint, liquor evaporetur ad libram unam, & re-
siduo addatur spiritus vinosus.

Tinctura Melampodii.

- ℞ Radicis hellebori nigri ꝑ. uncias quatuor,
Coccinellæ ꝑ. scrupulos duos,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola per chartam.

Tinctura Myrrhæ.

- ℞ Myrrhæ ꝑ. uncias tres,
Spiritus vini tenuioris ꝑ. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Rhabarbari Spirituosa.

- ℞ Rhabarbari ꝑ. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum ꝑ. un-
ciam dimidiam,
Crocī ꝑ. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Saturnina.

- ℞ Sacchari Saturni,
Vitrioli viridis, singulorum ꝑ. uncias duas,
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.
SALES separatim in pulverem redacti in spiritum
infundantur; deinde digere sine calore, & per chartam
cola.

Tinctura Senæ.

- ℞ Uvarum passarum, detractis interioribus granis,
ꝑ. uncias sedecim,
Foliorum senæ ꝑ. libram unam,
Seminum carvi ꝑ. fescunciam,
cardamoni minoris decorticatorum, ꝑ. un-
ciam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Serpentariæ.

- ℞ Radicis serpentariæ Virginianæ ꝑ. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Stomachica.

- ℞ Uvarum passarum, detractis interioribus granis ꝑ.
uncias quatuor,
Cinnamomi ꝑ. unciam dimidiam,
Seminum carui,
cardamomi minoris decorticatorum,
Coccinellæ, singulorum ꝑ. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE sine calore, & cola.

Tinctura Styptica.

- ℞ Vitrioli viridis calcinati ꝑ. drachmam unam,
Spiritus vini Gallici ex vase ligneo, quo affervatus
fuerit, flavescentis M. libras duas.
MISCE, ut spiritus nigrescat, deinde cola.

Tinctura Valerianæ simplex.

- ℞ Radicis valerianæ filvestris ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE, & cola.

Tinctura Valerianæ volatilis.

- ℞ Radicis valerianæ filvestris ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici M. libras duas.
DIGERE sine calore in vase bene clauso, & cola.

Tinctura Veratri.

- ℞ Radicis hellebori albi ꝑ. uncias octo,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
DIGERE, & cola per chartam.

Balsamum Guaiacinum.

- ℞ Gummi guaiaci, ꝑ. libram unam,
Balsami Peruviani ꝑ. drachmas tres,
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas cum se-
misse.
DIGERE, ut gummi solvatur, & deinde cola.

Balsamum Traumaticum.

- ℞ Benzoini ꝑ. uncias tres,
Styracis calamitæ colati ꝑ. uncias duas,
Balsami Tolutani ꝑ. unciam unam,
Aloes Succotrinæ ꝑ. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.
DIGERE, ut gummi, quantum fieri poterit, sol-
vantur; deinde cola.

Elixir Aloes.

- ℞ Tincturæ myrrhæ M. libras duas,
Crocī,
Aloes Succotrinæ, singulorum ꝑ. uncias tres.
DIGERE, & cola.

Elixir Paregoricum.

- ℞ Florum benzoini,
 Opii colati, singulorum ꝑ. drachmam unam,
 Camphoræ ꝑ. scrupulos duos,
 Olei anisi essentialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Spiritus vinosi rectificati M. libras duas,
 DIGERE, & cola.

Elixir Vitrioli Acidum

- ℞ Tincturæ aromaticæ M. libram unam,
 Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. uncias quatuor.
 MISCE gradatim, & postquam fæces subsederint, per chartam cola.

Elixir Vitrioli Dulce.

- ℞ Tincturæ aronicæ M. libram unam,
 Spiritus vitrioli dulcis ꝑ. uncias octo.
 MISCE.

Elixir Myrrhæ compositum.

- ℞ Extracti sabinæ ꝑ. unciam unam,
 Tincturæ castorei M. libram unam,
 Tincturæ myrrhæ M. libram dimidiam.
 DIGERE, & cola.

M I X T U R Æ.

JULEPUM E CAMPHORA.

- ℞ Camphoræ ꝑ. drachmam unam,
 Sacchari purissimi ꝑ. unciam dimidiam,
 Aquæ bullientis M. libram unam.
 CAMPHORA primum cum paulo spiritu vinoso rectificato teratur, ut mollescat, deinde cum saccharo, donec perfecte misceantur; denique aquam sensim adde, & mixturam in aperto vase frige factam cola.

Julepum e Creta.

- ℞ Cretæ albiſſimæ præparatæ ꝑ. unciam unam,
 Sacchari purissimi ꝑ. drachmas sex,
 Gummi Arabici ꝑ. drachmas duas.
 Aquæ M. libras duas.
 MISCE.

Julepum e Moscho.

- ℞ Aquæ rosarum Damascenarum M. uncias sex,
 Moschi ꝑ. grana duodecim;
 Sacchari purissimi ꝑ. drachmam unam.
 TERE saccharum cum moscho, & gradatim adde aquam rosarum.

Emulſio Communis.

- ℞ Amygdalarum dulcium, pellicula dempta ꝑ. unciam unam,
 Gummi Arabici ꝑ. unciam dimidiam,
 Sacchari purissimi ꝑ. drachmas sex,
 Aquæ hordeatæ M. libras duas.
 SOLVE gummi in aqua ordeata calida; & cum aqua penitus refrigerit, amygdalis cum saccharo contusis gradatim affunde, simul terens, ut lactescat; deinde liquorem cola.

Lac Ammoniaci.

- ℞ Gummi ammoniaci ꝑ. drachmas duas.
 Aquæ pulegii simplicis M. libram dimidiam.
 TERE gummi in mortario cum aqua, donec solvatur.

Spiritus Vinosus camphoratus.

- ℞ Camphoræ ꝑ. uncias duas,
 Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.
 MISCE, ut camphora solvatur.

S Y R U P I.

UBI pondus sacchari non præscribitur, intelligendum est, in singulas liquoris mensuras librales pondus sacchari esse debere uncias viginti novem. Saccharum sit purissimum, in pulverem redactum; & balnei calore liquetur, nisi aliter præscriptum sit: syrupus vero confectus in posterum diem seponendus est, quando crusta saccharina, si quæ supernatet, auferri debet.

Syrupus ex Allio.

- ℞ Allii concisi ꝑ. libram unam,

Aquæ bullientis M. libras duas.

MACERA in vase clauso per horas duodecim, & in liquore colato dissolve saccharum, ut fiat syrupus.

Syrupus ex Althæa.

℞ Radicum recentium althææ ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras quatuor,
Aquæ congiū unum.

COQUE aquam cum radicibus ad dimidium, postquam penitus frigefacta est, effunde & exprime; liquor seponatur per noctem; ut sæces subsidant; mane defæcatum effunde, &, addito saccharo, ad sexlibrarum pondus coque.

Syrupus e Corticibus Aurantiorum.

℞ Flavedinis corticum aurantiorum Hispalensium recentis ꝑ. uncias octo.

Aquæ bullientis M. libras quinque.

MACERA per noctem in vase clauso, mane in liquore colato dissolve saccharum purissimum in pulverem redactum, ut fiat syrupus.

Syrupus Balsamicus.

℞ Balsami Tolutani ꝑ. uncias octo,
Aquæ M. libras tres.

COQUE per duas vel tres horas in vase circulatorio, vel saltem in matraco longi colli, orificio leviter tecto; liquori, postquam refrixerit, colato admisce saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

Syrupus Caryophyllorum rubrorum.

℞ Caryophyllorum rubrorum recentium, præcis ungibus, ꝑ. libras tres,

Aquæ bullientis M. libras quinque.

MACERENTUR per noctem in vase vitreo, vel terreo vitreato; & in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

EODEM modo conficitur syrupus e floribus Paralysis.

Syrupus Croci.

℞ Vini crocei M. libram unam,

Sac-

Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti quinque.

SOLVENDO saccharum fiat syrupus.

Syrupus Cydoniorum.

℞ Succu cydoniorum defæcati M. libras tres,
Cinnamomi ꝑ. drachmam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,
Vini rubri M. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras novem.

SUCCUS cum aromatibus cinerum calore per sex horas digeratur; deinde vinum adjiciens cola; liquori colato adde saccharum, ut fiat syrupus.

Syrupus e Succo limonum.

℞ Succu limonum, postquam faces subsederint, colati M. libras duas,

Sacchari purissimi ꝑ. uncias quinquaginta.

SOLVATUR saccharum, ut fiat syrupus.

SIMILITER conficiuntur syrups e succis Mororum, & Fructus rubi Idæi.

SYRUPUSE MECONIO,

sive Diacodion.

℞ Capitu papaveris albi ficcatorum, feminibus exemptis, ꝑ. libras tres cum dimidia,

Aquæ congiō sex.

CAPITA concide & in aqua coque, subinde peragitant, ne urantur, donec tertia circiter pars liquoris remaneat, quæ tota fere a capitibus imbibetur; deinde remove ab igne, & fortiter exprime; postea coquendo redige ad circiter librarum mensuram quatuor, &, dum adhuc fervet, cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem, & sepone per noctem, ut sæces subsidant: mane purum liquorem effusum coque cum pondere sacchari purissimi librarum sex, donec pondus totius sit librarum novem, vel paulo plus, ut fiat syrupus idoneæ spissitudinis.

E

Sy-

Syrupus Papaveris Erratici.

℞ Florum papaveris erratici recentium ꝑ. libras quatuor,

Aquæ bullientis ꝑ. libras quatuor cum semisse.

AQUA floribus affusa imponatur super ignem, & flores saepe moveantur, donec penitus madefiant; & cum primum in aquam sint demersi, seponantur per noctem ad macerandum; postridie effuso & expresso liquore, sepone per aliam noctem, ut faeces subsident; deinde saccharo purissimo fiat syrupus.

Syrupus Pectoralis.

℞ Foliorum trichomanis siccatorum ꝑ. uncias quinque, Glycyrrhizæ ꝑ. uncias quatuor,

Aquæ bullientis ꝑ. uncias quinque,

MACERA per aliquot horas, & in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

Syrupus Simplex.

AQUA solvatur saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

Syrupus e Spina Cervina.

℞ Succī baccarum maturarum & recentium spinæ cervinæ congium unum,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Nucis moscatæ, singulorum ꝑ. unciam unam,

Sacchari purissimi ꝑ. libras septem.

SEPONE succum per aliquot dies, ut faeces separentur; deinde cola, & in aliqua succi parte macera aromata; coque reliquum, sub finem addenseam partem, in qua aromata macerata sunt, prius colatam, ut totus redigatur ad mensuram quatuor librarum; denique saccharum adde, ut fiat syrupus.

Syrupus Violarum.

℞ Violarum recentium, & bene coloratarum ꝑ. libras duas,

Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque.

MA-

MACERA per integrum diem in vase vitreo, vel saltem terreo vitreato; deinde effundatur liquor & colatur per linteum tenue, diligenter evitata omni expressione; postea saccharo purissimo fiat syrupus.

Syrupus Zingiberis.

℞ Zingiberis tenuiter concisi ꝑ. uncias quatuor, Aquæ bullientis ꝑ. libras tres.

MACERA per aliquot horas, & cola; deinde addendo saccharum purissimum fiat syrupus.

Confectio Alkermes.

℞ Succī granorum Kermis tepesacti, & colati ꝑ. libras tres,

Aquæ rosarum Damascenarum ꝑ. uncias sex,

Olei cinnamomi ꝑ. scrupulum dimidium,

Sacchari purissimi ꝑ. libram unam.

SACCHARUM cum aqua rosarum balnei calorem liquefaciat in syrupum, deinde succum kermis immisce, & postquam refrigererit, oleum cinnamomi.

M E L L A ET O X Y M E L I T A.

MEL ÆGYPTIACUM.

℞ Æruginis minutissimæ tritæ ꝑ. uncias quinque,

Mellis ꝑ. uncias quatuordecim,

Aceti ꝑ. uncias septem:

COQUANTUR omnia simul leni igne ad idoneam spissitudinem, & colorem subrubrum: hujus mixturæ post aliquod tempus pars crassior subsidet; quod vero supernat, vocatur mel Ægyptiacum.

Mel Elatines.

℞ Succī elatines depurati ꝑ. libras quatuor,

Mellis despumati ꝑ. libras quatuor.

COQUE ad debitam spissitudinem.

Mel Elleboratum.

℞ Radicum hellebori albi siccatarum & concisarum ꝑ. libram unam,

Mellis despumati ꝑ. libras tres,

Aquæ ꝑ. libras quatuor.

E 2

Post

Post macerationem radicum per triduum in aqua præscripta coque paululum; deinde exprime, & liquorem expressum iterum cola; postea recoque eum melle ad debitam spissitudinem.

Mel Rosaceum.

℞ Rosarum rubrarum immaturarum, demptis unguibus, celeriter arefactarum ꝑ. uncias quatuor, Aquæ bullientis ꝑ. libras tres,

Mellis despumati ꝑ. libras quinque.

MACERA rosas in aqua per aliquot horas; deinde liquori colato admisce mel, & coque ad debitam spissitudinem.

Mel Solutivum.

℞ Liquorem ex rosarum Damascenarum ꝑ. libris sex post distillationem residuum, Seminum cymini parum contusorum ꝑ. unciam unam,

Sacchari rubri ꝑ. libras quatuor,

Mellis ꝑ. libras duas.

COQUE liquorem expressum ad trium librarum mensuram, circa finem adjectis seminibus linteo deligatis; dein, addito saccharo & melle: leniter decoque ad mellis liquidi spissitudinem.

Oxymel ex Allio.

℞ Allii concisi ꝑ. sescunciam,

Seminum carvi,

Seminum fœniculi dulcis, singulorum ꝑ. drachmas duas,

Mellis despumati ꝑ. uncias decem,

Aceti ꝑ. libram dimidiam.

COQUE acetum aliquantisper in vase fictili vitreato cum seminibus contusis; deinde, addito allio, vas tegatur; postquam refrixerit, liquore expresso dissolve balnei calore mel.

Oxymel Scilliticum.

℞ Mellis despumati ꝑ. libras tres,

Aceti scillitici ꝑ. libras duas.

COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne, ad syrapi spissitudinem.

Oxymel Simplex.

℞ Mellis despumati ꝑ. libras duas,

Aceti ꝑ. libram unam.

COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne, ad syrapi spissitudinem.

P U L V E R E S.

FULVIS ANTILYSSUS.

℞ Lichenis cinerei terrestris ꝑ. uncias duas,

Piperis nigri ꝑ. unciam unam.

IN pulverem simul contundantur.

Pulvis Ari compositus.

℞ Radicis ari recens siccatae ꝑ. uncias duas,

gladioli lutei,

pimpinellæ saxifragæ, singulorum ꝑ. unciam unam,

Oculorum cancrorum præparatorum,

Cinnamomi, singulorum ꝑ. unciam dimidiam;

Salis absinthii ꝑ. drachmas duas:

CONTUNDANTUR in pulverem vase clauso servandum.

Pulvis e Bolo Compositus sine opio.

℞ Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. libram dimidiam,

Cinnamomi ꝑ. uncias quatuor,

Radicis tormentillæ,

Piperis longi ꝑ. unciam dimidiam.

IN pulverem redigantur.

Pulvis e Bolo Compositus cum opio.

℞ Opii colati ꝑ. drachmas tres.

ALICQUANTULUM exsiccetur, ut in pulverem commode redigi possit; deinde speciebus prædictis, antequam in pulverem contundantur, addatur, ut ex omnibus simul contritis pulvis fiat.

Pulvis e Cerussa compositus.

- ℞ Cerussæ p. uncias quinque,
Sarcocollæ p. fescunciam,
Gummi tragacanthæ p. unciam dimidiam,
OMNIA in pulverem simul contundantur.

Pulvis e Chelis Cancrorum compositus.

- ℞ Apicum chelarum cancrorum præparatorum p. libram unam,
Margaritarum præparatorum,
Corallii rubri præparati, singulorum p. uncias tres,
MISCE.

Pulvis Bexoardicus.

- ℞ Pulveris e chelis cancrorum compositi p. libram unam,
Lapidis bezoar orientalis præparati p. libram unam,
MISCE.

Pulvis Contrayervæ compositus.

- ℞ Pulveris e chelis cancrorum compositi p. sesquilibrium.
Radice contrayervæ p. uncias quinque,
FIAT pulvis.

Pulvis e Myrrha compositus.

- ℞ Foliorum ficcatorum rutæ,
distamni Cretici,
Myrrhæ, singulorum p. fescunciam,
Asæ foetidæ,
Sagapeni,
Castorei Russici,
Opopanacis, singulorum p. unciam unam.
SPECIES simul in pulverem contundantur.

Pulvis e Scammonio compositus.

- ℞ Scammonii p. uncias quatuor,
Cornu cervi calcinati & præparati p. uncias tres,
DILIGENTER simul in pulverem terantur.

Pulvis e Sena compositus.

- ℞ Foliorum Senæ,

CrySTALLORUM tartari, singulorum p. uncias duas,
Scammonii p. unciam dimidiam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Zingiberis, singulorum p. drachmas duas.

SCAMMONIUM per se, cætera simul in pulverem redigantur; deinde misceantur.

Pulvis Sternutatorius.

- ℞ Foliorum ficcatorum asari,
majoranæ,
mari Syriaci.

Florum ficcatorum laveadulæ, singulorum pondera æqualia.

OMNIA simul in pulverem conterantur.

Pulvis e Succino compositus.

- ℞ Succini præparati,
Gummi Arabici, singulorum p. drachmas decem,
Succi hypocistidis,
Balauftiorum,

Terræ Jaconidæ, singulorum p. drachmas quinque,
Olibani p. unciam dimidiam,
Opii colati p. drachmam unam.
OMNIA simul in pulverem redigantur.

Pulvis e Tragacantha compositus.

- ℞ Gummi tragacanthæ,
Arabici,
Radice althææ, singulorum p. fescunciam,

Anyli,
Glycyrrhizæ, singulorum p. unciam dimidiam,
Sacchari purissimi p. uncias tres.
OMNIA simul in pulverem terantur.

Hiera Picra.

- ℞ Gummi ex aloe Succotrina extracti p. libram unam,
Canellæ albæ p. uncias tres:
SEPARATIM in pulverem contundantur, deinde misceantur.

Species Aromaticæ

- ℞ Cinnamomi p. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatum,
Zingiberis,
Piperis longi, singulorum p. unciam unam.
SIMUL in pulverem contundantur.

Species e Scordio sine opio.

- ℞ Boli Armeniæ, aut Gallicæ p. uncias quatuor,
Scordii p. uncias duas,
Cinnamomi p. fescunciam,
Styracis calamitæ colati,
Radicum tormentillæ,
 bistortæ,
 gentianæ,
Foliorum dictamni Cretici,
Galbani colati,
Gummi Arabici,
Rosarum rubrarum, singulorum p. unciam unam,
Piperis longi,
Zingiberis, singulorum p. unciam dimidiam.
IN pulverem contundantur.

Species e Scordio cum opio.

- ℞ Opii colati p. drachmas tres,
SPECIEBUS prædictis inter contundendum addatur,
postquam paululum exsiccatum fuerit, ut commode in
pulverem redigi possit.

T R O C H I S C I

ET TABELLÆ.

Saccharum Rosaceum.

- ℞ Rosarum rubrarum immaturarum, demptis ungui-
bus, celeriter arefactarum p. unciam unam.
Sacchari purissimi p. libram unam.
ROSAS & saccharum in pulverem seorsum redige;
deinde misce, & aqua humecta, ut fiant tabellæ leni
calore siccandæ.

Trochisci Bechici albi.

- ℞ Sacchari purissimi p. fesculibrum,
Amyli p. fescunciam,
Glycyrrhizæ p. drachmas sex,
Radicis iridis p. unciam dimidiam.
OMNIBUS in pulverem contritis, mucilagine, gum-
mi tragacanthæ fiant trochisci.

Trochisci Bechici nigri.

- ℞ Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari purissimi, singulorum p. uncias decem,
Gummi tragacanthæ p. libram dimidiam.
AQUA instillata, fiant trochisci.

Trochisci e Nitro.

- ℞ Nitri purificati p. uncias quatuor,
Sacchari purissimi p. libram unam.
MUCILAGINE gummi tragacanthæ fiant trochisci.

Trochisci e Scilla.

- ℞ Scillæ costæ p. libram dimidiam,
Farinæ tritici p. uncias quatuor.
CONTUNDE simul, & forma in trochiscos leni calo-
re siccandos.

Trochisci e Sulphure.

- ℞ Florum sulphuris lotorum p. uncias duas,
Sacchari purissimi p. uncias quatuor.
CONTUNDANTUR simul, & mucilagine feminum
cydoniorum subinde adjecta, fiant trochisci.

Trochisci e Terra Japonica.

- ℞ Terræ Japonicæ,
Gummi Arabici, singulorum p. uncias duas;
Sacchari rosacei p. uncias sedecim.
CONTUNDANTUR, & aqua instillata, fiant trochisci.

Tabellæ Cardialgicæ.

- ℞ Cretæ præparatæ p. uncias quatuor,
Chelarum canrorum præparatarum p. uncias duas,
Boli Armeniæ, aut Gallicæ p. unciam dimidiam,
Nucis moschatæ p. scrupulum nnum,

Sacchari purissimi p. uncias tres.
 OMNIBUS in pulverem redactis, aquam instilla, ut
 fiant tabellæ.

P I L U L Æ.

PILULÆ AROMATICÆ.

℞ Aloes Succotrinæ p. fescunciam,
 Gummi guaiaci p. unciam unam,
 Specierum aromaticarum,
 Balsami Peruviani, singulorum p. unciam dimidiam,
 ALOE & gummi gualaci separatim in pulverem re-
 dacta reliquis misceantur, & syrupo e corticibus au-
 rantiorum fiat massa.

Pilule ex Colocynthide simpliciores.

℞ Medullæ colocynthidis,
 Scammonii, singulorum p. uncias duas,
 Olei caryophyllorum aromaticorum p. drachmas
 duas,

SPECIES aridæ separatim in pulverem redigantur,
 oleum immisceatur, & syrupo e spina cervina fiat
 massa.

PILULÆ EX COLOCYNTHIDE

cum Aloe.

℞ Aloes Succotrinæ.
 Scammonii, singulorum p. uncias duas,
 Medullæ colocynthidis p. unciam unam,
 Olei caryophyllorum aromaticorum p. drachmas duas.
 SPECIES aridæ separatim in pulverem redigantur,
 oleum immisceatur, & syrupo e spina cervina fiat
 massa.

Pilule Ecphracticæ.

℞ Pilularum aromaticarum p. uncias tres,
 Rhabarbari.
 Extracti gentianæ,
 Salis martis, singulorum p. unciam unam,
 Salis absinthii p. unciam dimidiam.
 SYRUPUS rosarum solutivo diligenter contunde in mas-
 sam.

Pilule Gummosæ

℞ Galbani,
 Opopanacis,
 Myrrhæ,
 Sagapeni, singulorum p. unciam unam,
 Asæ fœtidæ p. unciam dimidiam,
 SYRUPUS croci fiat massa.

Pilule Mercuriales.

℞ Argenti vivi p. drachmas quinque,
 Terebinthinæ Argentoratensis p. drachmas duas,
 Extracti cathartici p. scrupulos quatuor,
 Rhabarbari in pulverem redacti p. drachmam unam.
 ARGENTUM vivum cum terebinthina primo tere,
 donec ejus nullum vestigium appareat; deinde omnia
 simul in massam contunde. Si forte terebinthina nimis
 spissa fuerit, paulo oleo olivarum tenuior reddi debet.

Pilule Rufi.

℞ Aloes Succotrinæ p. uncias duas,
 Myrrhæ,
 Croci, singulorum p. unciam unam,
 SYRUPUS croci fiat massa.

Pilule Saponacæ.

℞ Saponis amygdalini p. uncias quatuor,
 Opii colati p. unciam dimidiam,
 Essentiæ limonum p. drachmam unam.
 OPIUM vino emollitum contunde cum reliquis, do-
 nec perfecte misceantur.

Pilule e Styrace.

℞ Styracis calamitæ colati p. uncias duas,
 Croci p. unciam unam,
 Opii colati p. drachmas quinque.
 CONFUNDE simul diligenter, donec mixtura perfe-
 cta sit.

E L E C T A R I A.

ELECTARIUM E BACCIS LAURI.

℞ Foliorum rutæ siccatorum,

Seminum carvi,
 petroselinii vulgaris,
 Baccarum lauri, singulorum ꝑ. unciam unam;
 Sagapeni ꝑ. unciam dimidiam,
 Piperis nigri,
 Castorei Ruffici, singulorum ꝑ. drachmas duas;
 Mellis despumati triplum pondus specierum contri-
 tarum.

SPECIES melli immisce, ut fiat electarium,

Electarium e Casia.

℞. Syrupi rosarum solutivi,
 Pulpæ casæ recens extractæ, singulorum ꝑ. libram
 dimidiam,
 Mannæ ꝑ. uncias duas,
 Pulpæ tamarindorum ꝑ. unciam unam.
 MANNAM in mortario tere, lenique calore solve in
 syrupo; deinde adde pulpæ, & continuato calore ad
 idoneam spissitudinem redige.

Electarium Lenitivum.

℞. Caricarum ꝑ. libram unam,
 Foliorum fenæ ꝑ. uncias octo,
 Pulpæ tamarindorum,
 casæ,
 prunorum Gallicorum, singulorum ꝑ. libram dimi-
 diam.

Seminum coriandri ꝑ. uncias quatuor,
 Glycyrrhizæ ꝑ. uncias tres,
 Sacchari purissimi ꝑ. libras duas cum dimidia.
 SENAM cum seminibus coriandri in pulverem redi-
 ge, & per cribrum separa uncias decem, residuum cum
 caricis & glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ men-
 sura coque ad dimidiam, deinde cola, & exprime;
 liquor expressus vaporet ad sesquialibræ pondus, vel
 paulo minus, postea adde saccharum, ut fiat syropus;
 hunc syropus adde gradatim pulpis; & postremo im-
 misce pulverem cribro prius separatum.

E/e-

Electarium e Scammonio.

℞. Scammonii ꝑ. fescunciam,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmas sex,
 Olei carvi essentialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Mellis ꝑ. libram dimidiam.
 SCAMMONIUM separatim in pulverem redigatur;
 aromata simul trita melli admisceantur; deinde scam-
 monium addatur, & postremo oleum.

Electarium e Scordio.

℞. Specierum e scordio cum opio quantum libuerit.
 Syrupi e meconio ad mellis spissitudinem cocti tri-
 plum pondus.

SPECIES syrupo immisce, ut fiat electarium.

Balsamum Losatelli.

℞. Olei olivarum M. libram unam,
 Terebinthinæ Argentoratensis,
 Cerae flavæ, singulorum ꝑ. libram dimidiam,
 Santali rubri ꝑ. drachmas sex.

LIQUEFIAT cera leni igne cum aliqua parte olei,
 tum adde oleum reliquum, & terebinthinam; deinde
 santalum immisce; & bene move, donec mixtura fe-
 re frigescat.

Confectio Cardiaca.

℞. Summitatum rorismarini recentium,
 Baccarum juniperi, singulorum ꝑ. libram unam;
 Seminum cardamomi minoris decorticatum, Ze-
 doariæ,
 Croci, singulorum libram dimidiam.
 SPIRITUS vinosi tenuioris circiter sesquicongio fiat
 tinctura; huic colatæ lenique igne ad pondus fere li-
 brarum duarum cum dimidia redactæ, additis sequen-
 tibus in pulverem subtilissimum tritis, per se electa-
 rium:

Pulveris e chelis cancrorum compositi ꝑ. uncias se-
 decim,

Cin-

Cinnamomi,
Nucis moschatæ, singulorum p. uncias duas.
Caryophyllorum aromaticorum p. unciam unam,
Sacchari purissimi p. libras duas.

Confectio Paulina,

℞. Costi, vel ejus loco zedoariæ,
Cinnamomi,
Piperis longi,
nigri,
Styracis calamitæ colati.
Galbani colati,
Opii colati,
Castorei Russici; singulorum p. uncias duas,
Syrupi simplicis ad mellis spissitudinem cocti tri-
plum omnium pondus.

SYRUPUS calefacto opium vino solutum diligenter
immisce; deinde styraci & galbano simul liquatis sy-
rupum adhuc calentem gradatim adde; postea insper-
ge species cæteras in pulverem redactas.

MITHRIDATIUM,

SIVE CONFECTIO DAMOCRATIS.

℞ Cinnamomi p. drachmas quatuordecim,
Myrrhæ p. drachmas undecim,
Agarici,
Nardi Indicæ,
Zingiberis,
Crocii,
Seminum thlaspis,
Thuris,
Terebinthinæ Chiæ, singulorum p. drachmas
decem,
Junci odorati,
Costi, vel ejus loco zedoariæ,
Malabathri folioli, vel ejus loco macis,
Stoachadis,
Piperis longi,

Seminum fœfelis,
Succi hypocistidis,
Styracis calamitæ colati,
Opopanacis,
Galbani colati,
Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moschatæ
expressi,
Castorei Russici, singulorum p. unciam unam,
Polii,
Scordii,
Carpobalsami, vel ejus loco cubebæ,
Piperis albi,
Seminum dauci Cretici,
Bdellii colati, singulorum p. drachmas septem,
Nardi Celticæ,
Radici gentianæ,
Foliorum dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum.
Seminum petroselinæ Macedonis,
cardamomi minoris decorticatorum;
fœniculi dulcis,

Gummi Arabici.

Opii colati, singulorum p. drachmas quinque,
Radici calami aromatici,
valerianæ silvestris,

Seminum anisi,
Sagapeni colati, singulorum p. drachmas tres,
Mei athamantici,
Hyperici,
Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
Ventricum scincorum, singulorum p. drachmas duas cum
dimidia,

Mellis despumati triplum omnium pondus.

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MELLI calefacto opium vino solutum immisce; gal-
banum, styrax, terebinthina, & opobalsamum, vel
oleum

oleum nucis moschatæ, in alio vase simul liquentur, perpetuo circumasta, ne urantur; quibus liquefactis immisce mel calefactum, primo cochleatim, deinde copiosius; denique omnibus fere frigefactis adde paulatim species cæteras in pulverem redactas.

Philonium Londinense.

℞ Piperis albi.

Zingiberis,

Seminum carvi; singulorum p. uncias duas,

Opii colati p. drachmas sex,

Syrupi e meonio ad mellis spissitudinem cocti triplum omnium pondus.

OPIMUM vino solutum syrupo calefacto curiose immisce; tum adde cætera in pulverem redacta.

Theriaca Andromachi.

℞ Trochiscorum de scilla p. libram dimidiam,

Piperis longi,

Opii colati,

Viperarum ficcatarum, singulorum p. uncias tres.

Cinnamomi,

Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moschatæ expressi, singulorum p. uncias duas.

Agarici,

Radicis iridis,

Scordii,

Rosarum rubrarum,

Seminum napi,

Extracti glycyrrhizæ, singulorum p. fescunciam

Nardi Indicæ,

Croci,

Amomi,

Myrrhæ,

Costi, vel ejus loco zedoariæ,

Junci odorati singulorum p. unciam unam,

Radicis pentaphylli,

Rhabarbari,

Zin-

Zingiberis.

Malabathri folii, vel ejus loco macis,

Foliorum dictamni Cretici,

marrubii,

calaminthæ,

Stoechadis,

Piperis nigri,

Seminum petroselinæ Macedonici,

Olibani,

Terebinthinæ Chiæ,

Radicis valerianæ silvestris, singulorum p. drachmas sex,

Radicis gentianæ,

Nardi Celticæ,

Mei athamantici,

Foliorum polii,

hyperici,

chamæpityos,

Summitatum chamædryos cum semine,

Carpobalsami, vel ejus loco cubebarum,

Seminum anisi,

fœniculi dulcis,

cardamomi minoris decorticatorum,

Seminum ammeos,

seselis,

thalaspis,

Succi hypocistidis,

Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,

Gummi Arabici,

Styracis calamitæ colati,

Sagapeni colati,

Terræ Lomniæ, vel ejus loco boli Armeniæ aut Gallicæ,

Vitrioli viridis calcinati, singulorum p. unciam dimidiam.

Radicis aristolochiæ tenuis, vel ejus loco longæ,

F

Sum-

Summitatum centaurii minoris:

Seminum dauci Cretici,

Opopanacis,

Galbani colati,

Castorei Russici,

Bituminis Judaici, vel ejus loco succini albi præparati,

Radicis calami aromatici singulorum p. drachmas duas,

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MIXTURA eodem modo perfici debet, ac in Mithridatio præscriptum est.

N O T A.

ELECTARIA, si arefcant ad debitam crassitudinem, vino Canarino admisto, redigenda sunt; sed neque syrupo, nec melle: hac ratione dosis minime incerta fiet; quod in iis, quæ syrupo conficiuntur, & opio abundant, qualis sunt confectio Paulina & Philonium in primis caveri debet.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA ALUMINOSA BATEANA.

℞. Aluminis,

Vitrioli albi, singulorum p. unciam dimidiam,

Aquæ M. libras duas.

SALES in aqua coquendo solve, & cum fæces subsederint, liquor per chartam coletur.

Aqua Sapphirina.

℞. Aquæ calcis M. libram unam,

Salis ammoniaci p. drachmam unam,

STENT simul in vase cupreo, vel cum bracteis aliquot cupri, donec aqua colorem sapphirinum acquisiverit.

Aqua Vitriolica Cærulea.

℞ Vitrioli cærulei p. uncias tres,

Aluminis,

Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, singulorum p. uncias duas,

Aqua

Aquæ M. fessquilibram,

SALES in aqua coque, ut solvantur; deinde oleum vitrioli addatur, & mixtura per chartam coletur.

Aqua Vitriolica Camphorata.

℞. Vitrioli albi p. unciam dimidiam,

Camphoræ p. drachmas duas,

Aquæ bullientis M. libras duas,

MISCE, ut vitriolum solvatur, & postquam fæces subsederint, per chartam cola.

Lotio Saponacea.

℞. Aquæ rosarum Damascenarum M. uncias duodecim,

Olei olivarum M. uncias quatuor,

Lixivii tartari M. unciam dimidiam,

LIXIVIUM tartari & oleum olivarum simul tere, donec misceantur; deinde aquam paulatim adde.

O L E A

PER INFUSIONEM ET DECOCTIONEM.

Oleum Hyperici.

℞. Florum hyperici, in petala plene expansorum, recentium, & a calicibus diligenter separatorum, p. uncias quatuor,

Olei olivarum M. libras duas.

OLEUM floribus affunde, & stent simul, donec oleum bene tingatur.

Oleum e Mucilaginibus.

℞. Radicum althææ recentium p. libram dimidiam,

Seminum lini,

fœni Græci, singulorum p. uncias tres,

Aquæ M. libras duas,

Olei olivarum M. libras quatuor.

RADICES & semina confusa in aqua per horam dimidiam lente coquantur; tum adde oleum, & recoque, donec aqua penitus sit absumpta: denique oleum caute effundatur.

Oleum Sambucinum.

℞. Florum sambuci p. libram unam,

F 2

Olei

Olei olivarum M. libras duas.

FLORES in oleo coque, donec fere crispentur: tum oleum exprime, & sepone, ut fæces subsident.

Oleum Viride.

℞. Foliorum recentium lauri,
rutæ,
majoranæ,
abfinthii maritimi,
chamæmeli, singulorum
p. uncias tres,

Olei olivarum M. libras duas.

HERBÆ contusæ leniter in oleo coquantur, donec crispæ fiant; deinde exprimatur oleum, & postquam fæces subsederint, effundatur.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM EX AMMONIACO

Cum Mercurio.

℞. Gummi ammoniaci colati p. libram unam,
Argenti vivi p. uncias tres,
Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.
ARGENTUM vivum cum balsamo sulphuris tere, donec omnino apparere desinat; deinde adde paulatim ammoniacum liquefactum, paulo antequam refrixerit, & accurate misceantur.

Emplastrum Attrahens.

℞. Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum p. libras tres,
Sevi ovilli curati p. libram unam.
LIQUESCANT simul, & dum massa fluida est coletur.

Emplastrum Cephalicum.

℞ Picis Burgundicæ p. libras duas,
Labdani mollis p. libram unam,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum p. uncias quatuor,
Olei expressi, macis dicti, p. unciam unam.

PICI, resinæ, & ceræ simul liquatis adde primum labdanum, deinde oleum macis.

Emplastrum Commune.

℞ Olei olivarum congiuum unum,
Lithargyri subtilissime triti p. libras quinque.

COQUE leni igne cum aquæ mensura librarum circiter duarum, perpetuo movens, donec oleum & lithargyrustcoeant, emplastrique crassitudinem habeant. Oportebi autem aquam recentem, sed prius calefactam, addere, si quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumatur.

Emplastrum Commune adhaesivum.

℞ Emplastri communis p. libras tres,
Resinæ flavæ p. libram dimidiam.
EMPLASTRO communi lenissimo igne liquato, resinam in pulverem redactam, ut cito liquefcat, injice, & probe misce.

A L I T E R.

OLEO & lithargyro simul coctis addatur resina, paulo antequam emplastri crassitudinem acquirant; deinde continuetur coctio, donec emplastrum confectum sit.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum Gummi.

℞. Emplastri communis p. libras tres,
Galbani colati p. uncias octo,
Terebinthinæ communis,
Thuris, singulorum p. uncias tres.

GALBANO leni igne cum terebiethina liquato insperge thus in pulverem redactum; deinde emplastrum commune lenissimo igne liquatum his paulatim immisce.

A L I T E R.

Loco emplastri communis confecti adhibeatur oleum cum lithargyro coctum, simul ac primum coeant, necdum in emplastri spissitudinem cocta sint.

EMPLASTRUM COMMUNE

Cum Mercurio.

- ℞. Emplastri communis p. libram unam,
 Argenti vivi p. uncias tres,
 Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.
 COMPONENDUM est eodem modo, ac emplastrum ex
 ammoniaco cum mercurio.

Emplastrum e Cymino.

- ℞. Picis Burgundicæ p. libras tres.
 Cerae flavæ,
 Seminum cymini,
 carvi,
 Baccarum lauri, singulorum p. uncias tres.

PICI cum cera liquefactæ insperge, & bene misce
 cætera in pulverem rita.

Emplastrum e Minio.

- ℞. Olei olivarum m. libras quatuor,
 Minii subtilissime triti p. libras duas cum dimidia.
 PARANDUM est eodem modo, quo emplastrum com-
 mune; sed plus aquæ requiritur, & majori cautione
 opus est, ne adustione nigrescat.

Emplastrum e Mucilaginibus.

- ℞. Cerae flavæ p. uncias quadraginta,
 Olei mucilaginum m. uncias octo,
 Gummi ammoniaci colati p. libram dimidiam,
 Terebinthinæ communis p. uncias duas.

GUMMI ammoniaco cum terebinthina liquato oleum
 cum cera in alio vase liquefactum paulatim adde.

Emplastrum Roborans.

- ℞. Emplastri communis p. libras duas,
 Thuris p. libram dimidiam,
 Sanguinis draconis p. uncias tres.

EMPLASTRO communi liquefacto addantur cætera in
 pulverem redacta.

Emplastrum e Sapone.

- ℞. Emplastri communis p. libras tres,

Saponis duri p. libram dimidiam.

EMPLASTRO communi liquefacto saponem admisce,
 ad emplastri crassitudinem coque, & diligenter cave,
 ne nimis frigescat, antequam in magdalidas formetur.

Emplastrum Stomachicum.

- ℞. Labdanis mollis p. uncias tres,
 Thuris p. unciam unam,
 Cinnamomi,
 Olei expressi, macis dicti, singulorum p. unciam
 dimidiam,
 Olei menthæ essentialis p. drachmam unam.

THURI liquefacto adde primum labdanum calore emol-
 litum, deinde oleum macis; postea cinnamomo cum
 oleo menthæ immisceantur, & in mortario tepido si-
 mul contundantur in massam vase bene clauso asser-
 vandam.

Emplastrum Vescicatorium.

- ℞. Emplastri attrahentis p. libras duas,
 Cantharidum p. libram unam,
 Aceti m. libram dimidiam.

EMPLASTRO liquato, paulo antequam indurescat, in-
 sperge & immisce cantharides in pulverem subtilis-
 simum redactas; deinde adde acetum, & bene subige.

U N G U E N T A,

ET LINIMENTA.

Unguentum Simplex.

- ℞. Axungia porcinæ curatæ p. libras duas,
 Aquæ rosarum m. uncias tres.

AXUNGIAM cum aqua rosarum contunde, donec be-
 ne miscueris; deinde lenissimo igne liquefac, & sepo-
 ne aliquamdiu, ut aqua subdat; postea effunde axun-
 giam, aqua relicta, & movendo, contundendoque sine
 requie, dum frigeat, in levem & minime cohæren-
 tem massam redige; denique adde essentia limonum,
 quantum satis sit ad gratum odorem.

Unguentum Album.

- ℞. Olei oliyarum M. libram unam,
Cera albæ p. uncias quatuor,
Spermatis ceti p. uncias tres.
LENI igne liquefacta assidue acriterque moveantur,
donec penitus refrixerint.

Unguentum Album camphoratum.

FIT addendo unguento albo camphoræ cum olei amygdalini aliquot guttis contritæ p. sesquidrachmam.

Unguentum ex Althæa.

- ℞. Olei e mucilagibus M. libras tres,
Cera flavæ p. libram unam,
Resinæ flavæ p. libram dimidiam,
Terebinthinæ communis p. uncias duas.
LIQUENTUR resina & cera cum oleo: deinde ab igne
remotis adde terebinthinam, & dum mixtura calida
est, coletur.

Unguentum Basilicum flavum.

- ℞. Olei olivarum M. libram unam,
Cera flavæ,
Resinæ flavæ,
Picis Burgundicæ, singulorum p. libram unam,
Terebinthinæ communis p. uncias tres.
LENTO igne liquefiant cera, resina, & pix cum oleo,
tum remove ab igne; deinde adjice terebinthinam, &
mixturam adhuc calentem cola,

UNGUENTUM BASILICUM

nigrum, vel Tetracharmacum.

- ℞. Olei olivarum M. libram unam,
Cera flavæ
Resinæ flavæ,
Picis aridæ, singulorum p. uncias novem.
LIQUESCANT omnia simul, & dum mixtura calet,
coletur.

Unguentum Basilicum viride.

- ℞ Unguenti basilici flavi p. uncias octo,

Olei

- Olei olivarum M. uncias tres,
Æruginis præparatæ p. unciam unam.
MISCE in unguentum.

Unguentum Cæruleum fortius.

- ℞. Axungia porcina curatæ p. libras duas,
Argenti vivi p. libram unam,
Balsami sulphuris simplicis p. unciam dimidiam.
ARGENTUM vivum teratur cum balsamo sulphuris,
donec apparere desinat; deinde paulatim adde axun-
giam tepefactam, & diligenter misce.

Unguentum Cæruleum mitius.

- ℞ Axungia porcina curatæ p. libras quatuor,
Argenti vivi p. libram unam,
Terebinthinæ communis p. unciam unam.
ARGENTUM vivum cum terebinthina tere in mor-
tario, danec apparere desinat; deinde paulatim adde
axungiam tepefactam, & diligenter misceantur.

Unguentum e Gummi Elemi.

- ℞. Sevi ovilli recentis & curati p. libras duas,
Gummi elemi p. libram unam,
Terebinthinæ communis p. uncias decem.
GUMMI cum sevo liquefiat, remove ab igne, &
terebinthina statim immisceatur; deinde, dum mixtu-
ra fluida est, coletur.

Unguentum e Mercurio præcipitato.

- ℞. Unguenti simplicis p. fescunciam,
Sulphuris præcipitati p. drachmas duas,
Mercurii præcipitati albi p. scrupulos duos.
OMNIA misceantur, & lixivio tartari humecten-
tur, ut fiat unguentum.

Unguentum e Pice,

- ℞ Picis liquidæ,
Sevi ovilli curati, pondera æqualia.
LIQUENTUR simul, & calida adhuc coletur.

Unguentum Sambucinum.

- ℞ Florum sambuci plene in petala expansorum p. li-
bras

bras quatuor,

Sevi ovilli curati p. libras tres,

Olei olivarum m. libram unam.

SEVO cum oleo liquefacto incoque flores, donec fe-
re crispentur; deinde cola exprimendo.

Unguentum Saturninum.

℞. Olei olivarum m. libram dimidiam,

Ceræ albæ p. fescunciam,

Sacchari Saturni p. drachmas duas.

SACCHARUM Saturni in pulverem subtilissimum redac-
tum cum aliqua olei parte contere; deinde ceræ cum
oleo reliquo liquefactæ adde, & agitetur mixtura, do-
nec penitus refrixerit.

Unguentum e Sulphure.

℞. Unguenti simplicis p. libram dimidiam,

Florum sulphuris non lotorum p. uncias duas,

Essentiæ limonum p. scrupulum unum.

MISCE.

Unguentum Tripharmacum.

℞. Emplastri communis p. uncias quatuor,

Olei olivarum m. uncias duas,

Aceti m. unciam unam.

IGNE leni simul coque, perpetuo movens, donec in-
unguenti crassitudinem sint redacta.

Unguentum Tutie.

℞. Tutie præparatæ quantum libuerit.

Huic admisce axungie viperinæ curatæ, quantum
satis sit ad unguenti mollioris crassitudinem.

Unguentum ad Vescicatoria.

℞. Axungie porcine curatæ,

Emplastri vescicatorii, pondera æqualia.

LENISSIMO igne simul liquefacta bene move, donec
penitus frigescent.

Unguentum Viride.

℞. Olei viridis m. libras tres,

Ceræ flavæ p. uncias decem.

LEN-

LENTO igne liquefiat cera cum oleo, & mixtura
assidue agitetur, donec frigescat.

Linimentum Album.

℞. Olei olivarum m. uncias tres.

Spermatis ceti p. drachmas sex,

Ceræ albæ p. drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue & acriter move,
donec penitus refrixerint.

Linimentum Saponaceum.

℞. Spiritus rorismarini p. libram unam,

Saponis duri Hispanici p. uncias tres,

Camphoræ p. unciam unam.

DIGERE saponem in spiritu rorismarini, dum solu-
tus sit; deinde adde camphoram.

Linimentum Tripharmacum.

℞. Emplastri communis p. uncias quatuor,

Olei olivarum m. uncias quatuor,

Aceti m. unciam unam.

COQUE leni igne, assidue movens, donec linimenti
crassitudinem habeant.

Linimentum Volatile.

℞. Olei amygdalorum m. unciam unam,

Spiritus salis ammoniaci p. drachmas duas.

AGITENTUR simul in phiala patuli oris, donec per-
fecte coeant.

CERATA.

CERATUM ALBUM.

℞. Olei olivarum p. uncias quatuor,

Ceræ albæ p. uncias quatuor.

Spermatis ceti p. unciam dimidiam.

LIQUESCANT omnia simul, & bene moveantur, do-
nec ceratum penitus refrixerit.

Ceratum Citrinum.

℞. Unguenti basilici flavi p. libram dimidiam,

Ceræ flavæ p. unciam unam.

SIMUL liquentur.

Ce-

Ceratum Epuloticum.

- ℞ Olei olivarum m. libram unam,
 Cerae flavæ,
 Lapidis calaminaris præparati, singulorum p. li-
 bram dimidiam.

LIQUEFIAT cera cum oleo, & simul ac mixtura
 lentescere incipit, insperge lapidem calaminarem, &
 bene move, donec ceratum penitus refrixerit.

Ceratum Mercuriale.

- ℞ Cerae flavæ,
 Axungia porcina curata, singulorum p. libram
 dimidiam,
 Argenti vivi p. uncias tres,
 Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.
 CERAM cum axungia liquefac, tum gradatim adde
 argento vivo cum balsamo sulphuris trito.

E P I T H E M A T A.

EPITHEMA VESICATORIUM.

- ℞ Cantharidum in pulverem tenuissimum redactarum,
 Farinae tritici, pondera æqualia.
 ACETO fiat pasta.

Epithema Volatile.

- ℞ Terebinthinæ communis,
 Spiritus salis ammoniaci, singulorum pondera æ-
 qualia.

TEREBINTHINA agitetur in mortario, sensim instil-
 lato spiritu; donec in crassamentum album coeant.

Cataplasma e Cymino.

- ℞ Seminum cymini p. libram dimidiam,
 Baccarum lauri,
 Foliorum scordii ficcatorum,
 Radicis serpentartæ Virginianæ, singulorum p.
 uncias tres,

Caryophyllorum aromaticorum p, unciam unam.
 MELLIS triplo pondere specierum contritarum fiat
 cataplasma.

Cataplasma Maturans.

- ℞. Caricarum p. uncias quatuor,
 Unguenti basilici flavi p. uncias quatuor,
 Galbani colati p. unciam dimidiam,
 CARICAS instillato subinde vino vel cerevisia fortis,
 bene contunde, dein unguentum cum galbano prius li-
 quefactum diligenter immisce.

Coagulum Aluminosum.

- ℞ Albuminis ovi quantum libuerit,
 AGITETUR cum frusto aluminis satis magno in pa-
 tina stannea, donec coagulatum fuerit.

F I N I S.

ORDO CAPITUM.

Pondera & mensura	Pag. 8
Materia Medica	9
Præparationes simpliciores	24
Conseruæ	26
Condita	27
Succi	28
Extracta & Resina	ibid.
Olea per Expressionem	31
Olea per Distillationem	ibid.
Sales & Salina	32
Resinosa & Sulphura.	40
Metallica	41
Aquæ stillatitiæ simplices	46
Aquæ stillatitiæ spirituosæ & Spiritus	48
Decocta & Infusa	51
Vina	55
Tincturæ spirituosæ	57
Mixturæ	63
Syrupi	ibid.
Mella & Oxymellita	67
Pulveres	69
Trochisci & Tabellæ	72
Pillulæ	74
Electaria	75
Aquæ medicamentosæ	82
Olea per Infusionem & Decoctionem	83
Emplastra	84
Unguenta & Linimenta	86
Cerata	91
Epithemata	92

INDEX

Nominum mutatorum.

Quoniam plura medicamenta novis nominibus jam insignita sunt, medicamentis ipsis, vel saltem eorum viribus non mutatis; ne quod dubii inde exoriretur, horum catalogum hic apponere visum est.

Nomina usurata.

Antimonium diaphoreticum
 Aqua benedicta composita Bateana
 Aqua Hungarica Bateana

Aqua styptica Sydenhami
 Aqua styptica camphorata
 Arcanum corallinum
 Aurum mosaicum
 Balsamum polycrestum

Calomelas

Confectio Archigenis
 Confectio Raleighana
 Crocus metallorum
 Diacasia cum manna
 Diascordium
 Elixir asthmaticum
 Elixir proprietatis Helmontii
 Elixir proprietatis simplex

Nomina nova.

Calx antimonii

(Aqua calcis minus composita
 Spiritus rorismarini

Aqua vitriolica cærulea
 (Aqua vitriolica camphorata

Mercurius corallinus
 Aurum musivum
 Balsamum guaiacinum
 (Mercurius dulcis sexies sublimatus

Confectio Paulina
 Confectio Cardiaca
 Crocus antimonii
 Electarium e casia
 Electarium e scordio
 Elixir paregoricum
 (Vinum aloeticum alkalinum

Elixir Aloes

Elixir salutis	Tinctura fenæ
Elixir vitrioli Mynsichti	Elixir vitrioli acidum
Elixir vitrioli Vigani	Elixir Vitrioli dulce
Emplastrum diachylon) simplex)	Emplastrum commune
Emplastrum diachylon) cum gummi)	(Emplastrum commune (cum gummi
Emplastrum epispasticum	Emplastrum vesicatorium
Emplastrum e meliloto	Emplastrum attrahens
Ens veneris	Flores martiales
Gas sulphuris	Aqua sulphurata
Julepum camphoratum	Julepum e camphora
Julepum cretaceum	Julepum e creta
Julepum moschatum	Julepum e moscho
Lac sulphuris	Sulphur præcipitatum
Lapis contrayervæ	Pulvis contrayervæ
Laudanum liquidum Sydenhami	Tinctura Thebaica
Linimentum Arcæi	Unguentum e gummi ele- mi
Linimentum opodeldoch	Linimentum saponaceum
Mercurius præcipitatus) per se)	Mercurius calcinatus
Mercurius præcipitatus) ruber)	Mercurius corrosivus ruber
Oleum antimonii	Cauticum antimoniale
Oleum sulphuris per) campanam)	(Spiritus sulphuris per (campanam
Oleum tartari per deli- quium	Lixivium tartari
Oleum vitrioli	Spiritus vitrioli fortis
Pasta epispastica	Epithema vesicatorium
Philonium Romanum	Philonium Londinense
Pilulæ coccix minores	(Pilulæ ex colocynthide (cum aloë
Pilulæ diambæ	Pilulæ aromatica

Pilulæ e duobus	(Pilulæ ex colocynthide (simpliciores
Pilulæ Rudii	Extractum catharticum
Pulvis cephalicus	Pulvis sternutatorius
Pulvis comitis VVarvi-) censis)	(Pulvis e scammonio (compositus
Pulvis diafenæ	Pulvis e fena compositus
Saccharum rosarum	Saccharum roseum
Species confectiois Fra-) castorii)	(Species scordii cum opio
Species diambæ sine) odoratis)	Species aromaticæ
Species diatragacanthi fri-) gidæ)	Pulvis e tragacantha
Species hieræ picræ	Hiera picra
Spiritus vini campho-) ratus)	(Spiritus vinosus campho- (ratus
Spiritus vitrioli	Spiritus vitrioli tenuis
Spiritus volatilis oleosus	Spiritus volatilis aroma- ticus
Sulphur auratum antimo-) nii)	(Sulphur antimonii præ- (cipitatum
Syrupus capillorum Ve-) neris)	Syrupus pectoralis
Theriaca Londinensis	Cataplasma e cymino
Tinctura antiphthifica	Tinctura Saturnina
Tinctura croci vino Ca-) marino)	Vinum croceum
Tinctura Hellebori	Tinctura melampodii
Tinctura Helvetii	Tinctura styptica
Tinctura Hieræ	Tinctura sacra
Tinctura specierum di-) ambæ sine odoratis)	Tinctura aromatica
Trochisci albi Razis	Pulvis e cerussa
Trochisci e carabe	Pulvis e succino
Trochisci e myrrha	Pulvis e myrrha

Turpethum minerale	(Mercurius emeticus fla- (vus
Vinum benedictum	Vinum antimoniale
Unguentum dialthææ	Unguentum exalthææ
Unguentum martiatum	Unguentum viride
Unguentum nutritum	(Unguentum tripharma- (cum
Unguentum pomatum	Unguentum simplex.

I N D E X

MEDICAMENTORUM.

A	- Fortis	36
Acetum distillatum Pag. 35	- - composita	ib.
- Scilliticum 55	- Hordeata	51
Æruginis præparatio 24	- Juniperi composita	49
Æthiops mineralis 43	- Menthæ piperitidis sim- plex	47
Alumen ustum 33	- - spirituoſa	49
Antimonii præparatio 24	- - vulgaris simplex	47
Aqua Alexeteria simplex 46	- - spirituoſa	50
- - spirituoſa 48	- Nucis moschatae	ib.
- - spirituoſa cum aceto <i>ib.</i>	- Piperis Jamaicensis	47
- Aluminosa Bateana 66	- Pulegii simplex	ib.
- Calcis magis composita 54	- - spirituoſa	50
- - minus composita <i>ib.</i>	- Raphani composita	16
Aqua Calcis simplex <i>ib.</i>	- Rosarum Damascenarum	47
- Castorei 46	- Sapphirina	82
- Cinnamomi simplex 49	- Seminum Anethi	46
- - spirituoſa <i>ib.</i>	- - Anisi composita	48
- Corticum aurantiorum	- - Cardamomi	ib.
simplex 46	- - Carvi	ib.
- - spirituoſa 49		
- Fœniculi 47		

Sul-

- Sulphurata 40	paratus <i>ibid.</i>
- Vitriolica cærulea 83	Chelarum Cancrorum api- ces præparati 24
- - camphorata <i>ib.</i>	Cinnabaris Antimonii 46
Argenti vivi purificatio 42	Cinnabaris Factitia 43
Asæ foetidæ purificatio <i>ib.</i>	Coagulum Aluminosum 93
Aurum Musivum 42	Colcothar Vitrioli 36
Axungia porcinae curatio	Colophonía 35
25	Confectio alkermes 67
- viperinae curatio <i>ib.</i>	- Cardiaca 77
B	- Damocratis 82
Balsamum Guaiacinum 61	Paulina 78
- Locatelli 77	Conserva Flavedinis corti- cum Aurantiorum 27
- Succini 38	- Florum Lavendulae <i>ib.</i>
- Sulphuris Barbadiense 40	- - Malvae <i>ib.</i>
- - simplex <i>ib.</i>	- - Rorismarini <i>ib.</i>
- Terebinthinae 32	- - Rosarum rubrarum <i>ib.</i>
- Traumaticum 61	- Foliorum Cochlearia hor- tensis 26
Bezoar lapidis præparatio	- - Lujulae 27
24	- - Menthæ vulgaris <i>ibid.</i>
C	- Rutæ <i>ib.</i>
Calx Antimonii 45	- Fructus cynosbati <i>ibid.</i>
Cataplasmata e Cymino 92	- Prunorum silvestrium <i>ib.</i>
- Maturans 93	- Summitatum absinthii ma- ritimi <i>ib.</i>
Caules Angelicæ conditæ	Corallii præparatio 24
27	Cornu cervi calcinatio 25
Cauticum Antimoniale 46	38
- Commune fortius 35	Cortex Aurantiorum con- ditus 27
- - mitius <i>ib.</i>	- Limonum conditus 28
- Lunare 42	Cretæ præparatio 24
Ceratum Album 91	Crocus antimonii 45
- Citrinum <i>ibid.</i>	- lotus <i>ib.</i>
- Epuloticum 92	
- Mercuriale <i>ib.</i>	
Chalybis rubigo præparata	
41	
Chalybs cum Sulphure præ-	

G 2

De-

D	- Corticis Peruviani durum	29
Decoctum Album	2	
- Commune pro clystere	<i>ib.</i>	
- Pectorale	<i>ib.</i>	
E	- Foliorum Rutæ	<i>ib.</i>
	- Sabinæ	<i>ib.</i>
Elaterium	- Glycyrrhizæ	<i>ib.</i>
Electarium e Baccis Lauri	- Jalapii	<i>ibid.</i>
75	- Ligni Guaiaci durum	<i>ib.</i>
- e Casia	- - molle	<i>ib.</i>
- Lenitivum	- - Campechensis	<i>ibid.</i>
- e Scammonio	- Radicis Enulæ campanæ	28
- e Scordio	- - Gentianæ	<i>ibid.</i>
Elixir Aloes	- - Hellebori nigri	<i>ib.</i>
- Myrrhæ compositum		
- Paregoricum	<i>ibid.</i>	
Elixir Vitrioli acidum	<i>ibid.</i>	
Elixir dulce	<i>ib.</i>	
Emplastrum ex Ammonia-	Flores Benzoini	40
co cum mercurio	Flores Martiales	41
- Attrahens	- Sulphuris	40
- Cephalicum	- - loti	<i>ib.</i>
- Commune	Fotus communis	52
- - adhæsivum		
- - cum gummî	G	
- - cum mercurio	Galbani purificatio	36
- e Cymino	Gummi Aloes	30
- e Minio	- Ammoniaci purificatio	26
- e Mucilaginis		
- Roborans	H	
- e Sapone	Hiera picra	71
- Stomachicum		
- Vescicatorium	I	
Emulsio communis	Infusum Amarum purgans	53
Epithema Vescicatorium	- - simplex	<i>ib.</i>
- Volatile	- Senæ commune	<i>ib.</i>
Extractum Catharticum	- - limonium	54
50	Julepum e Camphora	62
	- e Creta	<i>ib.</i>
	- e Moscho	63
	Jus Viperinum	52

L	N	
Lac Ammoniaci	Nitrum Purificatum	32
Lapidis Calaminaris præ-	- Vitriolatum	37
paratio	Nucis moschatæ torrefa-	
- Hæmatitæ præparatio	ctio	25
Lapis medicamentosus	O	
Linimentum Album	Oculorum Cancri præpa-	
- Saponaceum	ratio	24
- Tripharmacum	Oleum Amygdalinum	31
- Volatile	- Buxi	32
Lixivium Martis	- Copaiivæ compositum	16
- Saponarium	- Cornu Cervi	38
- Tartari	- Essentiale e Baccis Juni-	
Lotio saponacea	peri	31
	- - Caryophyllis aromati-	
M	cis	<i>ib.</i>
Margaritarum præparatio	- - Floribus Chamæmeli	<i>ib.</i>
24	- - Lavendulæ	<i>ib.</i>
Mel Ægyptiacum	- e Foliis Absinthii	<i>ib.</i>
- Elatines	- - Majoranæ	<i>ib.</i>
- Helleboratum	- - Menthæ piperitidis	<i>ib.</i>
- Rosaceum	- - vulgaris	<i>ib.</i>
- Solutivum	- - Origani	<i>ib.</i>
Mellis despumatio	- - Pulegii	<i>ib.</i>
Mercurius Calcinator	- - Rorifmarini	<i>ib.</i>
- Corallinus	- - Rutæ	<i>ib.</i>
- Corrosivus albus	- - Sabinæ	<i>ib.</i>
- ruber	- e Ligno Rhodio	<i>ib.</i>
- sublimatus	Oleum Essentiale e Nuce	
- Dulcis sublimatus	moschata	<i>ibid.</i>
- Emeticus flavus	- Radice Sassafras	<i>ib.</i>
Præcipitatus albus	- Seminibus Anethi	<i>ib.</i>
Millepedarum præparatio	- - Anisi	<i>ib.</i>
26	- - Carvi	<i>ib.</i>
Mithridatium	- - Cymini	<i>ib.</i>
Mucilago seminum Cydo-	Oleum Fuliginis	39
niorum		

paratio	16	- - nigri	ib.
Tessarum Ovorum præ-		- e nitro	ib.
paratio	ib.	- e Scilla	ib.
Theriaca Andromachi	79	- e Sulphure	ib.
Tinctura Amara	57	- e Terra Japonica	ib.
- Antimonii	ib.	Tutiæ præparatio	24
- Aromatica	ib.	V	
- Cantharidum	58	Vinum Aloeticum alkali-	
- Cardamomi	16	num	55
- Castorei	ib.	- Amarum	16
- Cinnamomi	ib.	- Antimoniale	ib.
- Corticis Peruviani sim-		- Chalybeatum	ib.
plex	ib.	- Croceum	56
- volatilis	ib.	- Ipecacoanhæ	ib.
- Foetida	ib.	- Viperinum	ib.
- Fuliginis	ib.	Vitriolum calcinatum	35
- Guaiacina volatilis	59	Unguentum Album	88
- Jalapii	ib.	- ca mphoratum	ib.
- Japonica	ib.	- ex Althæa	ib.
- Florum Martialium	ib.	Basilicum flavum	ib.
- Martis in Spiritu salis	ib.	- - nigrum	ib.
- Melampodi	59	- - viride	ib.
- Myrrhæ	ib.	Cæruleum fortius	89
- Rhabarbari spirituosa	60	- - mitius	ib.
- - vinosa	56	- e Gummi Elemi	ib.
- Rosarum	54	- e Mercurio præcipitato	
- Sacra	56	ib.	
- Saturnina	60	- e Pice	
- Senæ	ib.	- Sambucinum	ib.
- Serpentariæ	ib.	- Saturninum	90
- Stomachica	ib.	- Simplex	ib.
- Styptica	61	- e Sulphure	ib.
- Thebaica	56	- Tetrapharmacum	88
- Valerianæ simplex	61	- Tripharmacum	90
- - volatilis	ib.	- Tutiæ	ib.
Tinctura Veratri	ib.	- ad Vesicatoria	ib.
Trochisci Bechici albi	72	- Viri ðe	ib.

P R A E F A T I O

PHARMACOPOEIA
M E A D I A N A
C E L E B E R I M I A U C T O R I S
M E N T I S E T P R A E C E P T I S

M E D I C I S

A D A P T A T A .

Fundación
Uriach

P R Æ F A T I O .

AD morbos rite cognoscendos, eorumque curam dextre adornandam perutile semper medicinæ cultoribus fuit, proponere sibi virum in arte sua excellentem, cujus & ductum & exemplum sequerentur, cujusque praxin sedulo observantes theoriam experientia confirmarent. Hunc ipsum usum respexit intenditque celebris harumcæ plagularum Auctor, dum per plures annos effectus diversorum medicaminum, quæ hic congesta sunt, adnotavit; quæ quidem methodus optimum ipsi criterium præstantiæ eorum dijudicandæ præbuit.

Multæ formulæ juxta vetus collegii dispensatorium concinnatæ sunt, & una cum ceteris e genuino auctoris Autographo transcriptæ, quarum efficacia cum non minus probata sit, retentæ, exacteque ad manuscriptum expressæ sunt.

Non est, quod auctoritas harum præscriptionum probetur, cum nemo, qui originalia hujusce generis dignoscere novit, de iis unquam sit dubitaturus; ceteri vero, quibus id emolumenti non contigit, ipsa perspectione, debitaque comparatione instituenda satis sibi facere queant.

F E B R E S

FEBRES CONTINUÆ,

HAUSTUS BEZOARDICI.

- ^{1.}
℞. Aquæ ceras. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss Pulv. e chel. C. comp. ℔j. Syr. Croci q. s. m. f. Haustus.
- ^{2.}
℞. Aq. ceras. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. cinnam. ten. ana ℥ss. Pulv. e chel. cancr. C. ℥ss. Confect. Raleigh. ℔j. Syr. e Succ. Cherm. ℥ij. m. f. Haustus.
Bolus Cephalicus.
- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. C. ℔j. Castor. Russ. Rad. Serp. Virg. Spec. Diamb. ana gr. vj. Conf. Alchem. q. s. m. f. Bolus, octava quaque hora sumendus.
Bolus Stomachicus.
- ℞. Spec. Diamb. ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv. ana gr. v. Confect. Alchem. q. s. m. f. Bolus, octava quaque hora sumendus.
Emplastrum Cephalicum.
- ℞. Empl. Cephalic. cum duplici Quantitate Euphorbiæ paratæ, ℥ss. Galbani colati, ℥j. m. f. Emplastra totos Pedes obvolvenda.
Emplastrum ad Dolorem Capitis.
- ℞. Empl. Epispastic. Picis Burgund. ana Partes æquales, m. f. Emplastrum occipiti raso applicandum, ad magnitudinem Palmæ Manus.
Julepum Restrings.
- ℞. Aq. Lactis Alex. ℥vj. cinnam. ten. ℥iv. Pæon. comp. ℥ij. Syr. Cydon. q. s. m. f. Julepum.
Julepum Album.
- ℞. Julep. Cretac. Batean. ℥v. Aq. Cinnam. ten. ℥ij. m. f. Julepum.

Julepum Cardiacum.

℞. Aq. Lactis Alexit. ℥vj. Ceraf. Nigr. Pæon. comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. q. f. m. f. Julepum.

Julepum Cephalicum.

℞. Aq. Lactis Alexit. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Tinct. Castor. Russ. ana ℥iij. m. f. Julepum.

Julepum Stomachicum.

℞. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Absinth. mag. comp. ℥ij. Syr. è Cort. Aurant. ℥ss. m. f. Julepum.

Julepum de Croco.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. ℥vj. Tinct. Croci, Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. ℥ij. Sacch. alb. q. f. m. f. Julepum.

Julepum Perlatum.

℞. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Epid. Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. ppt. ℥j. Sacch. alb. q. f. m. f. Julepum.

Julepum Perlutum Nephriticum.

℞. Aq. Lactis Alex. Nephrit. ana ℥iv. Marg. ppt. ℥j. Spir. Nitr. dulc. ℥ss. Sacch. alb. q. f. m. f. Julepum.

FEBRES CUM EXANTHEMATIBUS
CONJUNCTÆ.

FEBRIS MILLARIS, PETECHIALIS
ET ERTSIPELAS.

Bolus Cardiacus.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. com. ℥j. Margarit. ppt. ℥ss. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus.

Pulvis Cardiacus.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margar. ppt. ℥ss. m. f.

m. f. Pulvis h. f. & mane fumend. cum Coch. iv. Julepi Perlat.

Electarium Cardiacum Restring.

℞. Conf. fracast. m. ℥j. Lapid. Contrayerv. Chel. Cancr. ppt. ana ℥jss. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae, omni Nocte Hora Somni, cum Coch. iv. Julepi Cardiaci.

Apozema Cardiacum.

℞. Decoct. alb. ℥ij. Aquæ Cinnam. fort. ℥ij. Sacchar. albissim. q. f. m. f. Apozema.

Apozema Pectorale.

℞. Decoct. Pectoral. ℥ij.

Enema Emolliens.

℞. Decoct. commun. ℥ss. Syr. Violar. Ol. Lini, ana ℥ij. m. f. Enema.

Hauftus Paregorici.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. Lactis Alex. ana ℥vj. Syr. de Mecon. ℥j. m. f. Haustus, sumat Nocte.

℞. Aqu. Ceraf. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Laud. Liquid. gutt. xv. Syr. de Mecon. ℥iij. Sp. Lavend. comp. Sp. Sal. Volat. Oleof. ana gutt. x. m. f. Haustus.

Hauftus Cathartici.

1.

℞. Infus. Senæ, ℥ij. Mannæ opt. ℥vj. Syr. Ros. Solut. ℥ss. m. f. Potio mane fumenda debito Regimine.

2.

℞. Infus. Senæ, ℥ijss. Syr. è Spin. Cerv. Ros. Solut. ana ℥ss. Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus primo mane fumendus.

FEBRES SINGULARES.

PLEURITIS.

Bolus Balsamicus.

℞. Sperm. Ceti, Spec. Diatragacanth. frigid. ana gr. xij.

xij. Mithrid. \mathcal{D} ss. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

Boli Cordiales Balsamici.

1.

R. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti, ana \mathcal{D} ss. Croc. Castor. Russ. pulv. ana gr. iij. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

2.

R. Lapid. Contrayerv. Sperm. Ceti, ana gr. xv. Croci pulv. gr. v. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Bolus.

3.

R. Sperm. Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. ana \mathcal{D} ij. Bals. Gileadens. \mathcal{D} ss. Syr. Bals. q. f. m. f. Bolus.

Confectio Pectoralis.

R. Conf. Rosar. Rubr. \mathcal{Z} j. Spec. Diatragacanth. frigid. Terr. Japon. pulv. ana \mathcal{Z} j. Syr. Bals. q. f. m. f. Confectio, sumat Coch. ij. Theæ sæpe ut urgeat Tuffis.

Emplastrum Discutiens.

R. Empl. Diachyl. cum Gummis Stict. Paracels. ana Partes æquales, m. f. Emplastrum Thoraci applicandum.

Enema Carminativum.

R. Decoct. commun. \mathcal{Z} x. Syr. Violar. Melil. Mercur. ana \mathcal{Z} ss. Elect. è Bacc. Lauri \mathcal{Z} ss. Sal. commun. \mathcal{Z} ij. m. f. Enema.

Guttule Volatiles.

R. Sp. Corn. Cerv. per se, \mathcal{Z} j. capiat gutt. xx. frequenter ex haustu Seri Lactis Vinosi.

Haustus Oleosi.

1.

R. Ol. Lini S. J. extract. \mathcal{Z} j. Tinct. Croci \mathcal{Z} ij. Aq. Puleg. \mathcal{Z} vj. m. f. Haustus quinta vel sexta quaque Hora sumendus.

2.

R. Ol. Amygd. dulc. Ol. Lini recent. ana \mathcal{Z} ss. Syr. de Mecon. \mathcal{Z} ss. Sp. C. Cerv. gutt. m. f. Haustus.

3.

R. Ol. Amygd. dulc. \mathcal{Z} j. Aq. Cinnam ten. \mathcal{Z} vj. Syr. Cap. Vener. \mathcal{Z} ss. Sp. Sulph. gutt. x. m. f. Haustus. *Haustus Volatilis.*

R. Sperm. Ceti solut. \mathcal{Z} ss. Sal. Vol. C. D. \mathcal{D} as. Aq. Alex. simp. \mathcal{Z} ij. Aq. Pæon. comp. \mathcal{Z} ij. Syr. Balsam. \mathcal{Z} j. m. f. Haustus sexta quaque Hora sumendus.

Linimentum Pleuriticum.

R. Ung. de Althæa, Ol. Palmæ, ana \mathcal{Z} j. Ol. Macis per Express. \mathcal{Z} ij. Sp. Sal. Ammon. \mathcal{Z} j. m. f. Linimentum ad Partes affectas illinendas.

Linctus Ingrassantes.

1.

R. Conf. Rosar. Rubr. \mathcal{Z} ss. Spec. Diatragacanth. frigid. \mathcal{Z} ij. Syr. Cap. Ven. q. f. m. f. Linctus, sumat Cochlearium mediocre sæpe urgente Tuffi.

2.

R. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Ven. ana \mathcal{Z} ij. Sacch. cand. alb. \mathcal{Z} ss. m. f. Linctus, sumat Coch. i. ampl. quarta quaque Hora.

Linctus Pectoralis.

R. Syt. Cap. Ven. Ol. Amygd. dulc. ana \mathcal{Z} ij. Sacch. alb. \mathcal{Z} j. Spir. Sulph. gutt. x. m. f. Linctus.

FEBRES INTERMITTENTES ET

PUBLICÆ GRASSANTES.

Haustus Antifebrificus.

R. Cort. Peruv. opt. pulv. \mathcal{D} ij. Aq. Ceras. Nigr. \mathcal{Z} j. Aq. Pæon. com. \mathcal{Z} ss. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Haustus tertia vel quarta quaque Hora sumendus.

Haustus Stomachicus Amarus.

R. Infus. Amar. simpl. \mathcal{Z} ss. Aq. Absinth. mag. comp. \mathcal{Z} ss. Spir. Laveud. comp. \mathcal{Z} ss. m. f. Haustus mane ac ves-

ac vespere sumendus.

Hauftus Salinus.

℞. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. Aq. Cinnam. ten. ana ℥j. Syr. è Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Hauftus quarta quaque Hora sumendus.

Pulvis Febrifugus.

℞. Pulv. Cort. Peruv. opt. ℥j. Serpent. Virg. ℥j. m. f. Pulvis divid. in Dos. xij. sumat unam quarta quaque Hora, absente Paroxyfmo, cum Vin. rubr.

Tinctura Antifebrica.

℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥j. Cort. Aurant. Sal Tart. ana ℥j. coque in Aquæ Fontan. q. f. ad colatur. ℞j. adde Aq. Absinth. mag. comp. Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. m. f. Tinct. sumat Coch. iv. vel vj. quarta quaque Hora, absente Febre.

Tinctura amara Febrifuga.

℞. Cort. Peruv. ℥ss. Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. Rad. Zedoar. ana ℥j. Sal. Absinth. ℥ss. infunde in Aquæ bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iv. m. f. Tinct. sumat Coch. iv. Hora ante prandium & Hora quinta Pomeridiana.

Elixir Acidum.

℞. Tinct. Spec. Diamb. Elixir. Vitriol. Mynficht. ana ℥ss. m. sumat Cochlearium minimum Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana ex Cyatho Aquæ Bristolienf. tepefact.

FEBRES LENTÆ, SIVE HECTICÆ.

Electarium Alterans.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ℥j. Spec. Diatragacanth. frigid. Chel. Cancr. ppt. ana ℥j. Syr. Capill. Veneris q. f. m. f. Electarium, sumat quantitatem Nucis Moschatae omni Mane cum Lactis Afinini ℞ss.

Electarium Lujulatum.

℞. Conf. Lujulæ, ℥jss. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ℥ij. Syr. de Althæa q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae bis in Die superhiben-

perbibendo Hauftum Vini albi Aq. Bristolienf. commisti.

Electaria Corroborantia.

℞. Conf. Fruct. Cynosbat. Rosar. Rubr. ana ℥vj. Spec. Diatragacanth. frigid. ℥ij. Gum. Guaiac. & Terr. Japonic. pulv. ana ℥j. Syr. e Rosis Sicc. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae bis in Die.

2.

℞. Conf. Rad. Symphyt. Ros. Rubr. ana ℥j. Gumm. Tragacanth. Terr. Japonic. pulv. Corall. Rubr. ppt. ana ℥ij. Syr. de Symphyt. q. f. m. f. Electarium; sumat Quantitatem Nucis Moschatae mane ac vespere cum Aqua Bristolienf. ℞ss.

Electarium Pectorale.

℞. Sacch. Rosar. ℥jss. Spec. Diatragacanth. frigid. ℥ij. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ℥ij. Syr. Bals. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Jugland. omni mane cum Hauftu Lactis Vaccin. recent. Sacch. alb. edulcorat.

Emulsio Balsamica.

℞. Sperm. Ceti solut. ℥ij. affunde Aquæ Ceraf. Nigr. gr. ℥vij. Cinnam. ten. ℥ij. Sacch. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Hauftum tepide frequenter.

Hauftus cum Milleped.

℞. Milleped. viv. Nro. LX. contufis affunde Aq. Nephritic. ℥ij. fiat Expressio, adde Sp. Lavend. comp. ℥j. Syr. Balsam. ℥ij. m. f. Hauftus mane & sero sumendus.

Hauftus Traumaticus.

℞. Balsam. Gileadens. solut. ℥j. Aq. Ceraf. Nigr. ℥ss. Pæon. comp. Syr. Balsam. ana ℥ij. m. f. Hauft. sumend. mane & sero.

Hauftus Antihæcticus.

℞. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. ℥vj. Aq. Cinnam. ten. ℥j. Sacch. alb. q. f. m. f. Hauft. sumend. sexta qua-

quaque Hora.

Pulvis Alternativus.

- Rx. Ocul. Cancror. ppt. Chel. Cancr. ppt. Margarit. ppt. ana ℥j. m. f. Pulvis fumend. omni mane & Nocte cum Lactis Asinini ℞ss.

MORBI CAPITIS.

APOPLEXIA.

Hauftus Catharticus.

- Rx. Spec. pro Elect. Caryocost. ℥ij. vel ℥j. Vini alb. ℥ij. m. f. Haustus primo mane fumendus cum Regimine.

Hauftus Aloeticus.

- Rx. Tinct. Sacræ Vinof. ℥ijss. Sp. Lavend. comp. ℥j. m. f. Haustus Hora Somni fumendus.

Hauftus Cephalicus.

- Rx. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. compl. ℥ss. Sal. C. C. vol. gr. xv. Tinct. Castor. Russ. ℥j Syr. e Cort. Aurant. q. f. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

PARALYSIS.

Bolus Cephalicus.

- Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. Russ. pulv. Spec. Diamb. Cad. Serp. Virg. pulv. ana gr. vj. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus sexta quaque Hora fumendus.

Bolus Stomachicus.

- Rx. Spec. Diamb. ℥j. Pulv. Castor. Russ. gr. v. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus octava quaque Hora fumendus.

Gargarisma Paralyticum.

- Rx. Sem. Sinap. ℥vj. Rad. Zedoar. ℥j. infunde in Aq. bullient. q. f. ad colatur. ℥xv. adde Aq. Mirab. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j. m. f. Gargarisma frequenter utendum.

Embrocationes Anodyne.

- Rx. Aq. Reg. Gung. ℥iv. Sp. Sal. Ammoniac. Lavend. comp. ana ℥ij. m. f. Embrocatio de Dieutenda.

- Rx. Aq. Hungar. ℥xij. Camphoræ ℥ss. Laud. Liquid. Syndehamī ℥ij. m. embrocantur Part. affect. bis in Die.

Tinctura Sinapin.

- Rx. Sem. Sinap. ℥ij. Rad. Gallang. Gentian. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Abinth. mag. com. ℥ij. Spec. Lavend. comp. ℥vj. m. f. Tinct. capiat Cochlear. unum bis de Die.

Unguentum Paralyticum.

- Rx. Ungu. Nervin. ℥ij. Ol. Vitrioli ℥ij. Macis per Express. ℥j. m. f. Unguentum, quo cum illinantur Partes affectæ frigide omni Nocte, caute tegendo Panno laneo.

CHOREA SANCTI VITI.

Electarium Chalybeatum.

- Rx. Conf. Absinth. Rom. Cort. Aurant. ana ℥vj. Chel. Cancr. præp. ℥ij. Chalyb. cum Sulph. ppt. Pulv. Ari comp. Spec. D. ambr. ana ℥j. Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane & Hora quinta Pomeridiana cum Cochl. v. Tincturæ stomachic. sequentis.

Tinctura Stomachica Amara.

- Rx. Infus. Amar. Simp. ℥viiij. Aq. Absinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥j. m. f. Tinctura.

EPILEPSIA, VERTIGO ET TETANUS.

Hauftus Cephalicus.

- Rx. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. ℥ss. Sp. C. C. gutt. xv. Tinct. Castor. Russ. gutt. xv. Syr. è Cort.

Aurant. ℥ij. m. f. Haustus ter de Die fumendus.

Haustus Antiepilepticus.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. c. ℥ss. Pulv. ad Gut-
tetam, ℥j. Tinct. Castor. ℥j. Syr. Pæon. comp. q.
f. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

Pilule Cephalicæ.

℞. Gum. Ammoniac. Galban. Castor. Ruff. ana ℥j.
Syr. Pæon. comp. q. f. m. f. Pilulæ mediocr. sumat
quatuor mane & Hora Sommi cum Cochl. iv. Ju-
lep. Cephalici.

Mixtura Gummosa.

℞. Lact. Ammoniac. Bat. ℥viiij. sumat Cochl. iij. ur-
gente Spasmo vel Languore.

Bolus Nervosus.

℞. Pulv. ad Guttet. ℥j. Castor. Ruff. pulv. Spec.
Diamb. ana gr. v. Syr. Pæon. c. q. f. m. f. Bolus
mane Nocteqe fumend. cum Julep. Cephalic.

Bolus Cephalicus.

℞. Pulv. é Chel. Cancr. comp. ℥j. Rad. Valer. Sylv.
p. Castor. Ruff. Pulv. ana gr. v. Conf. Alcherm.
q. f. m. f. Bolus Nocte ac mane fumend.

INSANIA.

Bolus Gummos.

℞. Troch. de Myrrh. ℥j. Syr. Croci q. f. m. f. Bo-
lus, sumat sexta quaque Hora cum Julep. Cephalic.

Pilule Aperitive.

℞. Pil. Rud. Ruffi ana ℥j. m. f. Pilul. v. tertia qua-
que Nocte fumend. modo Alvus sit adstricta.

Haustus Emeticus.

℞. Pulv. Ipecacuan. ℥ss. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. O-
xymel. Scillit. ℥ss. m. f. Haustus mane vel vespe-
ri fumendus cum Regimine.

ANGINA.

Gargarismat. Emollient.

℞. Decoct. Pectoral. ℥xij. Syr. de Moris ℥j. Sp. Sal.
Ammoniac. j. m. f. Gargarisma, teneat Cochl. iij.
in Guttore sæpius calide.

℞. Decoct. Pectoral. ℥ss. Mel. Rosat. ℥ij. m. f. Gar-
garisma.

Pulvis Uvularis.

℞. Cort. Granator. Alum. Rup. Terr. Japonic. pulv.
ana ℥ss. m. f. Pulv. Aliquantulum uvulæ applice-
tur, & subinde obluatur Gargarismate emolliente.

MORBI PECTORIS.

ASTHMA.

Linctus Expectorans.

℞. Oxymel. Scillitic. Ol. Amygd. Dulc. Syr. Cap.
Veneris ana ℥j. Sacchar. alb. q. f. m. f. Linctus, su-
mat Cochlear. j. sæpe.

Mixtura Asthmatica.

℞. Gummi Ammoniac. ℥j. solve in Aq. Ceraf. Nigr.
℥viiij. colaturæ sumat Cochl. ij. urgente Oppressione.

Mixtura Expectorans.

℞. Oxymel. Scillit. Aq. Cinnamom. Hord. ana ℥ij. m.
f. Mixtura, sumat Cochlear. ij. urgente Dyspnoea.

Pilule Solutive.

℞. Pil. Ruffi ℥ss. f. Pilul. v. fumend. h. f.

MORBI CORDIS.

Guttule Cardiacæ.

℞. Spir. Lavend. comp. Sal. Vol. Oleof. ana ℥ss. m.
sumat Guttas xxx. in Languoribus è quovis Vehiculo.

Guttule Cephalicæ.

℞. Spir. Sal. Volat. Oleof. Tinct. Cast. Ruff. ana ℥ss.

m. sumat Gutt. xx. vel xxx. in Languoribus ex Haustu Julepi Cephalici.

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

Bolus Anticolicus.

R. Phylon. Londinens. ℥ss. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Syr. Caryophyl. q. s. m. f. Bolus Hora Somni sumendus, & mane sequenti superbibat Haustum Catharticum sequentem.

Haustus cum Rhæo.

R. Rad. Rhæi incisi ℥ss. Sem. Cardamom. min. ℥j. infunde in Aquæ bullientis q. s. ad colaturæ ℥ijss. adde Aq. Mirabil. ℥ss. m. f. Haustus.

Emplastrum Stomachicum.

R. Empl. Stomach. magistr. ℥ij. Diachyl. cum Gum. Ol. Macis per Express. ana ℥j. Pulv. Cinnamom. Zinziber. Nucis Moschat. Caryoph. ana ℥ss. m. f. Emplastrum super Alutam extendendum.

Guttule Carminativæ.

R. Tinct. Sem. Cardamom. ℥ij. capiat Cochlearium minimum, urgente Ægritudine, singultu vel dolore, ex Haustulo Vini vel Julepi Perlati.

Guttule Stomachicæ.

R. Elix. Vitriol. Myns. ℥j. sumat Guttas xxx. Hora ante Prandium ex Haustu Aquæ Bristolienf. Vino commisti.

Guttule Helmontii.

R. Elix. Proprietatis Helmont. ℥j. sumat Guttas xxx. omni Mane ex Cochlear. iv. Tinct. Stomach. Amar. superbibendo ℥ss. Aq. Bathon. tepide, vel capiat Cochlear. minimum cum Haustu Vini albi.

Haustus Stomachicus.

R. Tinct. sacre sine Aloe ℥jss. Cardamom. Bat. ℥ss. m. f. Haustus bis de Die sumendus.

Haustus Solutivus.

R. Confect. Cardiac. ℥ss. Pulv. Rhæi gr. xv. Aq. Alexit.

xit. simp. ℥jss. Aq. Mirabil. ℥ij. Syr. Croc. ℥ij. m. f. Haustus omni Nocte fumend.

Electarium Stomachicum.

R. Conf. Absinth. Rom. Flav. Cort. Aurant. ana ℥vj. Pulv. ari comp. recent. ℥ij. Chalyb. cum Sulph. ppt. ℥ij. Zinzib. pulv. ℥j. Syr. e Cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium. Capiat Quantitatem Nucis Moschatæ majoris mane & Hora quinta Pomeridiana superbibendo Aq. Pymont. ℥ss.

Eleosaccharum Stomachicum.

R. Ol. Menth. Chym. ℥ij. sumat Gutt. quinque vel sex cum Sacchar. pulv. urgente singultu.

Pilule Anodinæ Catharticæ.

R. Extr. Rudii ℥ss. Thebaic. gr. j. m. f. Pilulæ quinque.

Pulvis ad Tormina.

℥. Pulv. Rhæi opt. gr. v. Sem. Anisi gr. liij. m. f. Pulvis sumendus urgente dolore è Cochlear. Syr. Violar.

Tinctura Aromatica.

R. Rad. Zedoar. Gallang. Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥vij. adde Aq. Pæon. comp. ℥vj. Sp. Lavend. comp. ℥ij. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. iv. mane & vesperi.

HÆMORRHOIDES.

Boli Hæmorrhoidales.

1.

R. Lact. Sulph. Chel. Cancr. præparat. Æthiop. min. ana gr. xv. Conf. Alchem. q. s. m. f. Bolus.

2.

R. Elect. Diacass. cum Mann. ℥ij. Lact. Sulp. ℥ss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

3.

R. Conf. Violar. ℥ij. Lact. Sulph. ℥j. Chel. Cancr. præp.

℞ss. Syr. Violat. q. f. m. f. Bolus.

Electarium Sulphuratum.

℞. Conf. Cynosbat. Flor. Aurant. ana ℥vj. Chel. & Ocul. Cancr. ppt. ana ℥j. Lact. Sulph. ℥ij. Syr. & Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Julepo Perlat.

Hauftus ad Hemorrhoid.

℞. Pulv. Cassiæ ℥ij. Flor. Sulph. ℥ss. Aq. Ceraf. nigr. ℥jss. m. f. Haustus H. S. omni Nocte sumendus.

Pulv. Sulphurat.

℞. Ocul. Cancr. & Coral. rubr. præparat. Lact. Sulph. ana ℞ss. m. f. Pulv. sumendus Mane Noctequè.

Unguentum Hemorrhoidale.

℞. Ung. Populn. Alb. Camph. ana ℥j. Laudan. Liquid. ℥j. m. f. Unguentum Parti affectæ tepide utendum.

DIARRHOEA.

Boli Purgant. Anodyn.

1.

℞. Rhæi pulv. gr. xv. Diacord. S. m. ℥ss. Laud. Liquid. Sydenham. gutt. x. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus.

2.

℞. Diacord. S. M. ℥ij. Rhæi pulv. ℥j. Ol. Cinnam. gutt. j. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus.

Bolus ad Diarrhoeam.

℞. Conf. Ros. rubr. ℥ss. Tetr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Croc. Mart. Adstring. gr. vj. Syr. & cond. Nuc. Moschat. q. f. m. f. Bolus sexta quaque Hora sumendus.

Apozema Cardiac. Restring.

℞. Decoct. alb. ℥ij. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Conf. Ros. rubr. ℥j. Cola & f. Apozema pro Potu ordinario.

Hauftus Restringens.

℞. Aq. Lact. Alex. ℥jss. Cinnam. fort. ℥ss. Conf. Fracast. S. M. ℥j. Laud. Liquid. gutt. x. Sacchar. alb. q. f. m. f. Haustus sumendus H. S.

Hauftus cum Rheo.

℞. Pulv. Rhæi ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥ss. Syr. Ci-chor. cum Rhabarb. ℥ij. m. f. Haustus Mane sumendus.

Mixtura Restringens.

℞. Aq. Lactis Cinnam. ten. Pæon. comp. ana ℥j. Diacord. S. M. ℥ij. m. f. Mixt. sumat Coch. iij. post singulas Dejectiones Liquidas.

D Y S E N T E R I A .

Bolus Catharticus.

℞. Rhab. pulv. ℥j. Calomel. ppt. ℞ss. Ol. Cinnam. gutt. j. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus primo Mane sumendus.

Bolus Specificus.

℞. Conf. Ros. rubr. ℥j. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Rad. Ipecac. pulv. gr. v. Diacod. q. f. m. f. Bolus sumend. Mane Noctequè cum Decoct. Cardiac.

Electarium Restringens.

℞. Diacord. S. M. Conf. Ros. rubr. ana ℥ss. Terr. Japonic. pulv. Troch. de Carabe ana ℥jss. Syr. Cydonici q. f. m. f. Electarium, sumat bis de Die Quantitatem Nucis Moschatæ cum Haustu Julepi restringentis.

Enema Balsamicus.

℞. Ol. Lini ℥iv. Bals. Locatell. solut. ℥ss. Theriac. Andr. ℥ij. Juscul. Gallinac. ℥iv. m. f. Enema.

Enema Restringens.

℞. Decoct. alb. ℥x. Theriac. Androm. vel Diacord. ℥ss. m. f. Enema.

I L E U S.

APOZEMA CATHARTICUM.

℞. Aq. Steetham ℔iv. coque ad ℔ij adde Nucis Moschat. Macis, Sem. Cardam. min. ana ℥ss. in colatura solve Mannæ ℥jss. m. f. Apozema tepide bibendum.

Haustus Anodynus.

℞. Aq. Ceras. nigr. Cinnam. ten. ana ℥j. Pæon. comp. ℥ss. Extract. Thebaic. gr. jss. Sacchar. alb. q. f. m. f. Haustus, fumat H. S.

L U M B R I C I.

PULVIS CATHARTIC.

℞. Pulv. Comitiff. Warivicens. gr. xij. Calomel. præp. gr. iv. m. f. Pulvis fumend. primo Mane.

H Y D R O P S.

HAUSTUS CATHARTICI HYDROFICI.

1.

℞. Gutt. Gambog. ℔j. Sal. Tartar. ℔ss. Pulv. Zinziber. gr. v. Vini alb. ℥ij. Syr. de Rhamn. ℥ss. m. f. Haustus Mane fumendus.

2.

℞. Pulv. Jalap. ℥ss. Sal Tartar. ℔ss. Zinziberis pulv. gr. v. Syr. de Rhamn. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. m. f. Haustus.

Tinctura Amara Chalybeata.

℞. Summit. Absinth. Rom. ℥ij. Rad. Gentian. Zedoar. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde frigide in Aq. Lact. Alex. ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iv. Vin. Chalyb. ℔ss. m. f. Tinctura, fumat Cochlear. vj. Mane & Vesperi superbibendo Haustum Aquæ Spadanæ.

Tinctura Stomachica.

℞. Sem. Sinap. ℥ij. Rad. Gallang. Gentian. Zedoar. Sem. Card. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij.

℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥ij. Sp. Lavend. comp. ℥vj. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. unum bis in Die.

MORBI JECINORIS.

ICTERUS.

Electarium Digestivum.

℞. Conf. flaved. Aurant. Absinthi Rom. ana ℥vj. Spec. Diamb. Sal. Absinth. ana ℥j. Chalyb. cum Sulph. præp. ℥ij. Syr. è Cort. Citri q. f. m. f. Electarium, fumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum Aq. Bathon. tepesact.

D I A B E T E S.

Pilula Aluminose.

1.

℞. Pulv. Terr. Japonic. Gum. Arabic. Sang. Dracon. Alumin. Rup. ana ℥ss. Tereb. è Chio q. f. m. f. Pilul. mediocres, fumat iv. Mane ac Vesperi cum Aq. Bristolienf. & Vino rubr. pro Potu.

2.

℞. Alum. Rup. pulv. ℥ij. Liquefacto in Conchleario ferreo adde S. A. Sanguin. Dracon. ℥j. Mucilag. Gum. Tragacanth. q. f. f. Pilul. mediocres, fumat ut præcedent.

MORBI RENUM ET VESICÆ.

BOLUS DIURETICUS.

℞. Conf. Fl. Malvæ ℥ss. Sal. Prunel. ℔j. Opobals. gr. x. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus fumendus Mane & Sero cum Julepo Nephrit. Perlato.

Enema Terebinthinat.

℞. Decoct. com. pro Clyst. ℥x. Syr. Violar. Mel. Mercur. ana ℥j. Terebinth. Venet. Vitello Ovi solut. ℥ss. Sal. Gem. ℥ij. m. f. Enema tepide injiciendum.

Emulſio Nephritica.

℞. Amygd. dulc. decort. Nro. xx. contuſis affunde
Aq. Hordeat. ℞ij. Gum. Arabic. ſolut. ꝛſſ. adde Aq.
Cinnam. ten. ꝛj. Sacchar. alb. q. ſ. m. f. Emulſio,
de qua bibat Hauſtum tepide frequenter.

Hauſtus cum Baſſam. Copaiva.

℞. Baſſ. Copaiva ſolut. ꝛſſ. Aq. Ceraſ. nigr. ꝛij. Pæ-
on. comp. ꝛſſ. Syr. Limon. ꝛij. m. f. Hauſtus ſu-
mendus Mane & Veſperi.

Hauſtus Diuretici.

1.

℞. Aq. Ceraſ. nigr. ꝛj. Aq. Nephritic. ꝛvj. Sp. Nitri.
dul. gutt. xx. Syr. ex Althæa ꝛſſ. m. f. Hauſtus.

2.

℞. Aq. Nephritic. ꝛjſſ. Ocul. Cancr. præp. ꝛj. Sal.
Prunel. ꝛſſ. Syr. ex Althæa ꝛſſ. m. f. Hauſtus om-
ni Nocte ſumendus.

Mixtura Nephritica.

℞. Gum. Arabic. ꝛj. Solve in Aq. Hord. ꝛxij. adde
Aq. Cinnam. ten. Syr. ex Althæa ana ꝛij. m. f.
Mixtura, bibat Hauſtulum frequenter.

Pilule Nephritice.

℞. Spec. Diatragacanth. frigid. Teſt. Oſtreat. præp.
Ocul. Cancr. præp. ana ꝛj. Tereb. è Chio q. ſ. m.
f. Pilul. mediocr. ſumat quatuor Mane ac Veſper;
cum Hauſtu Aq. Spadan.

Pilule Anodyne Nephritic.

℞. Pilul. Pacific. Starkæi gr. viij. f. Pilul. ij. ſumat
H. S. poſt Enema Terebinthinat.

Pulvis Nephriticus.

℞. Teſt. Ovor. Ocul. & Chel. Cancror. præp. ana ꝛſſ.
m. f. Pulvis ter de Die ſumendus cum Julepo Nep-
hritic. Perlato.

Vide Hauſtus cum Milleped.

MORBI OCULORUM.

Lotiones Albe.

1.

℞. Aq. Plantag. ꝛviiij. Troch. alb. Rhaf. ꝛij. Vitriol.
alb. gr. vi. m. f. Collyrium Mane utendum.

2.

℞. Aq. Plantag. ꝛij. Troch. alb. Rhaf. ꝛij. m. f. Col-
lyrium.

Lotio Vitriolata.

℞. Aq. Roſar. Dam. Plantagin. ana ꝛiv. Vitriol. alb.
ꝛſſ. m. f. Collyrium.

P O D A G R A .

Bolus Stomachicus.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ꝛſſ. Rhæi, Serp.
Virg. Pulv. ana gr. vj. Croci, Spec. Diamb. ana
gr. iij. Syr. Croci q. ſ. m. f. Bolus ter de Die ſu-
mendus cum Julepo Cardiac.

Hauſtus Aperitivi.

1.

℞. Elix. Salutis ꝛjſſ. ad ꝛij.

2.

℞. Tinct. Sacr. cum Spir. Vin. Gallic. ppt. ꝛij. Sp.
Lavend. comp. ꝛſſ. m. f. Hauſtus H. S. ſumendus.

Hauſtus Purgans.

℞. Tinct. Sen. ꝛij. Syr. de Spina Cerv. ꝛſſ. m. f.
Potio ſumend. Mane.

Hauſtus Anodyn.

℞. Philoc. Rom. ꝛj. Aq. Cinnam. Simpl. Nuc. Moſ-
chat. ana ꝛvj. Syr. Croci ꝛj. m. f. Hauſtus ſumen-
dus H. S.

Hauſtus Calidi.

1.

℞. Conf. Cardiac. ꝛj. Piper. long. Zinzib. pulv. ana
gr. xv. Aq. Alexit. Simp. ꝛij. Nuc. Moſchat. ꝛſſ.
Syr. Croc. ꝛj. m. f. Hauſtus ſexta vel octava qua-
que

que Hora fumendus.

2.

Rx. Conf. Cardiac. Rad. Serp. Virg. pulv. ana ℥j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. è Cort. Aurant. ℥j. m. f. Haustus.

Haustus Cordialis.

Rx. Conf. Cardiac. ℥ss. Aq. Menth. Pip. Simp. ℥jss. Tinct. Serpent. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

Haustus Solutivus.

Rx. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Conf. Raleigh. ℥ss. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥iij. m. f. Haustus fumendus Hora Somni omni Nocte.

Haustus Rhabarbarinus.

Rx. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥jss. f. Haustus fumendus tertia quaque Nocte.

Haustus Amarus.

1.

Rx. Rad. Gentian. Zedoar. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Vin. Chalybeat. ℥iv. f. Tinctura.

2.

Rx. Tinctura hujus colat. ℥ij. Elix. Vitriol. Mynf. gutt xij. m. f. Haustus fumendus Hora undecima matutina & quinta Pomeridiana.

Haustus Cardiaci.

1.

Rx. Conf. Cardiac. Pulv. Bezoard. ana ℥j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirabil. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus fumendus octava quaque Hora.

2.

Rx. Conf. Raleigh. Pulv. Bezoard. ana gr. xv. Aq. Alex. Simp. ℥jss. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus.

Rx. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Cinnam. Simp. ℥j. Sp. Lavend. comp. ℥j. Sacch. alb. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

4.

Rx. Pulv. Contray. comp. ℥j. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Alex. & Cinnam. Simp. ana ℥vj. Sp. Lavend. comp. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

Tinctura Diambre.

Rx. Spec. Diamb. S. O. ℥iij. Vin. alq. ℥ss. f. Tinctura, sumat Cochlear. iij. in Rigore vel singultu.

Tinctura Stomachica Calida.

Rx. Rad. Serpent. Virg. Zedoar. Gallang. Sem. Cardam. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. f. ad colatur. ℥viiij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥jss. m. f. Tinctura, sumat Cochlear. iv. sexta quaque Hora.

Tinctura Aromatica.

Rx. Tinct. Aromat. Cardam. ana ℥j. m. sumat Guttas L. urgente Ægritudine ex Haustulo Aq. Bathon. tepesact.

Bibat eandem tepesact. cum Vino pro Potu.

Tinctura Amara Chalybeata.

Rx. Rad. Zedoar. Gentian. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Flor. Chamom. ℥vj. Vin. Chalyb. ℥iv. m. f. Tinctura. Colaturæ bibat Cochlear. iv. Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana.

Tinctura Stomachica.

Rx. Conf. Cardiac. ℥ij. Aq. Menth. Pip. Simp. Aq. Mirab. ana ℥iv. f. Mixtura. Sumat Cochlear. iij. urgente Flatulentia aut Ægritudine.

DOLORES ARTICULORUM.

Guttule Balsamicæ.

Rx. Balf. Sulph. Terebinthin. ℥j. sumat gutt. xx. Ma-

ne & Vesperi ex Cochl. j. Sacch. alb. pulv. vel Syr. Balsamic.

Guttulae Specificae.

Rx. Bals. Polychrest. ℥iij. capiat Cochlear. minim. omni Mane ex Haustulo Vini alb. vel Sacch. pulv.

Hauftus Catharticus.

Rx. Elect. Caryocost. ℥ss. Vin. alb. vel Aq. Nephrit. ℥iij. m. f. Haustus primo Mane fumend. cum Regimine.

vide Embrocationes anodyn.

MORBICUTIS.

LEPRA ET SCABIES.

Apozema Benedict.

Rx. Rad. Oxylapath. Sarsæ ana ℥ij. Cort. Sassafr. ℥ij. Sacch. alb. vel Passul. exacinat. ℥ij. infunde frigide in Aq. Calcis ℔ij. coletur & filtretur ad usum. Bibat ℥iv. bis de Die.

Apozema Specificum.

Rx. Rad. Sarsæ, Oxylapath. ana ℥iij. Lign. Sassafr. Guaiac. ras. ana ℥j. Rad. Liquirit. ℥vj. infunde frigide in Aq. Calcis ℔iv. coletur, Bibat ℥iv. bis de Die.

Electarium Antimoniale.

Rx. Conf. Cynosbat. è Flor. Aurant. ana ℥ij. Antimon. Lævigat. ℥iij. Pulv. è Chel. Cancror. Simp. ℥j. Syr. ex Althæa q. f. m. f. Electarium. Sumat. Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Apozem. Benedict. ℔ss.

Electarium Guaiacinum.

Rx. Conf. Cynosb. ℥ss. Antimon. Lævigat. Cum. Guaiac. Pulv. è Chel. Cancror. ana ℥ij. Syr. è quinque Radicib. q. f. m. f. Electarium fumend. ut præcedens.

STRUMÆ.

Electarium Cinnabarin.

Rx. Conf. Cynosbat. ℥j. Flav. Aurant. ℥ss. Cinnab. Antimon.

timon. ppt. Chel. Cancror. ppt. Gum. Guaiac. ana ℥j. Syr. Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die, cum Apozemate specific.

Electarium Antimon. cum Guaiaco.

Rx. Conf. Cynosbat. ℥j. Gum. Guaiac. Cinnabar. Antimon. præp. ana ℥ij. Syr. Cort. Citr. q. f. m. f. Electarium. Sumat bis de Die ut præcedens.

Pulvis Cinnabarin.

Rx. Cinnab. Antimon. Chel. Cancror. præp. ana gr. xv. m. f. Pulvis Hora Somni Sumend. cum Julepo Perlato.

SCORBUTUS.

Boli Stomachici.

1.

Rx. Pulv. Ari comp. ℥j. Spec. Diamb. ℥ss. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus, sumat H. S. cum Julepo Perlato.

2.

Rx. Spec. Diamb. S. O. ℥j. Sal Tartar. Castor. Ruff. Croc. pulv. ana gr. v. m. f. Bolus, sumat H. S. cum Julepo Cephalic.

Electarium Æthiopicum.

Rx. Conf. è Cort. Aurant. ℥vj. Æthiop. Mineral. ℥ss. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ℥j. Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die.

Electarium Antiscorbuticum.

Rx. Conf. Absinth. Rom. Flor. Aurant. ana ℥vj. Chel. Cancr. præp. ℥j. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ℥j. Syr. è cond. N. M. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Apozemate Specific. ℔ss.

Gargarisma Restringens.

Rx. Myrrh. Elect. Terr. Japonic. ana ℥ij. Vin. rubr. ℔ss.

℞ss. m. f. Gargarisma, quo cum colluantur Givæ.

Mixtura Antiscorbutica.
℞. Succor. Scorb. Batean. sine Sacchar. præparat. ℞x.
Aq. Pæon. comp. ℞iv. f. Mixtura sumat Coch. iv.
omni Mane.

Malum Hypochondriacum.
vide Bol. Cephalic. Stomach. Gummos.
vide Elect. Chalybeat. Stomach. digest. Guttul.
Helmont. &c.

Affectus Animi.
videatur Infania.

MORBI MULIERUM.

MENSTRUORUM SUPPRESSIO.

Bolus Hystericus.
℞. Rad. Valer. Sylv. pulv. gr. xv. Troch. de Myrrh.
℞j. Syr. Croc. q. s. m. f. Bolus, fumat ter de Die
cum Julepo Cardiac.

Elect. Stomach. Chalybeat.
℞. Conf. Absinth. Roman. Flav. Aurant. ana ℞vj.
Pulv. Ari comp. ℞iij. Calybeat. cum Sulph. præp.
℞ij. Syr. è Cort. Citr. q. s. m. f. Electarium, fu-
mat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum
Julepo stomachic.

Guttule Emenagogis.
℞. Tinctur. Hellebor. nigr. ℞j. fumat Gutt. XL. omni
Mane & Hora quinta Pomeridiana cum Haus-
tulo stomachic.

Hauftus Emenagogicus.
℞. Tinct. Sac. ℞jss. Tinct. Helleb. nigr. ℞ss. m.
Hauftus Mane sumendus.

Tinct. Stomachic. Chalybeat.
℞. Summit. Centaur. min. ℞jss. Rad. Gallang. Ze-
doar. Sem. Cardam. min. ana ℞ss. infunde in Aq.

La-

Lactis Alex. ℞vj. addè Aq. Absinth. mag. comp. ℞ij.
Vin. Chalybeat. ℞iv. m. f. Tinctura sumat Coch.
vj. Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana,
superbibendo Haustum Aquæ Spadan.

IMMODICUS MENSUUM FLUXUS.

Bolus Stypticus.

℞. Conf. Ros. rubr. ℞ij. Terr. Japonic. pulv. gr. xv.
Alum. rup. gr. iij. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Bo-
lus Nocte & Mane sumendus cum Coch. vj. Tin-
cturæ Rosar.

FLUOR ALBUS.

Pilule Balsamicæ.

℞. Terr. Japonic. pulv. Spec. Diatrag. frigid. Gum. A-
rabic. ana ℞j. Syr. è Ros. Sicc. q. s. m. f. Pilul.
mediocres, fumat iv. Mane & Vespero cum Vehi-
culo Balsamic.

Pilule Aperitivæ Balsamicæ.

℞. Pulv. Rhæi, Gum. Arabic. Terr. Japon. ana ℞ij.
Tereb. è Chio, q. s. m. f. Pilul. mediocres, fumat
iv. omni Mane cum ℞ss. Aq. Bristol.

Pilule Rhabarbarinæ.

℞. Pulv. Rhæi ℞j. Syr. Caryoph. q. s. f. Pil. v. fu-
mend. primo Mane.

Pilule Restringentes.

1.
℞. Oliban. pulv. Pulv. è Tragacanth. comp. sang. Dra-
con. pulv. ana ℞j. cum Syr. Balsamic. q. s. f. Pilul.
Granor. v. Capiat quinque Mane & Hora quinta Po-
meridiana superbibendo Aq. Bristol. ℞ss.

2.

℞. Oliban. pulv. ℞ii. Rhabarb. pulv. Coral. rubr. ppt.
ana ℞j. cum Terebinth. è Chio q. s. f. Pil. Gran.
v. Capiat iv. Mane, Hora quinta Pomeridiana &
Hora Somni, superbibendo Cochlear. iij. Vini ru-
bri.

I 2

bri cum æqua parte Aq. Font. Mixt.

Hauftus Peruvianus.

℞. Extract. Cort. Peruv. Cort. Peruv. pulv. ana ℥ss.
Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Nuc. Moschat. ℥ij. Syr.
Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Hauft. sexta quaque Hora
fumendus.

Morbus Hystericus.

vid. Bol. Cephalic. Nervof. Gummof. Hystericus.

vid. Empl. ad Dolorem Capitis, Elect. Chalyb.

Guttulæ Cephal.

Emenagogic. &c.

Partus Difficilis.

vid. Bolus Gummof. Enema Terebinth. Guttul. Eme-
nagogic. Hauftus Aloetic. Julep. stomach. Mixtura
Gummof. &c.

MORBI VENEREI.

Prifana Pectoralis.

℞. Hord. mundat. ℥j. Rad. Eryng. cond. Uvar. pas-
far. exacinat. ana ℥ss. coque in Aq. Fontan. q. f. ad
℔ij. cola & fiat Apozema pro Potu.

Bolus Mercurialis.

℞. Calomel. præp. gr. xv. Conf. Rosar. rubr. q. f. m.
f. Bolus H. S. fumendus.

Electarium Emolliens.

℞. Conf. Flor. Malvæ, Elect. Diacass. cum Mann. ana
℥j. Ocul. Cancr. præpar. Gum. Arabic. ana ℥ij. cum
Syr. de Althæa q. f. f. Electarium, sumat Quanti-
tatem Nucis Jugland. Mane & Vesperi superbiben-
do Hauftum Aq. Bristol.

Electarium e Symphyto.

℞. Elect. Diacass. cum Manna, Conf. Rad. Symphyt.
ana ℥j. Gum. Tragacanth. Terr. Japon. pulv. Coraf.
rubr. ppt. ana ℥ij. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Electa-
rium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ Mane
ac

ac Vesperi superbibendo Aq. Bristol. tepefact. ℔ij.
Guttule Diuretice.

℞. Tinct. Cantharid. ℥j. SP. Nitr. dulc. ℥j. m. fumat
Gutt. xxv. omni Mane ex Cyatho Aq. Bristol.

Hauftus Laxativus.

℞. Elect. Diacass. cum Mann. ℥j. Aq. Petroselin. ℥ij.
Aq. Nephritic. ℥ss. m. f. Hauftus fumendus pro
re nata vel alternis Diebus.

F I N I S .

M E N D I C A N T I N .
O R D O
C A P I T U M .

Pondera & mensura	Pag. 8
Materia Medica	9
Preparationes simpliciores	24
Conservæ	26
Cundita	27
Succi	28
Extracta & Resinæ	ibid.
Olea per Expressionem	31
Olea per Distillationem	ibid.
Sales & Salina	32
Resinosa & Sulphurata.	40
Metallica	41
Aque stillatitiæ simplices	46
Aque stillatitiæ spirituose & Spiritus	48
Decocta & Infusa	51
Vina	55
Tinctura spirituose	57
Mixtura	63
Syrupi	ibid.
Mella & Oxymellita	67
Pulveres	69
Trochisci & Tabella	72
Pillule	74
Electaria	75
Aque medicamentosa	82
Olea	

Olea per Infusionem & Decoctionem	83
Emplastra	84
Unguenta & Linimenta	86
Cerata	91
Epithemata	92



Fundación
Uniach

CONTENTA

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ. Pag. 107

FEBRES, CUM EXANTHEMATIBUS CONJUNCTÆ.

Febris miliaris, petechialis & erysipelas. 108

FEBRES SINGULARES.

Pleuritis. 109

Febres intermittentes & publice grassantes. 111

Febres lentæ & hectica. 112

MORBI CAPITIS.

Apoplexia. 114

Paralysis. ibid.

Chorea Sancti Viti. 115

Epilepsia, Vertigo & Tetanus. ibid.

Insania. 116

Angina. 117

MOR-

MORBI PECTORIS.

Asthma. Pag. 117
Morbi Cordis. ibid.

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

Hemorrhoides. 119

Diarrhæa. 120

Dysenteria. 121

Ileus. 122

Lumbrici. ibid.

Hydrops. ibid.

MORBI JECINORIS.

Icterus. 123

Diabetes. ibid.

Morbi Renum & Vesicæ. ibid.

Morbi Oculorum. 125

Dolores Articulorum. 127

Podagra. 125

MORBI CUTIS.

Lebra & Scabies. 128

Strumæ. ibid.

Scorbutus. 129

Malum Hypochondriacum. 130

Affectus animi vid. Insania.

MOR-

MORBI MULIERUM.

<i>Menstruorum Suppressio.</i>	130
<i>Immodicus mensium fluxus.</i>	231
<i>Fluor albus.</i>	ibid.
<i>Morbus hystericus.</i>	132
<i>Partus difficilis.</i>	ibid.
<i>Morbi venerei.</i>	ibid.



Fundación
Uriach

INDEX

A	Pag.	E	Pag.
A Pozema Bened.	128	Electarium Alterans	112
Cardiacum	109	Antimonialia	128
Restring.	120	Antim. e Guai.	ibid.
Catharticum	121	Antiscorbutic.	129
Pectorale	109	Æthiopicum	ibid.
Specificum	128	Carn. Restring.	109
		Corroborantia	113
B		Chalybeat.	115
Bolus Anticolicus	118	Cinnabarin.	128
Balsamicus	110	Digestiv.	123
Cephal. 107 114	115	Emolliens	132
Cardiacus	108	Guaiacinum	129
Cordialis Balf.	16	Lujulatum	112
Catharticus	121	Pectorale	113
Ad Diarrhœam	120	Restringens	121
Diureticus	123	Stomachicum	119
Gummosus	116	Chalyb.	130
Hæmorrhoid.	119	Sulphuratum	120
Hystericus	130	e Symphyto	133
Mercurialis	132	Eleosacch. Stomach.	119
Nervosus	115	Elixir Acidum	112
Purgand.	120	Emplastrum Cephalic.	100
Stom. 107 114	125 129	ad Dolorem Cap.	ibid.
Specificus	121	Discutiens	110
Stypticus	131	Stomachicum	118
		Emulsio Balsamica	113
C		Nephritica	124
Confectio Pectoralis	101	Embrocac. Anodyn.	111
		Enema Balsamicum	121
		Carminativum	110
		Emo-	

	Pag.		Pag.
Emolliens	109	Diuretici	125
Restringens	121	Emeticus	116
Terebinthin.	123	Emenagogic.	130
		ad Hæmorrh.	120
		Laxativus	133
G		cum Milleped.	113
Gargarism. Emollient.	117	Oleofi	110
Pa ralyticum	114	Paregorici	109
Restringens	129	Purgans	125
Guttulæ Balsamic.	127	Peruvianus	132
Cardiacæ	117	cum Rhæo	118
Cephalicæ	ibid.	Restringens	ibid.
Carminativæ	118	Rhabarbarin.	125
Diuretici	133	Stomachicus	118
Emenagogicæ	130	Amarus	111
Helmontii	118	Salinus	112
Stomachicæ	ibid.	Solutivus	118
Specificæ	128	Traumaticus	113
Volatiles	110	Volatilis	111
H		J	
Hauftus Anodyn.	122	Julepum Album	107
Aperitivi	16	Cardiac.	108
Amarus	126	Julepum Cephalic.	ibid.
Antifebrificus	112	de Croco	ibid.
Antihæcticus	113	Perlatum	ibid.
Aloeticus	114	Nephritic.	ibid.
Antiepileptic.	116	Restringens	107
Hauftus Bezoardici	107	Stomachicum	ibid.
e Balf. Copaiv.	124		
Cathart.	109		
Hydrop.	122		
Cephalici	114	L	
Calidi	125	Linimentum Pleurit.	111
Cordialis	126	Linctus Expectorans	117
Cardiaci	16	Incrassantes	111
		Pectoralis	ibid.

Lotio-

	Pag.		Pag.
Lotiones Albæ	125	Pulvis alterativus	114
Vitriolatae	ibid.	Cardiacus	108
		Catharticus	122
		Cinnabarin.	128
M		Febrifugus	112
Mixtura Asthmatica	117	Nephriticus	124
Antiscorbutic.	129	Sulphuratus	120
Expectorans	117	ad Tormina	119
Gummofa	116	Uvularis	116
Nephritica	124		
Restringens	121		
Stomachica	127	T	
		Tinctura Antifebrica	112
		Amara Febrifug.	ibid.
P		Chalyb.	122
Pilulæ Aperitivæ	116	Aromatica	122
Balsamic.	131	Diambrae	ibid.
Anod. Cath.	119	Sinapin.	115
Nephrit.	124	Stomach.	122
Aluminosæ	123	Amar.	115
Balsamic.	131	Calid.	126
Cephalicæ	116	Chalyb.	130
Nephriticæ	124		
Rhabarbarin.	131		
Restringent.	ibid.	U	
Solutivæ	116	Ungent. Hæmorrh.	120
Ptifana Pectoralis	132	Paralyticum	115

NOI RIFORMATORI


dello Studio di Padova.

Concediamo Licenza a *Lorenzo Baseggio* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato *Pharmacopœja Collegii regalis Medicorum Londinensis &c.* ristampa, osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 4. Aprile 1783.

- (*Andrea Tron Cav. Proc. Rif.*
 (*Niccolò Barbarigo Rif.*
 (*Alvise Contarini 2. Cav. Proc. Rif.*

Registrato in Libro a Carte 91 al Num. 849.



Fundación

Uriach

Davidde Marchesini Seg.

XVII
 16. 3a
 FU-29303