

SYNOPSIS
FORMVLARVM
MEDICO-CHIRVRGICARVM
QVIBVS VTVNTVR
MEDICI, ET CHIRVRGI
IN
GENERALI
BARCINONENSI
NOSOCOMIO.

SYNOPSIS
FORMULARUM
MEDICARVM, QUIBVS
utuntur Medici in Generali Barcino-
nensi Nosocomio, quas studiosè sele-
ctas, propriâque experienciâ com-
probatas, ita in unum concinna-
runt Doctores Medici.

- Dr. ANTONIVS THOMÁS, ANTIQVIOR GE-
neralis Barcinonensis Nosocomii Medicus.
Dr. BONAVENTVRA MILANS, OLIM IN
Regia, & Pontificiâ Cervariensi Academia Professor
Regius Anatomicus, & Generalis Barcinonensis
Nosocomii Medicus.
Dr. CAROLVS VINCENTIVS ROSSELL, CELE-
berrima Monspeliensis Vniuersitatis Artium Magi-
ster, & Medicinæ Dr. à Supremo Hispaniarum Pro-
thomedicatu approbatus, Generalis Barcinonensis No-
socomii Medicus, ac pro publica sanitate tuenda à
Nobilissima Barcinonensi Civitate Deputatus.

C V M L I C E N T I A .

Barcinone : Ex Officina Josephi Altès, in vico
Librerix, Anno 1742.

PERILLUSTRIBUS,

AC NOBILISSIMIS DOMINIS GENERALIS
Barcinonensis Nosocomii Administratoribus
Solertissimis.

- D. D. *BONAVENTURÆ DE MILANS, Præsidi, atque Sanctæ
Ecclesiæ Barcinonensis Canonico, ac Archidiacono. &c.*
D. D. *IGNATIO DE CARTELLÀ, OMS, VNÉS, ET MALLA.
Marchioni de Cartellà, atque Nobilissimi Barcinonensis Magistratus
dignissimo Consuli, &c.*
D. D. *FRANCISCO ROLDÒS Sanctæ Ecclesiæ Barcinonensis Cano-
nico, atque Barcin. Dæces. Vic. Gen. & Offic. &c.*
D. D. *FRANCISCO CAROLO DE HERRERA, Sancti Inquisitionis
Tribunalis Alguacirio Majori, ac Secretario, nec non Nobilissimi
Barcinonensis Magistratus, meritissimo Consuli, &c.*

Synopsis hæc Medicaminum, utilis profectò, ac necessaria,
quam à majoribus nostris licet jam institutam, non paucis
tamèn lucubrationibus ad umbilicum perduximus, Vos (Illustres
admodum Domini) tanquam Mecenates amplissimos sibi suapte
vendicat natura. Nam quæ pro communi omnium salute pro-
deunt, ne unquam à tam pio scopo declinent, eorum hominum
fovenda sunt patrocinio, qui nobilissimâ pietate præditi, nihil
apud se magis sedulo statuunt, quàm agris pauperibus subven-
nire. Mirum sanè non est, quòd in hoc Barcinonense Nosoco-
mium, non indigenæ solum, sed exteræ etiam gentes ex remo-
tissimis mundi plagis confluant; vestræ quippe Charitatis ar-
dor eò devenit, ut fortunatissimi habeantur, qui humanâ ope
destituti, vix ingravescente morbo, hujus sanctæ domus vesti-
bulum accessere. Jam verò mirabilis in comparandis subsidiis
solicitude, quâ vel adamantina pectora ad eleemosinas lar-
giter erogandas flectitis, in eum christianæ virtutis gradum
Vos evexit, ut vestram pietatem alii quasi normam, & exem-
plar sibi proponant. Quòd si nullâ temporum calamitate factum
est, ut Nosocomium hoc ægrotantibus penè innumeris opem
ferre non posset; justissimus quisque rerum æstimator asseverare
meritò debet, ita Vos ad levandam infirmorum egestatem in-
cumbere, ut coeleste auxilium mirâ Dei providentiâ ostendatis;

His

His igitur, & aliis longè excellentioribus dotibus conspicui, oblationem munusculi non dedignati, brevem hanc Medicaminum Synopsim, quam numeris omnibus absolvere conati sumus, ut oportuna remedia pro exterminandis morbis promptius, ac facilius adhiberi possint, patrocinio tueamini, & vestro splendore illustretis. Sic vovemus.

Dominationi vestræ addictissimi.

DOCTORES MEDICI.,

Dr. Antonius Thomás.

Dr. Bonaventura Miláns.

Dr. Carolus Vincentius Rossell.

CANDIDO LECTORI.

S. P. D.

ET si Medicinarum formulas, expellendis quidem morbis aptissimas, in hoc Generali hujuscæ Civitatis Nosocomio majores nostri persapienter instituerint; & easdem, ut à posteris in usum deducerentur, typis esse mandandas, non immeritò judicari; tamèn cum tot exteri homines, qui sub victricibus Monarchæ nostræ legionibus militant, hisce temporibus ad istius urbis Nosocomium accedant singularibus, ac peregrinis infirmitatibus correpti; nobis diu in votis erat, veterem hanc in Medicinis præscribendis methodum nostris temporibus aptam efformare. Quod sanè cum aggressi nunc simus, annuentibus libentissimè Perillustribus hujus Generalis Nosocomii Dominis; nunquam dubitabimus, quin sibi quisque persuadeat, istam nos idè suscepisse Provinciam, ut communem omnibus utilitatem afferre possimus. Hinc enim inter cæteras, quas consultò prætermittimus (siquidem in mentem ultrò venient iis, qui rem diligentèr perpendant) utilitas hæc quasi è suo fonte haurietur, ut nimirum non solum Medici, sed infirmorum etiam in præxi Ministri, dum aliquod extemporale vitæ periculum imminet, facile oportuna remedia adhibeant. Quare poscimus ex te, Lector Candide, ut nostrum hoc Opusculum æqui, bonique consulas; quod utinam ad Divinæ gloriæ incrementum, & ad ægrotantium commodum cedat. Vale.

CENSURA MAGNIFICI RAPH AELIS STEVA,
Barcinonen. Artium Magistri, Antiquioris Medicinæ
Doctoris; hujus Ex-Cathedrarii, Sancti Tribunalis
Medici, ac pro publica Barcinon. tuenda salute De-
putati.

EX commissione Perillustris D. D. Francisci Rol-
 dós, Almæ Sedis Barcin. Canonici, ac Vic.
 Gener. & Offic. pro Illustrissimo D. D. Francisco del
 Castillo, & Vintimilla, Principe de Vintimilla, Mar-
 chioni de Cropani, Comite del Peñon, de la Vega,
 Equite Professo Militaris Ordinis Sancti Jacobi, &c.
 Dignissimo Barcin. Episcopo, Regis è Conciliis, Re-
 galiumque Exercituum Vicario Generali ad manus
 pervenit meas: Synopsis Formularum Medico-Chirur-
 garum, quibus utuntur Medici, & Chirurghi Genera-
 li, &c. Ad Medicam hanc contractam, ne in librum
 accresceret, elucubrandum Synopsim Gener. Barc.
 Nosocomii Medicorum animum reverà induxit, im-
 positum munus, suscepta Provincia, certum me-
 ditium, & languentium commodum, unica cum
 sit eorundem cynosura, ac præfixus scopus expetita
 ab ipsis tot maximè Pauperum salus.

(1) Officiosum siquidem cunctis, onerosum nulli ad
 ideatam à VVeinhart (1) normam, Medicum
 omnes adimplentem partes, agens ex præscripto-
 ribus unusquisque, egenis omnibus, indigenæ sive
 sint alienigenæ, aut ex Militaribus copiis, cujuscum-
 que generis, ac genii morbis acerbè vexatis, undi-
 quaque deditus, ne in tam laborioso innumeros egros
 catervatim sapissimè, miserè correptos, & dedu-
 ctos, manè, & serò, invifendi opere, ne inquam
 in tanti momenti negotio, irrevocabilem præciosi
 temporis, proch Dolor! patiatur jacturam, ratio-
 nalem medendi methodum, Medicamina experta.

(2) *Ioan. Aegid.*
Euth. de A-
nath. umbili-
ci curiosa par-
gin. 99.

Experimenta juvant methodo sulcita fideli.
Si methodo Careant, experimenta nocent. (2)

Unica quasi voce, & titulo, firma servatis me-
 mo-

memoria, apertè exponit brevilocus Horatii ita
 ductus Consilio ex Sylvatico. (3)

Quidquid præcipies esto brevis, ut citò dicta.
Percipiant t. animi dociles, reneantque fideles.

Summum pariter molestè languentibus adfert
 emolumentum in Xenodochiis, priicis jam tempori-
 bus, ac gentium ubique cum laude, & commo-
 do æstimatus Medici Formularii oclularis usus; im-
 pedimento siquidem est, ne, dum morbis captos
 Medicus inspicit, & tangit visitator, ignarus tunc
 Pharmaciæ Tyro rudis scribat Amanuensis, in offi-
 cina seligat dispensans, & sumat componens (4)

pro Apio Opium, Coralina Coralium, Aparina Asari-
 nam, Croco (ocum, Enula Esulam, Electro Elaterium,
 Fasfara Furfures, Macera Maxim, pro radice Turpe-
 ti Turpetum Minerale, &c. Uti benè notat Freita-
 gius (5) Unde non tam inique dicere solebat Cor-
 nel. Agrippa (6) si res eo pacto ceciderit: mors in
 olla est infelici eventu, devio errore, qualis haudqua-
 quã est pro legitime genuinis approbata succedaneo-
 rum necessaria substitutio. Unde ex Roderico a Ca-
 stro (7) tunc ortum proverbium fuit: Cave à quid
 pro quo Pharmacopai.

Præpotentes igitur has ob causas concisa hæc Me-
 dica pro Pauperibus, & re nata, Synopsis evadit
 frugifera, nedum invalidis General. Barcin. Noso-
 comii infirmis; verum, & etiam Medicis sollicitis,
 inter quos mutuus, & ingens, quo erga ipsos fla-
 gror, affectus, dulcem, ac tutam qua vigent artes,
 & studium, non interruptam perseverare concor-
 diam assidue modum in hunc peroptat. (8)

Vivite felices absit discordia vobis.
Hæc voveo, vovis annuat ipse Deus.

Cumque ad dexteram Præscribentium descripta sit
 praxim, ac efformatam ideam, non præter meritum
 præ oculis in Apotecha tenenda venit perpetuò, ab
 de Præside, &

(3) *Ioan. Bapt.*
Sylvatic. lib.
cui tit. Me-
dicus, cap.
21. quæ ob-

is
 Servare
 Medicus te-
 neatur, qui
 aliquid scri-
 ptis. & typis
 committit pa-
 gin. 296.

(4) *Michael Bou-*
devyns Ven-
tilab. medic.
Theol. part. 2.
q. 7. utrū A-
potecarii pos-
sint præscri-
ptum à Medi-
co inmutare,
vel omitere
pag. 332.

(5) *Freitag. noſt.*
med. cap. 20

(6) *Apud Bou-*
devyns cit.

(7) *Roder. à Ca-*
stro: Medi-
cus politic.
lib. 2. cap. 4.
pag. 70.

(8) *Euth. cit. p. 41.*
de Præside, &

Illu-

Directore e- Illustribus admodum Generalis Barcinonensis No-
phemerid. Ger- socomii Administris data, ut id fiat op- ra, quam
manor. operosa accuratè navat Administratio tota, non

(9) quærens, ipsamet inquit cum Apostolo, (9) quod mihi
Apost. 1. ad utile sit, sed quod multis, ut salvi (fani) fiant. Cujus
Corint. c. 10. autoritate, & prudentia. (10)

apud Boude- Priscamque resumunt
vins cit. p. 2. Canitiem leges, emendanturque vetuste,
q. 4. an Ma- Acceduntque nova.

gulari, ut Rei- Orthodoxæ deniquæ fidei, & in Deum, & Proxi-
pub. de bonis mum ch- ritatis legibus cum sit quam maximè consona
Mea. Phar- Synopsis Typis committi censeo dignissimam. Bar-
macopolis, cinone die 15. Novembris 1741.

Chirurgis,
& obstetricibus sit provisum pag. 313. (10) Boudervins cit. pag. 315.
de Gregor. Martens. pluries consul.

Dr. Raphael Steva.

Die 17. Novembris
Imprimatur.
Roldós Vic. Gen. & Offic.

Die 18. Novembris
Imprimatur.
De Colon, Regens.



SYNOPSIS

FORMULARUM MEDICARUM QUIBUS
utuntur Medici in Generali Barcinonensi
Nosocomio.

DECOCTA.

Decoctum attemperans commune.

MORDEI mundat. lib. j. rad. viperin. unc. jss. fol.
borrag. & acetos. àà m. lv. flor. trium cordial. m.
j. Coq. in aq. font. q. s. ad remanent. lib. xiv. Dos.
unc. viij. cum zac. unc. j.

Decoc. attemperans in febribus verminosis.

℞. Hord. mund. lib. j. rad. viperin. unc. iij. fol. borrag. acetos.
scord. summitat. abzynt. àà m. ij. sem. anis. unc. j. flor. trium
cord. m. j. Coq. in aq. font. q. s. ad reman. lib. xvij. Dos. unc.
viiij. cum cochlear. j. suc. limon & zac. unc. j.

Decoc. post Febres.

℞. Hord. integ. lib. ij. rad. gram. eryng. àà unc. vj. fol. borrag.
endiv. lupulor. acetos. àà m. iij. trium flor. cord. m. jss. Coq.
in aq. font. q. s. ad remanent. lib. xxx. Dos. unc. vj. cum zac.
drach. vi.

Decoct. Bebbicum incrassans.

℞. Hord. integr. lib. j. gzyzerizæ unc. j. caricar. ping. par.
xx. jujubar. da dyltor. àà unc. ij. fol. adia th. ru. silag. àà
unc. jss. rad. althææ unc. iij. fol. viol. m. ij. Coq. in aq.
font. q. s. ad remanent. lib. xx. Dos. unc. vj. cum zac.
drach. vj.

Decoct. Bechicum incendens.

℞. Rad. helen. unc. iij. fol. salv. tussilag. bethon. hystop. capit. ven. aa. m. j. passar. jujubar. dactylor. glyzyrrizæ, sem. anif. aa. unc. j. trium flor. cordial. pug. iij. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. viij. Dos. unc. vj. cum mel. optimè despu- mat. drach. vj.

Decoct. Hordeatum.

℞. Hord. optimè excorticat. lib. j. sem. anif. unc. j. Coq. f. a. in aq. font. lib. xx. ad mediet. consump. Cola. Dos. unc. x. cum zac. unc. j.

Decoct. Tergens.

℞. Hord. integr. lib. j. passar. exacinar. prunor. dulc. aa. lib. j. sem. anif. unc. ij. trium flor. cord. m. j. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. xiv. Dos. unc. viij. cum rhoaz. unc. j. oxy- zac. simpl. unc. ff.

Decoct. Amaricans commune.

℞. Rad. gentian. cichor. cum toto aa. unc. iij. fol. card. bened. abzynth. centaur. min. aa. m. j. anif. unc. j. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. x. Dos. unc. v.

Decoct. Amaricans Stomachicum.

℞. Rad. helen. unc. ij. summitar. abzynth. m. iv. fol. melissæ, & menth. aa. m. ij. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. vj. Dos. unc. iij. cum unc. j. syr. de cichor. cum rheo.

Decoct. Amaricans purgans.

℞. Summit. centaur. minor. agrimon. aa. m. j. rad. gentian. unc. j. sem. card. bened. & citri aa. drach. iij. fol. sen. drach. xij. rhab. elect. drach. ij. vin. albi, & aq. font. aa. q. f. Coq. f. a. ad remanent. lib. iv. Dos. unc. vj.

Decoct. Aperiens.

℞. Rad. taraxac. cichor. sylvest. petrosel. virgæ aureæ, brusci, rab. tinctor. aa. unc. ff. Mundant. & incendant. ut artis est. Deinde bulliant in lib. vj. aq. font. per horæ quadrantem. Hinc adde fol. cetherac. & agrimon. aa. m. ff. flor. genist. & calendul. aa.

aa. pug. ij. Bulliant iterum per alterum horæ quadrantem, & toto decoction. tempore pendeat à filo nodulus in quo fuerit in- clusa unc. j. croc. mart. aperitiv. in rore mayal. parat. Ultimo verò quadrante addant. drach. ij. sal. tart. Demùm colentur ad usum. Dos. unc. vj.

Decoct. Emolliens.

℞. Hord. integr. mund. lib. ff. rad. alth. unc. ij. fol. malv. viol. parietar. aa. m. ij. sem. anif. rad. glyzyr. aa. unc. ff. quat. sem. frig. major. aa. drach. iij. Coq. in aq. font. q. f. ad reman. lib. x. Dos. unc. viij.

Decoct. Stringens, ad Diarream.

℞. Hord. ad crepat. coct. lib. ff. rad. bistort. tormentil. aa. unc. ij. fol. plantag. abzynth. rosar. rubrar. aa. m. j. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. x. Dos. unc. iv. cum syr. cydon. unc. ff.

Decoct. Vulnerarium.

℞. Rad. tormentil. unc. ij. fol. veronic. sanicul. heder. terrestr. hy- peric. stellar. aa. m. j. Coq. in aq. font. q. f. ad lib. iv. Dos. unc. vj. cum unc. j. syr. de hederâ terrestrî.

Decoct. Cephalicum.

℞. Rad. pœon. mar. unc. j. sem. ejusd. drach. iij. fol. bethon. me- lissæ, salv. majoran. aa. m. j. flor. sthæca i. lavend. & trium flor. cord. aa. pug. j. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. v. Dos. unc. v. cum syr. de sthæcad. unc. ff.

Decoct. Anti-ictericum.

℞. Rad. Aristol. rotund. urtic. urent. & chelidon. major. aa. drach. iij. rad. gentian. drach. j. summit. abzynth. roman. & scord. aa. m. ff. sem. aquileg. & cannab. contus. aa. drach. j. flor. hyperic. centaur. minor. aa. pug. j. croc. mart. abzynthiac. nodul. inclus. unc. ff. sal. tart. drach. j. Coq. per semihoram in lib. iv. aq. commun. Cola, & ferva. Dos. unc. vj. cum syr. de quinque rad. unc. j.

Decoct. anti-scorbuticum.

℞. Rad. helen. scrophular. raphan. rustican. & cichor. sylvest. aa. unc. ff. fol. becabung. nasturt. aquat. fumar. aa. m. ff. summit. pini,

pini, & abiet. flor. ceaur. minor. & genist. aa. pug. ij. sem. aquileg. erui, baccar. juniper. contus. aa. drach. iij. semper vivi minor. pug. ij. Coq. in lib. vj. aq. font. ad quartæ partis consump. addenco sub. finem sal. tartar. drach. j. Cola Dos. unc. vij. cum unc. j. syr. anti-scorbut. Doctor. Charrás.

Decoc. Anti-pleuriticum.

℞. Hord. mund. lib. ff. rad. alth. unc. iij. flor. papav. rubr. pug. jv. fol. scabios. m. j. Coq. in aq. font. q. f. ad lib. viij. Dos. unc. viij. tepidè.

Decoc. Album Sydenham.

℞. Rasur. C. C. micæ pan. alb. aa. unc. ij. Coq. in aq. font. lib. iij. ad lib. ij. Colatura edulcoretur f. q. fac. alb. Dos. unc. viij.

Decoc. Diureticum.

℞. Rad. petrosel. asparag. alth. apii aa. unc. iij. fol. herniar. malvar. cap. vener. pariet. aa. m. jff. baccar. alkekeng. juniper. aa. unc. jff. sem. saxifrag. mil. sol. aa. unc. ff. cicer. rubror. hord. mund. aa. m. j. Fac. decoc. f. à. in aq. font. q. f. ad. reman. lib. xij. Dos. unc. vj. cum syr. de quinque rad. dr. vj.

Decoc. Lithontripticum.

℞. Rad. alth. unc. ij. fol. ejusd. & parietar. aa. m. j. summit. aurantii m. ff. fol. cistus humilis m. ij. lepidei herbæ m. j. Coq. in aq. font. q. f. ad reman. lib. jv. Dos. unc. vj. cum zac. cand. dr. vj.

Decoc. Sudorificum.

℞. Fol. card. bened. chamædr. scabios. aa. m. ff. flor. pap. rhæad. calendul. aa. pug. ij. sem. millii nodulo inclus. dr. ij. Coq. in lib. ij. aq. font. per horæ quadrat. Cola. Dos. unc. vj. calid. fumend.

Decoc. ad Scabiem.

℞. Rad. smil. indic. unc. ij. fol. borrag. scabios. cerverin. aa. m. j. urtic. urent m. ff. sm. card. bened. drach. jv. Coq. in aq. font. q. f. ad reman. lib. iij. Dos. unc. v.

Decoctum Anti variolosum.

℞. Hord. integr. unc. ij. ras. C. C. unc. j. rad. viperin. fol. borrag.

&

& scabios. aa. m. j. flor. papav. rhæad pug. ij. Coq. in f. q. aq. font. ad remanent. lib. iv. Dos. unc. viij.

Decoc. Alexipharmacum.

℞. Rad. angelic. & contrayer. aa. unc. j. vincetox. unc. ff. fol. scabios. m. j. sem. citri, & anis. aa. cr. j. Coq. in aq. font. q. f. ad remanent. lib. j. Dos. unc. vj. calidè.

P T I S A N Æ.

Ptisana Communis.

Vide Decoct. Hordeatum, quo utatur pro potu familiari.

Ptisana Limonata.

℞. Decoc. hordeat. lib. jv. suc. limon. q. f. ad gratam aciditatem pro potu familiari.

Ptisana Aperiens.

℞. Hord. integr. m. ff. rad. gram. unc. j. ff. aq. font. lib. viij. Coq. ad tertæ partis consump. Colatura utatur pro potu familiari.

Ptisana Anti-verminosa.

℞. Hord. integr. pug. ij. rad. gram. unc. j. fol. portulacæ (in ejus defectu rad. acetos. unc. j.) m. j. Coq. in aq. font. lib. viij. ad tertæ partis consump. Colatura utatur pro potu familiari.

Ptisana Bechica.

℞. Hord. integri unc. ij. rad. alth. unc. jff. glyzyr. unc. ff. Coq. in lib. viij. aq. font. ad tert. partis consump. Colatura utatur pro potu familiari.

PURGANTIA IN FORMA LIQUIDA.

Ptisana Purgans.

℞. Decoc. hordeat. lib. jv. fol. sen. unc. iij. sal. tart. drach. iij. Infund. calidè per quatuor horas ad minimum. Postea bulliant per mediam partem quadrantis unius horæ. Colentur ad usum. Dos. unc. vj. pro adultis.

Potio Solutiva

℞. Ptisan. purgant. unc. vj. syr. ros. fol. unc. iij. misce fiat potio.

Potio Solutiva cum Diacathol.

℞. Ptisan. purg. unc. vj. dissolv. confec. diacathol. drach. vj. syr. ros. fol. unc. iij. m. fiat potio.

Potio Solutiva cum Diacathol. & Hamech.

℞. Ptisan. purgant. unc. vj. conf. Hamech, & diacathol. àà. drach. iij. syr. ros. fol. unc. iij. m. fiat potio.

Potio cum rhabar. in substantiâ.

℞. Aq. endiv. unc. iij. pulv. rhabar. elec. drach. j. syr. de pluribus infusionibus violar. & flor. persic. àà. unc. jss. m. fiat potio.

Potio solutiva cum Mannâ.

℞. Ptisanæ purg. unc. vj. dissolv. mannæ calabr. unc. jss. syr. ros. fol. unc. iij. m. f. potio.

Potio purgans cum mannâ sine Sennâ.

℞. Decoc. bechici incindent. unc. vj. Dissolv. man. calabr. unc. ij. ff. Cola, fiat potio.

Potio solutiva cum Cassiâ.

℞. Ptisan. purgant. unc. vj. dissolv. medul. cassiæ recent. extract. drach. vj. syr. ros. fol. unc. jss. f. potio.

Potio solutiva pro Hydropicis.

℞. Ptisan. purgant. unc. jv. pulv. rad. xalap. drach. ss. diagrid. gr. vj. syr. ros. fol. unc. iij. m. f. potio.

Potio laxans pro Lactantibus.

℞. Aq. portulac. drach. iij. ol. amig. dulc. sine ig. extract. drach. vj. syr. de flor. persiccor. unc. j. spir. cinam. gut. vj. m. f. potio.

Vinum purgans ad Hydropem.

℞. Rad. gentian. ireos, cichor. fœnicul. imperator. àà. unc. j. cortic. median. sambuc. unc. jss. fol. chamapit. m. j. fol. ror. marin. pug. ij. flor. centaur. minor. pug. j. sem. apii, coriandri, carvi, urtic. fœnicul. àà. drach. j. fol. fen. elect. unc. ij. agaric. levissi-

levissimi drach. iij. xalap. unc. ss. turbith drach. jss. Incisa infund. in lib. vj. vin. alb. Cola. Dos. unc. jv.

Tinctura Cathartica.

℞. Gutta gamb. diagrid. resin. xalap. àà. part. æq. spir. vin. q. f. Terantur crasso modo, ejectionur ovo philosophico. Stent in balneo arenæ per xxvj. horar. spatium. Filtra, & serva ad us.

PURGANTIA IN FORMA SOLIDA.

Bolus in Dysenteria purgans.

℞. Mercur. dulc. gr. xij. rhei in alcohol drach. j. cum f. q. syr. de pomis Regis fabor f. bol. iij. manè devorandi.

Bolus purgans in dysenteria Lactantium.

℞. Aloës, & rhabar. àà. gr. xij. cum syr. de cichor. cum rheo f. bol. dissolvendus in paucio vini.

Bolus purgans pro Cachecticis.

℞. Extract. hellebor. nigr. & gum. ammoniac. àà. gr. vj. trochiscor. alhald. gr. iij. mercur. dulc. gr. xij. rad. xalap. diagr. mineral. & aloës foccotrin. àà. gr. viij. cum syr. de flor. persicor. f. bol. jv. devorandi manè.

Bolus Laxans tamarindorum.

℞. Pulp. thamarind. & cassiæ recent. extract. àà. unc. ss. zac. alb. q. f. fiant boli.

CATHARTICO-EMETICA.

Potio Cathartico-sibiata cum Vino.

℞. Ptisan. purgant. unc. vj. vin. emetici unc. jss. m. f. potio exhibenda cum debito regimine.

Potio Cathartico-sibiata cum tartaro.

℞. Ptisan. purgant. unc. vj. tart. sibiata solubil. gr. jv. fiat potio.

Pulvis Cathartico-sibiatus.

℞. Pulv. cornachin. drac. ss. tartar. sibiata. solubil. gr. jv. m. fiat pulv. jusculo sumendus.

EMETICA.

Vomitorium hipecacubana simplex.

℞. Pul. rad. hipecacuban. drach. j. Exhibeatur cum iusculo.

Vomitorium hipecacubanae Pisonis.

℞. Rad. hipecac. in alcohol drach. ij. Infunde per noctem in unc. jv. aq. card. benedic. Deindè colentur pro dosi.

Pulveri residuo affunde iterum ejusdem aq. unc. jv. Infund. per noctem. Manè Cola pro dosi exhibenda summo manè.

Pulveri residuo iterum tertio die affunde ejusdem aq. unc. jv. Infund. per noctem pro dosi exhibenda absque Colaturâ.

Potio sibiata cum Vino.

℞. Vin. sibiata. unc. ij. decoc. bechic. unc. jv. m. f. potio.

Potio sibiata cum Tartaro.

℞. Tartar. sibiata. solubil. gr. jv. juscul. commun. cochlear. jv. misce. Exhibeatur cum debito regimine.

ENEMATA.

Enema commune.

℞. Fol. malvar. viol. Mercurial. branc. ursinæ, & furfur. àà. m. j. sem. foenic. drach. j. flor. melilot. & chamo, àà. pug. j. Coq. in f. q. aq. font. In colaturæ lib. j. dissol. mel. lib. ff. f. Enema.

Enema Emolliens.

℞. Decoct. enemat. commun. lib. j. mel. lib. ff. ol. amig. dule unc. j. m. f. Enema.

Enema sibiatum.

℞. Decoc. Enemat. commun. lib. j. Vin. sibiata. turbid. unc. jv. m. pro Enemat.

Enema anodinum.

℞. Lact. caprin. unc. vii. vitel. ovor. num. ij. zac. alb. vnc. j. m. f. Enema.

Enema carminans.

℞. Flor. melilot. & cham. àà. pug. ij. sem. anis. & foenicul. àà. drach. ij. Coq. in f. q. aq. font. In Colaturæ lib. j. dissolv. zacchar. rubr. unc. ij. ol. ruthæ, & chamo. àà. unc. jff. m. f. enema.

Enema Tergens.

℞. Hord. integr. pug. ij. furfur. macri. m. j. fol. tapfi barbat. m. ff. Coq. in f. q. aq. ad lib. j. In Colaturâ dissolv. calix pro Enemat. parat. unc. j. mel. rosat. & zac. rubr. àà. unc. jff. m. f. Enema.

Enema è quatuor Oleis.

℞. Ol. lini, & cham. àà. unc. vj. ol. scorpion. unc. ij. ol. therebint. drach. ij. m. pro Enemat.

Enema adstringens.

℞. Poligan. major. plantag. equiseti àà. pug. j. Coq. f. a. in f. q. aq. ad lib. j. Colaturæ adde bol. armen. sang. dracon. àà. drac. ij. ol. myrtillor. unc. ij. album. ovor. num. ij. f. Enema.

Enema cum benedictâ Laxativâ

℞. Decoct. commun. pro. Enemat. lib. j. mellis. lib. ff. bened. laxativæ, & hyper. compos. àà. drach. vj. ol. olivar. unc. iij. m. pro Enemat.

SUPPOSITORIA.

Suppositorium Commune.

℞. Mel. coct. unc. jff. hyper. picræ, & sal. commun. àà. drach. j. f. f. a. suppositor.

Suppositorium Irritans.

℞. Miel. coct. unc. jff. pulv. trochisc. Alhandal, & salis commun. àà. drach. ff. f. suppositor.

Suppositorium pro Pueris.

℞. Sapon. tabulat. ad candelæ formam acuminati. q. f. Illinatur oleo amig. amarar. f. suppositor.

APOPHEGMATISMATA.

Apophegmatisma Solidum simplex.

- ℞. Rad. pyrethri in acet per noctem macerat. unc. ij. Masticet manè per horæ quadrantem expuendo.

Apophegmatisma liquidum Odontalgicum.

- ℞. Piper. alb. cubeb. fem. staphysagr. contus. àà. dr. jss. rad. pyrethri drach. ij. Coq. in vini albi generosi lib. jss. Deinde coentur. Colaturæ adde acet. drach. ss. laud. liquid. gut. xv. m. pro apophlegm.

Pila Odontalgica.

- ℞. Assæ. foetid. gr. viij. camphor. sang. dracon. àà. gr. j. ol. piper. gut. ij. m. f. pila f. a. denti carioso immittenda.

ERRINA.

Errinum solidum cephalicum.

- ℞. Pulv. fol. hyssop. majoran. bethon. & flor. lillii conval. àà. dr. ij. pulv. macis, caryophyl. nucis moschat. àà. scrup. j. pulv. rad. ireos florent. drach. jss. f. pulv. crassiusculus pro errino.

Errinum solidum ptarmicum.

- ℞. Pulv. pro errino solido cephal. drach. vj. rad. helleb. alb. & zingib. pulverat. àà. drach. ss. fol. nicotian. indicæ pulverat. drach. j. ol. stillat. majoran. gut. iv. pro errino.

EMULSIONES.

Emulsio communis.

- ℞. Quatuor sem. frig. major. unc. ss. amig. dul. excortiat. num. vj. extraha:ur emul. in decoc. hordeat. unc. viij. Cui dissolv. zacchar. unc. j.

Emulsio pectoralis

- ℞. Quatuor sem. frigid. major. unc. ss. amig. dulc. excortiat. num. vj. sem. pap. alb. drach. j. Cum decoc. bechic. ineras. unc. viij.

- vij. extrah: emuls. Cui adde syr. de alth. Fernel. unc. j.

Emulsio Cardiaca,

- ℞. Emuls. commun. Cui adde conf. jacynth. & alcher. àà. drach. ss. aq. cinnam. drach. j.

Emulsio Pœoniata.

- ℞. Sem. pœon. papav. alb. amig. dulc. excortiat. àà. unc. ss. zacchar. alb. unc. j. Contusis affunde sensim aq. cerasor. nigr. dulc. lib. ij. f. s. a. emuls. Dos. unc. iv. cum unc. ss. syr. flor. tunie. & gutt. vij. tindur. castor.

Emulsio expulsiva.

- ℞. Sem. melon. cannab. napi, & citri àà. scrup. ij. sem. aquileg. scrup. iv. zac. unc. ss. Fiat. f. a. emuls. in aq. flor. sambuc. & ceras. nigr. dulc. àà. unc. iij. pro dos.

Emulsio Arabica.

- ℞. Gum. Arabic. unc. j. Coq. in decoct. hordeat. lib. ij. ad solutionem. Cum hac solutione, & sem. maluar. pap. alb. amig. dulc. excort. àà. unc. ss. f. emuls. f. a. Cui adde syr. de alth. unc. iij. m. Dos. unc. v.

POTIONES.

Potio vulneraria Febrifuga.

- ℞. Decoct. vulnerar. unc. vj. pulv. cortic. peruvian. drach. j. sal. ammoniac. gr. xv. m. f. potio.

Potio Febrifuga purgans.

- ℞. Pulv. cort. peruv. unc. ij. fol. sen. unc. j. sal. abzyinth. cent. minor. àà. drach. ss. sal. tart. drach. j. vin. alb. generos. lib. iijss. Infund. in vase optimè clauso lento igne per xxiv. horas. Serva sine colatura ad usum. Dos. unc. iij.

Potio anti-epileptica.

- ℞. Aq. flor. tilliæ, & melissæ àà. unc. iv. theriac. magn. drach. j. pulv. de gutt. Riverii scrup. j. spir. vol. c. c. gut. viij. syr. de bethon. unc. j. m. sce.

Potio ad Rabiem.

℞. Vin. generos. & aq. card. bened. aa. unc. ij. pulv. ad rabiem
drach. j. m. f. potio.

Potio Cephalica.

℞. Conf. Alcher. drach. ff. sal. volat. c. c. scrup. ff. syr. flor. tunic.
unc. ff. pulv. de guttet. scrup. j. aq. theriacal. unc. ff. aq. bethone
& melissæ aa. unc. iij. misce f. potio.

Potio Leniens diuretica.

℞. Aq. parietar. unc. vj. ol. amig. dulc. sine igne extract. & syr.
cap. ven. aa. unc. j. aq. cinam. drach. j. laud. liq. gut. vj. m.

Potio diuretica efficacior.

℞. Aq. stillat. raphan. parietar. cepar. albar. aa. unc. ij. syr. de
alth. Fernel. unc. j. spir. nitri scrup. j. m.

Potio sudorifica.

℞. Decoct. sudorif. unc. vj. antimon. diaphor. & ocul. cancr. aa.
scrup. j. spir. volat. sal. ammon. gutt. vj. m. f. potio.

Potio cardiaca.

℞. Aq. borrag. & buglos. aa. unc. iij. conf. cardiaca usual. drach. j.
m. f. potio.

Potio digestiva in Febribus.

℞. Aq. centaur. minor. unc. ij. diaphor. mineral. & sal. ammon. aa.
gr. xij. m. f. potio.

Potio digestiva cum theriaca in febribus.

℞. Decoct. flor. cham. unc. iij. theriac. mag. veter. drach. j. spir.
vol. oleos. Sylv. scrup. ff. m. fiat potio exhibenda duabus horis
ante paroxysmum.

Potio anti-pleuritica.

℞. Aq. hyssop. & papav. rhæad. aa. unc. iij. sang. hirci pro pleurit.
pp. sibi diaphor. & ocul. cancr. aa. scrup. j. flor. pap. rubr. dr.
ff. syr. pap. rubr. unc. j. m. f. potio.

Potio anti-pleuritica cardiaca.

℞. Aq. pap. rhæad. & totius citri aa. unc. iij. pap. rubr. unc. j. conf.
hyacinth. drach. j. pulv. c. c. phil. pp. & sang. hirc. pro pleurit.
pp. aa. drach. ff. m. f. potio.

Potio contra casum.

℞. Pulv. contra casum Guirton. drach. j. conf. hyacinth. scrup. ij.
syr. ros. siccat. unc. j. aq. plant. unc. iij. m. f. potio.

Potio aperiens.

℞. Decoct. aperient. unc. vj. spir. nitri dulc. scrup. j. syr. de quin-
que radic. drach. vj. m. f. potio.

Potio adstringens.

℞. Aq. plantag. & tormentil. aa. unc. ij. syr. myrtillor. unc. j. conf.
diacord. Fracast. drach. ff. sang. dracon. bol. armen. terræ si-
gillat. aa. scrup. j. m. f. potio.

Potio carminans.

℞. Pulv. contr. fiatus drach. ff. syr. de cort. citri sine moscho unc.
ff. aq. melissæ unc. iij. m. f. potio.

Potio hysterica.

℞. Aq. melissæ unc. iij. conf. mithridat. scrup. ij. ol. rectific. suc-
cin. gut. ij. syr. de cort. citr. sine moscho unc. ff. m. f. potio.

Potio Amara.

℞. Decoct. amar. unc. iv. sal. abzynth. drach. ff. elix. prop. sine
acido parat. gut. xij. syr. de abzynth. unc. j. m. f. potio.

M I X T U R Æ.

Mixtura contra sanguinis fluxum ad usum.

℞. Aq. plantag. chalybeat. unc. viij. pulv. boli armen. pp. lap. hæ-
mat. coral. rubr. pp. trochisc. de carab. sang. dracon. & conf.
Miellet. aa. drach. ff. diacord. Fracast. drach. j. m. ad us.

Mixtura Cardiaca ad usum.

℞. Aq. naphæ. unc. j. aq. borrag. unc. v. syr. flor. tunic. unc. ff.
conf.

14. *Sinopsis*
conf. cardiac. usual. conf. aleherm. & hyacint. aa. scrup. j. aq.
cinnam. drach. j. m. ad usum.

Mixtura Cardiaca temperata.

℞. Aq. viperin. & cichor. aa. unc. iij. syr. de limonib. unc. j. conf.
cardiac. usual. drach. j. spir. nitri dule. scrup. ij. m. ad usum.

Mixtura Alexiteria.

℞. Aq. scabios. & card. bened. aa. unc. iij. syr. pap. rhæad. unc. j.
diascord. Fracast. theriac. veter. & pulv. viperar. aa. scrup. j.
spir. volat. C. C. scrup. ff. m. ad usum.

Mixtura Vulneraria.

℞. Aq. card. bened. & heder. terrestr. aa. unc. iij. oculor. can-
ror. fluiat. pp. diaphor. mineral. & anti-hestic. Poter. aa.
scrup. j. sal. abzynt. scrup. ff. m. ad usum.

Mixtura Vulnerario-Bechica.

℞. Decoc. Bechie. incrassant. & decoc. vulnerar. aa. unc. iij. syr.
de heder. terrestr. unc. j. tinc. croc. dr. j. m. ad usum.

Mixtura anti-verminosa.

℞. Aq. scord. & portulac. aa. unc. iij. syr. de limonib. unc. j. ff.
diascord. Fracast. & coralin. pp. aa. drach. ff. sal. ammon.
scrup. j. m. ad usum.

Mixtura anti-histerica.

℞. Aq. meliss. simplic. unc. vj. spir. theriacal. camphorat. unc. j. ff.
syr. de arthemis. unc. j. confec. michridat. drach. j. tinct. castor.
scrup. j. m. ad usum.

Mixtura anti-variolosa.

℞. Decoc. anti-variolos. unc. vj. tinct. variolos. drach. j. pulv. dia-
marg. frig. scrup. j. m. ad usum.

Mixtura cum gummi ammoniaco.

℞. Decoc. pectoral. incindent. unc. vj. gum. ammoniac. (in unc.
j. vin. malvat. solut.) drach. j. syr. de althæa simp. unc. j. m.
ad usum.

Mix.

Mixtura restringens in Diarrhæa.

℞. Aq. cythoneor. & plantag. aa. unc. iij. conf. gent. cord. drach.
j. spir. cinnam. & conf. diascord. Fracast. aa. scrup. ij. syr. de
pap. alb. unc. j. syr. myrtillor. unc. j. m. ad usum.

ECLEGMATA.

Looch Incindens.

℞. Conserv. ruffilag. & cap. ven. aa. unc. ff. pulv. diaireos simp.
& zacchar. cand. aa. dr. ij. oximel. scillit. q. f. f. looch. Utatur
sensim lambendo.

Looch. Incrassans.

℞. Flor. sulphur. drach. ff. gum. arab. pulverat. & Halij contra
tabem aa. gr. xv. rad. althææ drach. j. album. ovor. conquis-
sat. unc. ff. syr. de alth. simpl. q. f. f. looch ad usum.

Looch anti-hæmopticum.

℞. Rad. symph. major. recent. unc. j. ff. conser. ros. verar. unc. j. ff.
sem. pap. alb. drach. ij. Contundantur omnia in mortar. mar-
mor. super affundendo sensim syr. pap. rubr. unc. vj. Exprime.
Cola, & f. looch. ad usum.

Looch Anti-pleuriticum.

℞. Syr. pap. rhæad. & ol. sem. lin. recent. sine igne extract. aa.
unc. j. ff. sperm. cet. drach. j. zacch. Saturn. gr. xv. zacch. cand.
q. f. f. looch ad usum.

Lambitivum Enulatum.

℞. Decoc. rad. enul. campan. unc. iij. syr. cap. ven. unc. j. syr. de
ruffilag. unc. ff. m. ad lambendum.

GARGARISMATA.

Gargarisma Refrigerans.

℞. Seri lactis tepidi. q. v. & in ejus defectu.

℞. Decoc. Hordeat. lib. j. syr. diamoron. simplic. unc. ff. sal. pru-
nel. drach. j. m. progarg. ad usum.

C

Gar-

Gargarisma Anti-Anginosum.

℞. Aq. rosar. & sperm. ranar. āā. unc. jv. sal. Satur. scrup. j. syr. de ros. siccis. unc. j. m. pro gargar. ad usum.

Gargarisma detergens.

℞. Decoc. vulnerar. lib. j. mel. rosar. unc. jñ. m. pro gargar. ad usum.

Gargarisma ad VVulam Laxatam.

℞. Fol. VVulariæ, & plantag. āā. m. fl. flor. balauftriar. & rosar. rubrat. āā. pug. j. Coq. in f. q. aq. font. In colaturæ unc. vj. adde syr. de rolis siccis unc. fl. alum. rup. gr. xv. terræ vitriol. dulc. scrup. fl. pro garg. ad usum.

Gargarisma Anti-scorbuticum.

℞. Decoc. vulnerarii unc. viij. tinct. gum. laccæ, & flor. aquileg. in spir. vini extract. āā. unc. fl. phlegmat. vitriol. unc. j. spir. nasturt. aquat. scrup. j. m. pro gargar. ad usum.

Gargarisma in ardore faucium maligno.

℞. Aq. semper vivi major. unc. viij. sal. ammoniac. depurat. dr. fl. syr. de rosis siccis unc. fl. m. pro gargarism.

C O L L Y R I A.

Collyrium commune.

℞. Aq. plantag. & ros. verar. āā. unc. iij. pulv. tuthiæ pp. drach. j. collyr. Albi Rasii sine opio drach. fl. m. pro collyrio.

Collyrium ex croco metallorum.

℞. Croc. metallor. scrup. j. aq. euphras. & chelidon. āā. unc. ijñ. Infund. per xxiv. horas. Filtra, & Serva.

Collyrium anodinum camphoratum.

℞. Aq. sperm. Ranar. & plantag. āā. unc. iij. mucilag. semin. cythoneor. in aq. sperm. ranar. extract. unc. jñ. sacchar. Satur. gr. xv. camphor. gr. iv. m. pro collyr.

Collyrium in variolis.

℞. Aq. plantag. unc. vj. croc. orient. pulverat. scrup. fl. camphor. gr. ij. m. ad fovendos oculos a variolis præservandos.

S Y R U P I.

Syrupus anti-scorbuticus.

℞. Succor. recent. depurator. nasturt. aquat. becabung. & summit. pini āā. lib. ij. zacchar. alb. q. s. f. f. a. syr.

Syrupus anti-Hæmoptoicus.

℞. Rad. symphit. major. unc. vj. herb. plantag. m. xij. Contusis exprimat. succus, cui adde zac. pondus æquale, & fiat s. a. syrupus.

T I N C T U R Æ.

Tinctura anti-Variolosa.

℞. Aloes optim. & myrrhæ elect. āā. unc. fl. croc. optim. drach. iij. carn. viperar. drach. ij. sem. aquileg. drach. j. spir. vini optimi unc. vj. Stent in loco calido vase cooperto per iv. dies. Deinde cola & usui serva.

Tinctura anti-Scorbutica.

℞. Spir. cochlear. (& in ejus defectu spir. nasturt. aquat.) unc. viij. gum. laccæ unc. j. Parentur omnia s. a. & in vase vitreo per v. dies infundantur in f. q. spir. vini rectificat. Hinc cola, & serva.

J U S C U L A.

Jusculum Pectorale.

℞. Carn. colli vervecis unc. viij. Coq. in aq. font. q. s. per horas ij. Deinde adde rad. symphit. major. & tussilag. āā. nnc. j. Sub finem coction. adde fol. borrag. m. j. Bulliant leviter, & o. l. a. ab igne remotā in jusculo infunde flor. violar. & tussilag. āā. pug. j. Cola, & exprime pro jusculo.

Jusculum Stomachicum.

℞. Carnis colli vervecis unc. viij. Coq. in aq. font. q. s. per horas ij. Deinde adde rad. enul. campan. drach. j. Coq. per horam j.

Sub coctionis finem adde summitat. absynth. centaur. minor. & chamædr. àà. pug. j. Bulliant levitèr, exprime, & f. Jusculum.

Jusculum Adstringens.

℞. Rad. symphit. major. unc. ij. tormentil. & bistortæ àà. unc. ff. Coq. in jusculo carnis colli vervecis per horam j. Deinde adde folior. plantag. m. j. Coq. levitèr. Cola. Exprime, & fiat jusculum.

Jusculum Aperiens.

℞. Rad. brusci, sparag. eryng. & cichor. àà. unc. j. croc. mart. aperitiv. pulverat. & in nodulo suspensi drach. j. Coq. per horam j. in juscul. carnis colli vervec. Sub finem coctionis adde fol. cichor. sylvestr. m. j. chæresol. pug. j. Post levem ebullitionem cola, exprime, & fiat jusculum.

O P I A T Æ.

Opiata Febrifuga.

℞. Pulv. cortic. peruvian. unc. ff. coral. rubr. & occulor. cancror. pp. àà. drach. ff. sal. ammoniac. scrup. j. sal. tart. & absynth. àà. gr. xxv. theriac. Andromachi, & croc. mart. aperitiv. àà. drach. ff. Cum syr. de absynth. f. opiat. Dos. drach. jss.

Opiata Martialis.

℞. Conser. capil. vener. unc. ij. croc. mart. aperit. unc. ff. sal. tamarisc. & genist. àà. scrup. ij. diaphor. mineral. & occul. cancr. pp. àà. drach. jss. macis, Garyophyl. & zingiber. àà. scrup. j. Cum syr. flor. tunicæ f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata vulneraria.

℞. Conserv. fol. heder. terrestr. & pulv. herbar. vulnerariar. àà. drach. j. diaphor. mineral. ocul. cancror. pp. coral. rubr. pp. anti-Hectic. Poter., & millepedum pp. àà. drach. j. sal. absynth. & genistæ àà. drach. ff. Cum syr. de succo urticæ f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata vulnerario-Febrifuga.

℞. Herbar. vulnerariar. & corr. peruvian. àà. unc. ff. extract. juniperi drach. vj. occul. cancror. pp. drach. ij. cum syr. de heder.

der. terrestri f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata Stomachica.

℞. Rad. enul. campan. cort. citri, aurantior. & rad. angel. subtilitèr pulverat. opiatæ Salomon. & extract. juniper. àà. drach. j. pulv. stomach. Quercetan. drach. ij. cinnam. & sal. absynth. àà. drach. j. Cum syr. de mentha f. opiat. Dosis drach. ij.

Opiata Bchica.

℞. Conser. pap. rhæad. & heder. terrestr. àà. unc. ff. ocul. cancr. pp. mastich. styrac. & calaminthæ àà. drach. j. anti-Hectic. Poter. drach. ij. croc. orient. scrup. ij. pilular. de cynoglos. drach. ff. Cum syr. pap. alb. f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata Adstringens.

℞. Conser. ros. unc. j. diascord. Fracast. unc. ff. coral. rubr. pp. oculor. cancr. pp. bol. armen. & sang. dracon. veri àà. drach. j. lap. hæmathit. scrup. ij. pulver. sorbor. immaturor. drach. ij. Cum syr. cythoneor. f. opiat. Dos. drach. jss.

Opiata Febrifuga amara.

℞. Conser. rad. enul. campanæ, baccar. juniperi àà. unc. j. cort. peruvian. in alchool unc. ff. extract. gentian. & opiat. Salomon. àà. drach. j. sal. absynth. & card. benedict. àà. drach. ff. Cum syr. de absynth. f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata anti Dysenterica.

℞. Diascord. Fracastor. unc. ff. ocul. cancror. pp. coral. rubr. pp. àà. drach. j. rhabar. & mirabolan. citrinor. torrefactor. àà. unc. j. pilular. de cynoglos. drach. ff. Cum syr. pap. albi f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata Anti-paralitica.

℞. Conserv. flor. melissæ, ros. marin. & salvia. àà. unc. ff. rad. valerian. & majoran. pulverat. àà. drach. j. sal. ammon. drach. ff. ol. caryophyl. scrup. j. syr. de hyssop. q. s. ut. f. opiat. Dos. drach. ij.

Opiata Peruviana anti-epileptica.

℞. Cort. Peruvian. pulverat. drach. vj. rad. serpentar. virginian. drach.

dracā. ij. cum. f. q. syr. flor. pœoniæ comp. f. opiat. mollis.
Dof. drach. j.

Opiata anti-phthifica.

℞. Rad. symphyt. major. tullilag. enul. campan. mundatar. aa.
drach. iij. Coq. in f. q. aq. font. ad mollitiem. Tunde, &
trajice per cetaceum, &.

℞. Pasular. major & minor. mundatar. aa. lib. ff. Coq. in bro-
dio a radicibus relicto, & extrahat. pulpa eodem modo.
Deinde.

℞. Fol. salv. acut. bethon. hyssop. veronic. heder. terrestr. & pul-
monat. maculat. aa. m. j. Coq. ad mollitiem in brodio a passulis
derelicto. Decocto Colato adde zacc. cand. lib. j. Coq. iterum
ad consistent. Colaturæ adde pulpas radicum, & pasularum;
amig. dulc. excortic. p near. recent. probè pitatar. aa. unc. iij.
cinnam. drach. ij. croc. oriental. scrup. j. m. f. opiata. Dof.
cochlear j.

Opiata anti-scorbutica.

℞. Confer. nasturt. aquat. unc. ij. conferv. lujulæ unc. j. pulv.
ari comp. drach. vj. cum. f. q. syr. aurantior. f. opiat. Dof.
drach. iij.

Confectio cardiaca usualis.

℞. Confer. flor. borrag. & buglos. aa. lib. j. conf. hyacint. & li-
monat. smaragdor. ai. unc. vj. theriac. ex citro, pulv. dia-
marg. frig. & diatrion santal. aa. unc. iij. syr. ex succo limon. q.
f. f. confect. Dof. drach. j.

GELATINÆ.

Gelatina C. C. communis.

℞. Rasur. C. C. unc. vj. Coq. igne lento in aq. font. lib. vj. vel q.
f. ad consistentiam gelatinæ. Cola, exprime, & adde zacchar.
albi q. f. ad gratum saporem.

Gelatina C. C. cum succo limonum.

℞. Rasur. C. C. unc. vj. Coq. igne lento in aq. font. q. f. ad con-
sist.

sist. gelatinæ. Tunc cola, & exprime. Colaturam clarifica
ovi albumine, ac cum zacch. alb. q. f. ad grat. sapor. vini alb.
unc. iij. & succi limon. unc. j. f. a. gelatina.

Gelatina C. C. cum syrupo Cythoneorum.

℞. Ras. C. C. unc. vj. Coq. igne lento in aq. font. q. f. ad consis-
tent. gelatinæ. Tunc cola, & exprime; Colaturam clarifica
ovi albumine; ac cum sacch. alb. f. q. syr. cythoneor. unc. iij. & tinc.
coral. drach. ij. f. a. gelatina.

Talvina.

℞. Furf. ter. in aq. font. loti. m. iij. Bulliant in aq. font. lib. iij.
ad t. rtia partis consumptionem, in cujus remanentia extraha-
tur. f. a. emulsio unc. iij. amig. dulc. excort. addendo sacch. al-
bi unc. iij. amyli unc. j. Coq. lento igne bacculo ligneo semper
agitando ad consistentiam crassi albi, addendo deniq. aq. rosar.
unc. iij. Fiat f. a. talvina.

PILULÆ.

Pilula balsamica Morton.

℞. Pulv. milleped pp. drach. iij. gum. ammoniac. optimè depurat.
drach. j. flor. benzoin drach. j. extract. croc. & balsam. pe-
ruvian. aa. scrup. ff. balsam. sulphur. therebinthinat. q. f. m. f.
pilulæ. Dof. scrup. j.

Pilula Poterii.

℞. Flor. sulphur. liquir. & zacch. cand. aa. drach. j. balsam. sul-
phur. q. f. f. pil. Dof. scrup. ij.

Pilula contra sanguinis fluxum.

℞. Stercor. porcini drach. ij. sang. dracon. optimi, & alumina.
cristallif. aa. drach. j. pulv. rosar. rubrar. drach. ff. succi
urtic. depurat q. f. f. pil. Dof. drach. j.

Pilula anti-epileptica pro Hominibus.

℞. Aloes lucidæ, & gummi ammoniac. elect. aa. drach. vj. mercu-
dulc. drach. ff. Chalyb. cum sulphur. pp. drach. v. ol. nuc. mos-
chat. express. & caryophylor. aa. scrup. ff. elixir prop. tartari-
fat. q. f. f. pilulæ. Dof. scrup. j.

Pilula anti-Hysterico-epileptica.

- ℞. Senn. orient. mundat. drach. ij. merc. dulc. drach. j. aloes un-
 ff. myrrhæ, galban. & assæfoetid. àà. drach. j. sal. mart. drach.
 vj. croc. & macis àà. drach. ff. ol. rectificat. succin. gut. xxxv.
 syr. de arthemis. q. f. f. a. pilul. Dos. scrup. j.

Pilula Isterica Fuller.

- ℞. Cremor. tart. & coccinel. àà. drach. ff. sapon. venet. drach. iij
 Contuadendo. f. pil. num. xxxv. Dos. pil. vj. ter in die accipiend.

Pilula Hydragoga.

- ℞. Aloes optim. drach. v. gummi guttæ vino malvatico levigat.
 diagr. eodem modo solut. àà. drach. iij. gummi ammoniac.
 drach. ij. tartar. vitriolat. drach. ff. syr. rosar. solut. q. f. f. pil.
 Dos. drach. ff.

Pilula Cephalica.

- ℞. Hyer. simp. Gal. drach. v. trochisc. Aland. diagryd. & agar. re-
 centèr trochiscat. àà. drach. j. turbit, sthæcad. àà. drach. iij.
 syr. de sthæcad. q. f. f. pilul. Dos. drach. j.

Pilula Chalibeata.

- ℞. Conf. mitridat. unc. ff. calyb. pp. unc. j. trochiscor. de myrrhæ,
 dictamn. cretic. àà. drach. ij. f. pilulæ. Dos. drach. j.

Pilula anti-nephritica.

- ℞. Pulv. fructus cynosbat. drach. j. milleped. pp. sal ammoniac.
 crud. sapon. venet. àà. drach. j. croc. orient. drach. ff. ol. jun-
 per. gut. xvj. terebinth. venet. q. f. f. pil. Dos. drach. ff.

P U L V E R E S.

Pulvis contra Vermes.

- ℞. Pulv. sem. fanton. drac. viij. c. c. ulsi, cortic. granator. & co-
 rallin. àà. drach. v. fol. absynth. & cinnam. acut. àà. drach. vj.
 f. f. a. pulvis. Dos. drach. j.

Pulvis anti-Pthibiscus.

- ℞. Pulv. farin. hord. rad. chinæ, smilac. indic. & sem. anis. àà.
 drach.

Formularum Medicarum.

drach. iij. Ponantur in ollâ vitreatâ stratum su. m gra-
 datim. Et vas optimè clausum stet per horæ quadrante in furno
 lenti ignis, & reverteretur deindè semel in die per viij. dies, qui-
 bus peractis, usui servetur. Dos. drach. ij.

Pulvis ad Secundinas expellendas.

- ℞. Matricar. & sabinæ àà. unc. j. croc. drach. ij. olibani scrup.
 j. myrrhæ drac. j. m. f. f. a. pulv. Dos. drach. j.

Pulvis contra Abortum.

- ℞. Santalor. rubror. rad. tormentil. àà. drach. ff. granor. kernies
 drach. j. margarit. pp. & coral. rubr. pp. àà. scrup. j. manus
 Christi perlat. drach. iij. fol. auri num. iij. m. & f. f. a. pulvis.
 Dos. scrup. ij.

Pulvis Absorbens.

- ℞. Oculor. cancor. fluviatil. pp. & C. C. phil. pp. àà. unc. j. ma-
 tris perlat. pp. unc. ff. m. f. pulv. Dos. scrup. ij.

Pulvis Cornachinus.

- ℞. Scamon. sulphurat. crystal. tartar. & antimon. diaphor. àà.
 part. æq. & f. omnium. pulvis. Dos. drach. ff.

Pulvis de Gutteta.

- ℞. Rad. pœon. sem. pœon. dictamn. alb. & visci quercin àà. drach.
 j. ff. sem. atryplic. scrup. ij. cran. human. non humat. unc. j. co-
 ral. rubr. pp. & hyacint. pp. àà. drach. ff. ungu. Aleis scrup.
 viij. fol. auri scrup. j. f. omnium. pulv. f. a. Dos. scrup. j.

Pulvis Specificus Cephalicus Michaelis.

- ℞. Cinnabar. nativi unc. j. rad. pœon. unc. ff. smarad. pp. scrup.
 ij. cran. human. non humat. C. C. philof. pp. coral. rubr. pp.
 àà. gr. xvj. unicornu veri, margarit. pp. & succin. pp. àà. gr. vij
 fol. auri num. iij. m. f. f. a. pulv. Dos. scrup. j.

Pulvis Anti-epilepticus.

- ℞. Cinnab. nativi optimi subtilitèr pulverat. unc. ff. coral. rubr
 pp. & margar. pp. àà. scrup. ij. croc. orient. scrup. j. fol. aur
 num. xv. m. f. f. a. pulv. Dos. scrup. j.

Pulvis Digestivus.

- ℞. Sem. foenicul. dulc. anis. coriandr. & dauci. āā. unc. j. cinnam. elect. & cort. citri siccat. āā. drach. j. zacchar. alb. ad pondus omnium. Fiat f. a. pulvis. Dosis Cochlear j. post pastum.

Pulvis contra Rabiem.

- ℞. Pulv. Locustar. marinar. calcinat. unc. ff. pulv. rad. gentian. & sem. card. Lactei āā. drach. ij. myrrh. & terræ sigillat. āā. drach. j. m. f. f. a pulvis. Dos. drach. j.

Pulvis febrifugus.

- ℞. Cort. peruvian. pulverat. scrup. ij. matris perlar. pp. sal. absynth. & centaur. minor. āā. scrup. ff. m. f. pulv. pro Dosi.

Pulvis Diureticus.

- ℞. Sal. prunel. drach. j. testar. ovor. calcinator. scrup. ij. sal. succin. scrup. j. zacch. alb. drach. ii. m. f. pulvis. Dosis drach. ff.

Pulvis pectoralis.

- ℞. Pulv. flor. sulphur. rad. ireos florent. liquirit. & sem. anis. āā. gr. v. zacch. cand. scrup. j. m. f. pulv. pro Dosi.

Pulvis carminativus.

- ℞. Cinnam. elect. & caryophyl. āā. part. æqual. f. pul. Dosis drach. ff.

Pulvis anti-pleuriticus.

- ℞. Sang. hirc. pro Pleuritide pp. flor. papav. rhæad. & spermat. cet. āā. part. æqual. m. f. pulv. Dos. drach. j.

Pulvis specificus anti-Epilepticus.

- ℞. Catellor. recent. nator. in vino albo suffocator. num. vj. Includantur in olla viteratâ, & in furno excicentur ut fiat pulvis. Dos. drach. j.

X

LI.

LINIMENTA.

Linimentum Anti-pleuriticum.

- ℞. Unguent. Dialth. & ol. amig. dulc. sine igne extract. āā. unc. j. spir. sal. ammoniac. drach. j. camphor. scrup. ff. m. pro Linimento.

Linimentum pectorale.

- ℞. Ol. amig. dulc. sine igne extract. drach. iij. butyr. citrang. drach. vj. spermat. cet. drach. ff. m.

Linimentum pro Rheumatismo.

- ℞. Ol. palmar. & cancellor. marinar. āā. part. æqual. pro Linimento.

Linimentum stomachicum.

- ℞. Ol. Absynth. Cithoneor. & mastich. āā. part. æq. m. pro Linimento.

Linimentum Anti-paraliticum

- ℞. Ung. martiaton. unc. j. ol. chamamill. & lumbricor. terrestr. āā. unc. j. spic. nard. unc. ff. petrol. ol. tor. marin. & spir. sal. ammoniac. āā. drach. j. m. pro Linimento.

Linimentum hemorrhoidale anodinum.

- ℞. Unguenti de linaria, & populeon. āā. drach. j. olei ovor. drach. vj. sacchar. Saturn. scrup. ij. opii. gr. viij. ol. succini rectificati gut. xvj. m. pro Linimento.

FOTUS.

Fotus Emolliens.

- ℞. Rad. a'thææ, bryon. sigil. Salomon. & lilior. albor. āā. unc. j. fol. malvar. & parietar. āā. m. j. sem. lini, fænugræc. āā. drach. ij. flor. melilot. pug. iij. Coquant. in f. q. aq. font. Deinde colentur pro fotu.

Fotus pro Phreneticis.

- ℞. Fol. malvar. violat. & lactuc. āā. m. ij. flor. melilot. rosar. chamam.

D 2

mam. nenuphar. aa. m. ff. cort. rad. mandragor. unc. ff. semin
lini, fanugrac. & lactuc. aa. drach. ij. cap. pap. alb. cum semi
nibus num. iv. coriandr. drach. ij. cap. Arietis in frustul. secti,
cerebro, & carnibus electis num. j. aq. font. q. f. Fiat decoct. f.
a. Colotutam serva pro fotu.

CATAPLASMATA.

Cataplasma Anti-Pleuriticum commune.

Herb. medicæ, & parietar. aa. m. j. Quibus minutim incisis,
& pistis adde butyri vaccin. q. f. frigrantur in sarragine, & adde
ol. chamæm. & lilior. albor. aa. unc. ff. vitellor. ovor. num. ij. f.
cataplasma.

Cataplasma anti-Pleuriticum de Cepâ.

Cepam albam num. j. Coq. sub cineribus calidis, & adde
sapon. nigri unc. ij. farin. sem. lini unc. iv. mel. commun. q. f.
f. f. a. cataplasma.

Cataplasma Anodinum.

Micæ panis albißimi nonnihil sicca, & manibus attrita lib. ij.
lact. caprin. q. f. Coquant. in sartag. spere n movendo, & sub fi
nem coctionis adde croci oriental. minutim incisi drach. j. ol.
rosacei unc. ij. f. cataplasma, cui parum refrigerato adde vi
tellor. ovor. num. ij.

Cataplasma ex nido hirundinis.

Nidi Hirundinis num. j. cepar. sub cineribus assatar. num. ij.
flor. sambuc. pug. ij. Coque in f. q. lact. caprin. Deinde traji
ce per cribrum, & adde albi græci unc. ff. ol. chamæmil. stillat.
drach. ff. ol. lilior. albor. q. f. m. f. cataplasma.

SUPPEDANEA.

Suppedaneum cum Ruttâ.

Ruttæ virent. man. vj. sem. sinap. drach. ij. Pistentur, & adde
aceti acerrimi, & ferment. veteris aa. q. f. f. suppedanea
num. ij.

Suppedaneum cum micâ panis.

Medul. pan. albißim. unc. ij. farin. semin. sinapi unc. ff. ol.
caryo

caryophyl. drach. ff. acet. optim. unc. iij. mel. comun. q. f. f.
suppedanea.

Suppedaneum de Limacibus.

Limacum major. q. f. Contundantur in mortar. & cum f. q.
sal. commun. f. suppedanea.

OXYRRHODINA, ET FRONTALIA.

Oxyrrhodinum commune.

Ol. rosac. & omphacin. aa. unc. ij. acet. rosac. unc. j. aq. rosar.
unc. iij. m. pro oxyrrhodino.

Frontale adstringens.

Pulver. bol. armen. rosar. rubrar. terræ sigillat. aa. drach. j.
mastichis drach. ff. amygd. scrup. iv. Cum albumine ovi, &
aquæ rosar. q. f. agitentur, & excipiantur stupis cannabis f.
Frontale ad movendum temporibus, & fronti tepidè.

Frontale Anodinum.

Fol. Lactuc. nymphææ, & hyosciami aa. m. j. Contundantur
cum aqua, & aceto rosaceis, & f. Frontale.

EPITHEMATA.

Epithema Hepaticum.

Succor. depurator. cichor. & agrestæ aa. lib. j. absynth. unc.
viij aq. ros. verar. lib. ff. misceantur ad usum pro epithe
mate.

Epithema cardiacum solidum.

Butyr. cirrangul. unc. j. conf. alchem. drach. j. pulv. diamar
gar. frigid. & croc. aa. gr. xv. m. pro cord. Epithemat.

Epithema Cardiacum liquidum.

Aquar. borrag. melif. & naphæ aa. unc. j. spir. vini cam
phorat drach. vj. tind. croc. & spir. cinnamom. aa. drach. ij.
m. pro Epithemate calidè imponendo.

Epithema ad Hemorrhagiam Narium.

- ℞. Succī semp̄r vivi major. recent̄r. exp̄ress. unc. viij acet. rosac. unc. ij. sal. prunel. drach. ij. m. pro Epithemate testibus in viris, in mulieribus verò in regione pubis imponendo.

V I N A.

Vinum chalybeatum.

- ℞. Limatur. chalyb. unc. iv. cinnamom. cortie. exteriorum aurantior. amaror. àà. drach. ij. macis drach. j. croc. drach. ss. I. fundantur, & digerantur per xv. dies in vini alb. generos. lib. iv. Deindè coletur infusio, & servetur ad usum. Dosis ab unc. j. ad unc. iij.

Vinum anti-Scorbaticum.

- ℞. Vini malvat. lib. iv. succor. depurator. cochlear. nasturt. aquat. becabung. & acetos. àà. unc. iv. radicum in orbiculos tenues incisar. raphan. sivestr. enuræ campan. ireos nostrar. àà. unc. ss. semin. æruæ contus. unc. j. Mista ponantur in vitro, & serva in loco fci. ido ad usum. Dosis ab unc. iij. ad unc. iv.

Vinum purgans anti-hydropicum.

Vide in Purgantibus sub forma liquida sub titulo: *Vinum purgans ad Hydropem.*

Vinum anti-Epilepticum.

- ℞. Musci vvarum perfecte maturar. lib. xxxiv. pinearum viridium mediocriter contusar. num viij nucum cupressi contusar. num. xvj baccar. junip. & summitat. anthos contusor. àà lib. j. nucum moschatar. pulveratar. num xxx. cort. aurantior. acidor. maturor. lib. iv. croc. torrefact. & contusi unc. vj. canem nigrum pelle, & cer. bro denudat. num. j. Includantur simul vase fictili vitreat Fermententur ad perfectam purificationem, quâ peractâ stent per xv. dies. Deinde transfunde de vase in vas. Cola per pannum laneum. Colaturam serva in vasib. vitreis perfecte clausis ad usum. Dos. unc. vj. cùm drach. j. pulv. anti-Epileptic. specifi.

Lixivium anti-Hydropicum.

- ℞. Summitat. abzynth. & flor. centaur. minor. àà. man. ij bac-car-

car. juniper. man. iij. ciner. juniper. & genist. àà. unc. ij. vini albi generos. lib. iv. f. lixivium s. a. Dosis ab unc. iv. ad unc. vj.

U N G U E N T A.

Unguentum ad Lac repellendum.

- ℞. Alumin. pulverat. unc. ss. butyr. unc. ij. ceræ drach. ij. m. fiat unguentum.

Unguentum Aperitivum.

- ℞. Ol. lillior. albor. & tamaric. àà. unc. ij. succi radic. bryon. alba, & succi rad. apii àà. unc. j. Buliant ad succor. consumption Et adde unguent. dialthææ, & butyr. insuls. àà. unc. j. gumm. ammon. colat. unc. ss. ceræ q. s. f. unguent.

Unguentum commune ad scabiem.

- ℞. Salpetræ, sulphur. vivi, alum. crud. & zingiber. albi àà. lib. ij. ol. rosac. q. s. f. unguent.

Unguentum ad scabiem cùm sublimato.

- ℞. Cerusæ lib. j. sublimat. unc. ij. ol. commun. lib. iij. succi timon. q. s. misce s. unguentum.

S Y N O P S I S

FORMULARUM MEDICINALIUM, QUIBUS IN
Generali Barcinonensi Nosocomio pro curatione
Maniacorum utuntur
Medici.

Decoctum preparans commune pro Maniacis.

- ℞. **T** Amarindor. unc. ss. glyzyrrhizæ unc. j. rad. buglos unc. ij. ceterach, fumaria, & endivix àà. man. j. semin. quatuor frigidor. major. àà drach. j. flor. trium cordial. àà. pug. ij. Coque s. a. in aq. font. q. s. Dosis. unc. vj. cùm zacch. drach. vj.

Potio blandè Purgans pro Maniacis.

℞. Fol. sen. & polipod. quercin. àà drach. iij. crem. tart. drach. j. sem. anis. pug. j. Coq. s. a. in aq. font. q. s. ad unc. v. Colaturæ dissolv. syr. ros. sol. unc. iij. m. pro potione.

Decoc. præparans specificum pro Maniacis.

℞. Rad. hær. paris, & nymphææ contusar. àà. drach. vj. fol. buxi, fumar. & hær. paris àà. man. ff. fol. anagal. flore phœniceo man. j. flor. hyperic. pug. ij. Coque s. a. in aq. font. q. s. ad remanent. lib. vj. Dosis unc. vj. cum syr. de pomis helleborat, unc. j. pro horâ matutinâ; pro vesper tinâ verò cum unc. j. syr. pap. albi loco syrapi de pomis helleborati.

Potio efficacitèr Purgans pro Maniacis.

℞. Fol. sen. drach. iij. epitym. veri, & rad. hellebori nigri àà. drach. j. flor. hyperici pug. ij. crem. tart. scrup. ij. Infund. in unc. v. aq. anagal. per horas vj. Bulliant s. a. Colaturæ adde syr. ros. sol. unc. iij. pro potione.

Serum Lactis pro Maniacis.

℞. Hær. paris, & anagal. àà. man. ij. flor. hyperic. pug. j. Coque in s. q. feri lactis caprin. Cola. Dosis lib. j. cum zacch. unc. iii.

Opiata pro Maniacis.

℞. Conserv. violar. & buglos. àà. unc. j. cort. citri condit. unc. ff. conf. hyacinth. drach. jss. pulv. diamarg. frigid. & lxtificanr. Galen. àà. drsch. j. cum s. q. syr. de pomis redolentibus f. opiat. Dosis drach. ij. superbibendo haustum decoc. commun. præparant.

Emulsio pro Maniacis.

℞. Semin. agni casti, lactuc. & portulac. àà. drach. j. semin. pap. albi, & pœon. àà. drach. ff. Extrah. emulsio in mortar. marmor. cum unc. x. decoc. commun. præparant. Et unc. j. zacch. edulcoretur.

Fotus pro Maniacis.

℞. Decoct. lactuc. flor. sambuc. & hyperic. lib. j. camphor. scrup. j. m. pro Fotu.

Pulvis pro cucuphis Maniacorum.

℞. Flor. rosar. verar. unc. iij. flor. trifol. odoriferi unc. ij. flor. violar. borrag. & lavendul. àà. unc. iij. flor. cham. nymphææ albæ àà. unc. j. semin. coriandr. unc. j. capit. papav. alb. cum feminib. num. jv. flor. anthos caryophyl. sthæcad. arabic. mæcis, & foenicul. àà. unc. vj. Concundant. omnia crassiusculè, & usui serventur. Dosis pro qualibet cucupha erit drach. xxx.

SYNOPSIS

FORMULARUM MEDICINALIUM, QUIBUS
pro Curatione Luis Venereæ Utuntur Medici in
Generali Barcinonensi
Nosocomio.

Decoctum præparans commune pro lue venereâ.

℞. **H**Ord. integri lib. j. smilac. indic. unc. jv. smilac. asper. unc. viij. lupulor. cum toto unc. vj. fol. borrag. cichor. endiv. fumar. àà. man. jv. prunor. sine nucleis, passarum sine acinis àà. lib. ff. anisi. unc. j. trium flor. cordial. pug. iij. Fac decoct. s. a. in s. q. aq. font. Colaturam serva ad usum. Dosis unc. vj.

Decoctum Syphiliticum è lignis.

℞. Ligni sassafras unc. jss. cort. ligni Sancti unc. j. smilac. indic. & chinæ àà. unc. ij. antimon. crud. pulverat. & scob. buxi eodem nodulo inclusor. àà. unc. ij. Modulus è filo in medio liquoris pendeat suspensus. Radices, & ligna incidantur minutim. Deinde infundantur omnia tepidè per horas viij. in aquæ font. lib. xij. Postea bulliant ad tertiæ partis consumption. addendo sub decoctionis finem rad. fragar. mundat. & concisæ unc. jss. passular. mandatar. & glyzyrrh. ras. àà. unc. j. Vas ab igne removeatur, & cum refrixerit coletur ad usum. Dos. unc. vj.

Decoctum Rasurae Buxi.

℞. Ligni buxi rasi unc. iij. Infunde per xxiiij. horas in aquæ font. tepidæ lib. x. Postea Coq. ad remanentiam lib. ij. Cola. Dos. unc. vj. cum sacch. drach. vj.

Iusculum præparans in lue Venereâ.

℞. Radic. smilac. indic. & chinæ minutim incisar. àa. unc. jss. radic. gramin. & eryng. àa. drach. iij. folior. pimpinel. man. ff. flor. malvar. & violar. àa. pug. j. Fac s. a. decoct. in s. q. juscul. carnis colli vervec. ad remanent. unc. viij. Cola pro Dosi.

Unguentum Mercuriale.

℞. Argent. vivi à plumbagine depurat. lib. ij. terebinth. venet. unc. j. Agitentur simul in mortar. marmor. donec extinctus fuerit Mercurius. Tunc adde paulatim axungie suillæ insulsæ lib. jv. ad unguent. consistentiam.

Ptisana familiaris pro salivantibus.

℞. Decoct. hord. radic. althææ, gramin. & flor. malvar. lib. x. repone pro potu familiari.

Mixtura cardiaca pro salivantibus.

℞. Confect. hyacinth. theriac. ex citro. limonat. smaragdor. àa. scrup. j. ptisan. familiar. salivantium unc. jv. m. pro Dosi.

Clyster Anti-dysentericus tempore ptyalismii.

℞. Decoct. omazor. q. f. Incoque semin. thaliatri, & semin. lini àa. drach. ij. flor. hyperic. verbacis, & tussilag. àa. pug. ij. In colaturâ dissolve catholic. optimi unc. ff. terebinth. venet. in vitello ovi solut. & olei hyperic. àa. drach. vj. f. clyster.

Potio purgans Anti-dysenterica pro Salivantibus.

℞. Aquæ rosar. unc. v. Infund. per noctem catholici optimi drach. viij. fantal. citrin. sal. prunel. & semin. coriandr. àa. scrup. j. In colaturâ dissolve mannae unc. j. syr. de cichor. cum rhabarb. unc. jss. f. potio.

Gar

Gargarisma emolliens Tempore Ptyalismii.

℞. Rad. althææ minutim incisæ unc. jss. hordei excorticat. pug. j. fol. malvar. tussilag. verbasci àa. pug. j. ficuum ping. contus. num. vj. Coq. in ptisan. familiar. salivant. lib. jv. per horæ quadrantem. Deinde colentur pro gargarismate.

Gargarisma anodinum tempore Ptyalismii.

℞. Lactis tepidi, aut decoct. rapar. sine sale q. v. pro gargarismat.

Gargarisma detergens tempore ptyalismii.

℞. Fol. agrimon. man. j. hord. integr. pug. j. rosar. rubrar. & flor. hyperic. àa. pug. ij. Coque in ptisan. familiaris lib. iij. per horæ quadrantem. Colaturæ adde aq. viridis Hartman. sine viride æris paratæ unc. iij. rhodomel. colat. unc. ij. m. pro gargarism. Si sordida sint ulcera, tangantur prius collyrio Lamfranci.

Gargarisma contra Gangrenam oris tempore Ptyalismii.

℞. Decoct. vulnerarii lib. j. spir. vini camphorat. & collyrii Lamfranci àa. unc. j. m. pro gargarism.

Gargarisma exciccans tempore Ptyalismii.

℞. Aq. plantag. unc. x. aquæ calcis secundæ, & rhodomel. àa. unc. ij. aq. Aluminosæ unc. ff. m. pro gargarismate. Vel utatur vino rubro tepido, solo, vel diluto.

Bolus Hypnoticus in salivatione nimia.

℞. Conf. hyacinth. & diascord. Fracastor. àa. scrup. ff. fol. aurinum. j. pilular. de cynoglos. gr. v. Cum syr. de nymphæa s. bolus pro hora somni.

PRO GONORRHÆA.

Ptisana Familiaris pro Gonorrhæâ

℞. Radic. urticæ mortuæ unc. j. baccar. heder. arboreæ contusar. unc. ff. rad. ari nonnihil siccatae drach. ij. Bulliant in aq. commun. lib. iv. per horæ quadrantem. Colentur postea pro potu familiari.

E 2

Emul.

Emulsio pro Gonorrhœa

℞. Semin. melon. agni casti, cannab. pap. alb. àa. drach. j. Te-
rantur simul in mortar. marmor. sensim affundendo decoct.
radic. & fior. nymphææ lib. jss. In colaturâ dissolve syr. violar.
unc. jss. sal. prunel. gr. xv. pro duplici dosi.

Decoct. Emolliens pro Gonorrhœa.

℞. Decoct. hord. integr. mundat. rad. althææ, fragariæ, fol. &
fior. malvar. unc. viij. zacch. unc. j. pro dosi. Addi potest sal
prunellæ, vel etiam ad Medici libitum syrupus de althæa Fer-
nelij loco Zacchari.

Pilula Catartica pro Gonorrhœa

℞. Massæ pilular. cocchiar. major. drach. iij. mercur. dulc. drach.
j. resinæ xalap. & diagrid. àa. drach. ss. cum. s. q. balsami de
copayve f. pilulæ. Dos. scrup. ij. superbibendo dosim decocti
emollient. ad Gonorrhœam.

Pilula Detergentes in Gonorrhœa.

℞. Terebinth. Abietis drach. j. sal. prunel. drach. ss. pulv. rha-
barb. elect. scrup. ss. pulv. rad. glyzyr. q. s. f. pilulæ molles
pro Dosi.

Pilula stringentes ad Gonorrhœam.

℞. Extracti rhabarb. elect. drach. j. ossis sepiæ, boracis mineral.
calcinat. & cristal. montanæ pp. àa. scrup. ij. camphor. & sal.
Saturn. àa. scrup. ss. sem. cannab. agni casti, bæccar. hederæ ar-
bor. àa. drach. jss. cum s. q. terebinth. venet. f. pil. Dos. drach.
j. superbibendo dosim decoct. siphilitici e lignis.

Potio purgans pro Gonorrhœa.

℞. Portionem solutivam cum cassiâ. Videatur suo loco.

INDEX

FORMULARUM MEDICARUM

DECOCTA,

Decoctum attemperans commune.	pag. 1.
Decoctum attemperans in febribus verminosis.	ibidem.
Decoctum post febres.	ibidem.
Decoctum Bechicum incrassans.	ibidem.
Decoctum Bechicum incidens.	pag. 2.
Decoctum Hordeatum.	ibidem.
Decoctum Tergens.	ibidem.
Decoctum Amaricans commune.	ibidem.
Decoctum Amaricans stomachicum.	ibidem.
Decoctum Amaricans purgans.	ibidem.
Decoctum Aperiens.	ibidem.
Decoctum Emolliens.	pag. 3.
Decoctum Stringens in Diarrhœa.	ibidem.
Decoctum Vulnerarium.	ibidem.
Decoctum Cephalicum.	ibidem.
Decoctum Anti-ictericum.	ibidem.
Decoctum Anti-scorbuticum.	ibidem.
Decoctum Anti-pleuriticum.	pag. 4.
Decoctum Album Sydenham.	ibidem.
Decoctum Diureticum.	ibidem.
Decoctum Lithonripticum.	ibidem.
Decoctum sudorificum.	ibidem.
Decoctum ad scabiem.	ibidem.
Decoctum Anti-variolosum.	ibidem.
Decoctum Alexipharmacum.	pag. 5.

PTISANÆ

Ptisana communis.	pag. 5.
Ptisana Limonata.	ibidem.
Ptisana Aperiens.	ibidem.
Ptisana Anti-verminosa.	ibidem.
Ptisana Bechica.	ibidem.

PUR-

PURGANTIA IN FORMA LIQUIDA.

P otifana Purgans.	pag. 5.
Potio Solutiva.	pag. 6.
Potio Solutiva cum Diacatholic.	ibidem.
Potio Solutiva cum Diacatholic. & Hamech.	ibidem.
Potio cum Rhabarb. in substantiâ.	ibidem.
Potio Solutiva cum Mannâ.	ibidem.
Potio Purgans cum Mannâ sine Sennâ.	ibidem.
Potio Solutiva cum Cassiâ.	ibidem.
Potio Solutiva pro Hydropicis.	ibidem.
Potio Laxans pro Lactantibus.	ibidem.
Vinum Purgans ad Hydropem.	ibidem.
Tinctura Cathartica.	pag. 7.

PURGANTIA IN FORMA SOLIDA.

B olus in Dysenteriâ purgans.	pag. 7.
Bolus Purgans in Dysenteriâ Lactantium.	ibidem.
Bolus Purgans pro Cachecticis.	ibidem.
Bolus Laxans tamarindorum.	ibidem.

CATHARTICO-EMETICA.

P otio Cathartico-stibiata cum vino.	pag. 7.
Potio Cathartico-stibiata cum Tartaro.	ibidem.
Pulvis Cathartico-stibiatus.	ibidem.

EMETICA.

V omitorium Hipecacuanæ simplex.	pag. 8.
Vomitorium Hipecacuanæ Pisonis.	ibidem.
Potio Stibiata cum vino.	ibidem.
Potio Stibiata cum Tartaro.	ibidem.

ENEMATIA.

E nama Commune.	pag. 8.
Enema Emolliens.	ibidem.
Enema Stibiatum.	ibidem.
En-	

E nama Anodinum.	ibidem.
Enema Carminans.	pag. 9.
Enema Tergens.	ibidem.
Enema è quatuor Oleis.	ibidem.
Enema Adstringens.	ibidem.
Enema cum Benedictâ laxativâ.	ibidem.

SUPPOSITORIA.

S uppositorium Commune.	pag. 9.
Suppositorium Irritans.	ibidem.
Suppositorium pro Pueris.	ibidem.

APOPHLEGMATISMATA.

A pophlegmatisma Solidum simplex.	pag. 10.
Apophlegmatisma Liquidum odontalgicum.	ibidem.
Pila Odontalgica.	ibidem.

ERRINA.

E rrinum Solidum cephalicum.	pag. 10.
Errinum Solidum ptarmicum.	ibidem.

EMULSIONES.

E mulso Communis.	pag. 10.
Emulso pectoralis.	ibidem.
Emulso Cardiaca.	pag. 11.
Emulso Præniata.	ibidem.
Emulso expulsiva.	ibidem.
Emulso Arabica.	ibidem.

POTIONES.

P otio Vulneraria febrifuga.	pag. 11.
Potio Febrifuga purgans.	ibidem.
Potio Anti-epileptica.	ibidem.
Potio ad Rabiem.	pag. 12.
Potio Cephalica.	ibidem.
Potio	

Potio Leniens diuretica?	ibidem.
Potio Diuretica efficior?	ibidem.
Potio Sudorifica.	ibidem.
Potio Cardiaca.	ibidem.
Potio Digestiva in febris.	ibidem.
Potio Digestiva cum Theriaca in Febris.	ibidem.
Potio Anti-pleuristica cardiaca	pag. 13.
Potio Contra casum.	ibidem.
Potio Aperiens.	ibidem.
Potio Adstringens.	ibidem.
Potio Carminans.	ibidem.
Potio Hysterica.	ibidem.
Potio Amara.	ibidem.

MIXTURÆ:

Mixtura Contra sanguinis fluxum ad usum.	pag. 13.
Mixtura Cardiaca ad usum.	ibidem.
Mixtura Cardiaca temperata.	pag. 14.
Mixtura Alexiteria.	ibidem.
Mixtura Vulneraria.	ibidem.
Mixtura Vulnerario-Bechica.	ibidem.
Mixtura Anti-verminosa.	ibidem.
Mixtura Anti-hysterica.	ibidem.
Mixtura Anti-variolosa.	ibidem.
Mixtura cum Gummi ammoniaco.	ibidem.
Mixtura restringens in Diarrhæa.	pag. 15.

ECLEGMATA:

Looch Incidens.	pag. 15.
Looch Incrassans.	ibidem.
Looch Anti-hæmoptoicum.	ibidem.
Looch Anti-pleuriticum.	ibidem.
Lambitivum Enulatum.	ibidem.

GARGARISMATA:

Gargarisma Refrigerans.	pag. 15.
Gargarisma Anti-anginosum.	pag. 16.
Gar-	

Gargarisma Detergens.	ibidem.
Gargarisma ad VVulam Laxatam.	ibidem.
Gargarisma Anti-Scorbuticum.	ibidem.
Gargarisma in ardore Faucium maligno.	ibidem.

COLLYRIA:

Collyrium Commune.	pag. 16.
Collyrium ex croco Metallorum.	ibidem.
Collyrium anodinum camphoratum.	ibidem.
Collyrium in Variolis.	pag. 17.

SYRUP I.

Syrupus Anti-scorbuticus.	pag. 17.
Syrupus Hæmoptoicus.	ibidem.

TINCTURÆ.

Tinctura Anti-variolosa.	pag. 17.
Tinctura Anti-scorbutica.	ibidem.

JUSCULA:

Jusculum Pectorale.	pag. 17.
Jusculum Stomachicum.	ibidem.
Jusculum Adstringens.	pag. 18.
Jusculum Aperiens.	ibidem.

OPIATÆ:

Opiata Febrifuga.	pag. 18.
Opiata Martialis.	ibidem.
Opiata Vulneraria.	ibidem.
Opiata Vulnerario-Febrifuga.	ibidem.
Opiata Stomachica.	pag. 19.
Opiata Bechica.	ibidem.
Opiata Adstringens.	ibidem.
Opiata Febrifuga amara.	ibidem.
Opiata anti-Dysenterica.	ibidem.
Opi-	

Opiata anti-Paralytica.	ibidem.
Opiata Peruviana anti-Epileptica.	ibidem.
Opiata anti-Phthysica	pag. 20.
Opiata anti-Scorbutica.	ibidem.
Confectio cardiaca usualis.	ibidem.

G E L A T I N Æ.

G elatina C. C. communis.	pag. 20.
Gelatina C. C. cum succo Limonum.	ibidem.
Gelatina C. C. cum syrupo cythoneorum.	pag. 21.
Talvina.	ibidem.

P I L U L Æ.

P ilula Balsamica Morton.	pag. 21.
Pilula Poterii.	ibidem.
Pilula contra sanguinis fluxum.	ibidem.
Pilula anti-Epileptica pro Hominibus.	ibidem.
Pilula anti-Hysterico-Epileptica	pag. 22.
Pilula Jctericæ Fuller.	ibidem.
Pilula Hydragogæ.	ibidem.
Pilula Cephalicæ.	ibidem.
Pilula Chalybeatæ.	ibidem.
Pilula anti-Nephriticæ.	ibidem.

P U L V E R E S

P ulvis contra Vermes.	pag. 22.
Pulvis anti-Phthysicus.	ibidem.
Pulvis ad Secundinas expellendas.	pag. 23.
Pulvis contra Abortum.	ibidem.
Pulvis Absorbens.	ibidem.
Pulvis Cornachinus.	ibidem.
Pulvis de Guttera.	ibidem.
Pulvis specificus cephalicus Michaelis.	ibidem.
Pulvis anti-Epilepticus.	ibidem.
Pulvis Digestivus.	pag. 24.
Pulvis contra Rabiam.	ibidem.
Pulvis Febrifugus.	ibidem.
	Pul-

Pulvis Diureticus.	ibidem.
Pulvis Pectoralis.	ibidem.
Pulvis Carminativus.	ibidem.
Pulvis Anti-pleuriticus.	ibidem.
Pulvis Specificus anti-Epilepticus.	ibidem.

L I N I M E N T A.

L inimentum Anti-pleuriticum.	pag. 25.
Linimentum Pectorale.	ibidem.
Linimentum pro Rheumatismo.	ibidem.
Linimentum Stomachicum.	ibidem.
Linimentum Anti-paralyticum.	ibidem.
Linimentum Hæmorrhoidale anodinum.	ibidem.

F O T U S.

F otus Emolliens.	pag. 25.
Fotus pro Phreneticis.	ibidem.

C A T A P L A S M A T A.

C ataplasma anti-Pleuriticum commune.	pag. 26.
Cataplasma anti-Pleuriticum de Ccpâ.	ibidem.
Cataplasma Anodinum.	ibidem.
Cataplasma ex nido Hirundinis.	ibidem.

S U P P E D A N E A

S uppedaneum cum Ruttâ.	pag. 26.
Suppedaneum cum micâ Panis.	ibidem.
Suppedaneum de Limacibus.	pag. 27.

O X Y R R H O D I N A , E T F R O N T A L I A.

O xorrhodium commune.	pag. 27.
Frontale Adstringens.	ibidem.
Frontale Anodinum.	ibidem.

EPITHEMATA.

Epithema Hepaticum. pag. 27.
 Epithema Cardiacum solidum. ibidem.
 Epithema Cardiacum Liquidum. ibidem.
 Epithema ad Hæmorrhagiam Narium. pag. 28.

V I N A.

Vinum Chalybeatum. pag. 28.
 Vinum Anti-scorbuticum. ibidem.
 Vinum Purgans anti-Hydropicum. ibidem.
 Vinum Anti-Epilepticum. ibidem.
 Lixivium Anti-Hydropicum. ibidem.

UNGUENTA.

Unguentum ad Lac repellendum. pag. 29.
 Unguentum Aperiens. ibidem.
 Unguentum commune ad Scabiem. ibidem.
 Unguentum ad Scabiem, cum Sublimato. ibidem.

PRO CURANDIS MANIACIS.

Decoctum præparans commune pro Maniacis. pag. 29.
 Potio blandè purgans pro Maniacis. pag. 30.
 Decoctum præparans specificum pro Maniacis. ibidem.
 Potio efficaciter Purgans pro Maniacis. ibidem.
 Serum Lactis pro Maniacis. ibidem.
 Opiata pro Maniacis. ibidem.
 Emulsio pro Maniacis. ibidem.
 Fetus pro Maniacis. pag. 31.
 Pulvis pro cucuphis Maniacorum. ibidem.

PRO CURATIONE LUIS VENEREÆ.

Decoctum præparans commune pro Lue Ven. pag. 31.
 Decoctum rasuræ Buxi. pag. 32.
 Decoctum Syphiliticum è Lignis. ibidem.
 Juscu-

Jusculum præparans in Lue Venereæ.
 Unguentum Mercuriale. ibidem.
 Ptisana familiaris pro Salivantibus. ibidem.
 Mixture cardiaca pro salivantibus. ibidem.
 Clyster anti-Dysentericus in tempore ptyalismæ. ibidem.
 Potio purgans anti-Dysenterica pro salivant. ibidem.
 Gargarisma Emolliens tempore ptyalismæ. pag. 33.
 Gargarisma Anodinum tempore ptyalismæ. ibidem.
 Gargarisma Detergens tempore ptyalismæ. ibidem.
 Gargarisma contra Gangrænam oris temp. ptyal. ibidem.
 Gargarisma Exciccans tempore ptyalismæ. ibidem.
 Bolus Hypnoticus in Salivatione nimia. ibidem.

PRO GONORRHÆA.

Ptisana Familiaris pro Gonorrhæâ. pag. 33.
 Emulsio pro Gonorrhæâ. pag. 34.
 Decoctum Emolliens pro Gonorrhæâ. ibidem.
 Pilulæ Catharticæ pro Gonorrhæâ. ibidem.
 Pilulæ Detergentes in Gonorrhæâ. ibidem.
 Pilulæ Stringentes ad Gonorrhæam. ibidem.
 Potio Purgans in Gonorrhæâ. ibidem.

FINIS.

ENCHIRIDION
CHIRVRGICVM
XENODOCHII GENERALIS
BARCHINONENSIS,

IN
QVO HAUD
ÆGRÈ POTISSIMÈ

AD
HODIERNAM
PRAXIN PENES
QVOSCVMQVE MORBOS

EXTIMOS ABIGENDOS
PARATÆ EXTANT SCHEDÆ
QVAS
CONCINNARVNT

IOSEPHVS PRATS ARTIVM MAGI-
ster, ac Civitatis Barchinonensis Chirurgorum
Collegii; nec non Nosocomii ejusdem Ge-
neralis Antiquior, & Primarius
Chirurgus.

CAROLVS SERRA MAGISTER CIVI-
tatis Barchinonensis Chirurgorum Collegii,
ejusdemque Nosocomii Generalis Pri-
marius Chirurgus.

AMPLISSIMIS
ATQVE
PERILLUSTRIBUS
NOSOCOMII GENERALIS
BARCHINONENSIS
MODERATORIBUS.

D. D. *BONAVENTURÆ DE MILANS*, Alma Sedis Barchi-
nonensis Archidiacono, & Canonico, &c.

D. D. *IGNATIO DESBACH*, OMS, VNÉS, ET *MALLA*,
Marchioni de Cartellà, P. Parenti, &c.

D. D. *FRANCISCO ROLDÒS* Barchinonensis Sedis Canonico, &
Vicario Generali, & Officiali, &c.

D. D. *FRANCISCO CAROLO DE HERRERA*, P. quoque Paren-
ti, & in Sacro Tribunali Sanctæ Inquisitionis à Secrétis, nec non
Primario Tribuno, &c.

MORE patrio traditum est, non alios inter Aegyptios Regni
clavum Moderatores, quàm, qui simul sacerdotalibus infu-
lis eminent, ut & iidem Republicæ navem inter decuma-
nos hujus sæculi maris fluctus immunem steterent, ipsique
deorum numina, & auspicia conciliarent: Hinc nobis omi-
nari liceat, non alia de causa ad hujus Generalis Xenodochii
Præfecturam eos dumtaxat præstantes viros assumi, qui, &
Regiis, publicisque ministeriis, & sacris Matricis Ecclesiæ Præ-
bendis insigniti conspiciuntur; ut hanc licet miserabilium per-
sonarum Rempubicam, & vigiliis, & studio ab impenden-
tibus

tibus calamitatibus eripiant, & ad veram usque felicitatem perducant. Hinc vobis huic pio officio, & muneri intente, prodit tandem aliquando (Barchinonensis Xenodochii Amplissimi, & Perillustres Moderatores) opusculum istud, multis ab hinc annis exoptatum, nusquam tamen in lucem assertum: prodit, inquam, non tam nostris perfectum elucubrationibus, quam vestra erga hujus Generalis Nosocomii infirmos curam, & sollicitudinem elaboratum: Hucusque tam necessarii opusculi utilitas commendabatur, necessitas apparebat, magnoque in pretio, quae ab ipso provenirent commoda futura, nemo erat, qui inficias ire auderet; at cum haec omnia ob omnium oculos versarentur, nullus tamen operi licet feliciter auspiciato, colophonem imponere, vel cupiit, vel ausus est: At vestra apud infirmos charitas innata, communis boni amor, proximorumque salutis studium vestros percellens animos, nullam temporum rationem habitam, vestram egrorum utilitati postposita quiete, nullo vos alienante lucro, sed tantum pietate, indefesso labore, constanti cura, assiduisque vigilis ad perfectum unguem opusculum castigatum edidit in communem lucem. Ergo quodcumque deinceps egris solatium, infirmis levamen erit, a vestra in ipsos cura emanare, nemo erit, qui ambigere possit. Licet enim, quae in illo opusculo, pro infirmorum salute exarata sunt, a nostris Chirurgicis observationibus orta fatendum sit; si quid tamen illa, vel decoris, vel utilitatis obtinent, ab influxu vestro referre debent accepta. Vestrum ergo est opus; tum, quia illud singulari cura, & sollicitudine in lucem edi conati estis; tum, quia quidquid temporis in illo elucubrando a nobis insumptum est, vestrum jure est, cum infirmorum utilitati dediti, quibus operis successibus huic operam navavimus; mehercule nihil preterea, quam munere nostro fungi posse videamur. Ergo nullum ob hunc laborem a vobis premium, nullum honoris insigne, nullum laudis postulamus monumentum; una vestra benevolentia, proximorumque procurata salus, invalescentique valetudo, quoadusque ad pristinam restituantur infirmi sanitatem nobis erunt premium opulentissimum: sic precordis, dum coniuncta vestra humanitate sumus deditissimi, exoramus.

Josephus Prats.

Carolus Serra.

CEN.

CENSURA MICHAELIS PAISSA SANCTI TRIBUNALIS

Inquisitionis, nec non Collegii Barchinonensis Chirurgorum Magistri.

EX commissione Illustris, ac admodum Reverendi D. D. Francisci Roldos, Sanctae Ecclesiae Cathedralis Barchinonensis Canonici, Vic. Gener. & Offic. pro Illustrissimo D. D. Francisco de Castillo, & Vintimilla, Principe de Vintimilla, Marchione de Cropani, Comite del Peñon, de la Vega, Equite Professo Militaris Ordinis Sancti Jacobi, D. & Sanctae Sedis Apostolicae gratia, Episcopo Barchinonensi, a Conciliis Sacrae Catholicae, ac Regiae Majestatis, ejusque Exercituum, & Classium Capellano majori, Vicario Generali, &c. Honore, & reverentia obstrictum me video, dum traditum est mihi: *Enchiridion Chirurgicum Xenodochii Generalis Barchinonensis, in quo haud aegre potissime ad hodiernam Praxim, penes quoscumque morbos extimos abigendos parata extant scheda; Ut meo suffragio approbetur; sed prima fronte jam hilari animo opusculum istud suscepi, siquidem in eo, primordia Charitatis lumina meo animo illuxere; quippe inter tot temporum curricula, fixum lumen pro remediorum puncto hujus Generalis Nosocomii deficiebat; & licet ingemescebat necessitas, & suspiria Charitas exhalabat, non unquam tamen respondebat eventus, nec usquam optatum apparebat solatium, quousque in his temporibus, inter oblivionis nebulas benigne illuxit hoc opus. Et cum ultra perlegerem, curavi schedulas ad unguem librare, compositiones dividere, simplicia enervare, & a me diligenti animo peracto, vidi valde bona, & indicata remedia, tam juxta praxim inveni, ut solida, certa, & maxime utilis videntur, quae in hoc opere mature prospiciuntur; cum non vana praeparationum somniata auxilia, nec pomposa, & superflua simpliciorum indigesta congeries, sed tantum solidissima remedia, quae ex Antiquorum, & Modernorum sudoribus in praxim felicissime observarunt Auctores, atque judicatrix experientia comprobavit, hinc brevi, facillime negotio praescribantur;*

G 2

tur;

tus ; quæ cum ita sint, nil ultrâ prosequar, sed in-
stante ratione, utilitate, & deposito furo; censeo esse
non solum Nosocomio utilissimum opus, sed etiam publi-
cæ utilitati necessariam; consequenterque Typis mandari.
Barchinone. Die 18. Novembris. 1741.

Michael Paiffa.

Die 19. Novembris 1741. Die 19. Novemb. 1741.
Imprimatur. Imprimatur.
Roldds Vie. Gen. & Offic. De Colon Regens.

Cum

B. L:

Cum naturæ speculationi, morbisque profligandis non mi-
nus innitatur Chirurgiæ Pars, quam quævis alia Jatrice ar-
tis, nec minor sit necessitas Diagnosceos, ac judicandi difficul-
tas, curativæque insuper indicationes iisdem nitantur funda-
mentis, ambobus placuit hæud diffugere præpositum ministe-
rium æquo penes contextu hujus telæ, stamina lubenter persi-
cere: ast ne incassum tot impensis Domum Dei, ad quam passim
sine numero confluunt ægri ultrô citrôque gravari longè quam
par est sinamus; neque ut per longas moras languentium
Plagæ malè protrahantur, medicamina, quæ maximè vide-
rentur simplicia, vernacula, efficaciora, tuta, jucunda, le-
vique negotio parabilia appositè exaravimus: estò ne bis
coctam cramben tibi offeramus, auxilia, quæ pro siphiliticorum
oris angoribus sublevandis nostrum erat rescribere, cogimur
altâ mente reponere; atque ea ex iis, quæ per eandem Praxim
toto Décennio, & per ea, quæ præsertim in ipso Nosocomio
eveniunt, nobis fas fuit dignoscere selegimus, providentes dum
liceat, una schedula, aut fidelia, ut aiunt, duos dealbare pa-
rietes, ut exoprata infirmis medelam, alterutrumquè promi-
ssam impertiri mereamur. Vale.

AQUA



AQUÆ.

Aqua Aluminosa fortis.

℞. **A** Lumin. calcinati, & nitri ana lib. j. vitriol. lib. ff. destilla
s. a. & usui serva.

Aqua Chirurgorum.

℞. Calcis viv. lib. ff. affunde aquæ plantaginis ferventis lib. iv.
incolaturâ lib. j. dissolve mercurii dulcis drach. ij. & serva.

Aqua Mercurii.

℞. Mercurii crudi, & aquæ regiæ, ana unc. j. misce ad ignem,
& adde aquæ plantaginis lib. ij. filtra, misce, & usui
serva.

Aqua mundificat. Calcis.

℞. Aq. calci lib. j. spir. vin. camphor. drach. iij misce, & ser-
va.

Aqua ophthalm. Camphorata.

℞. Aloës hepaticæ, & sarcocollæ, ana drach. j. camphoræ,
& croci ana drach. ff. in vase clauso aliquandiū bulliant in vi-
ni optimi, & aquæ rosar. ana unc. vj. & serva.

Aqua ophthalm. Crocata.

℞. Croci metallor. drach. ij. infunde in aquæ fœniculi unc. vj.
& serva.

Aqua ophthalm. Frontalis.

℞. Albumin. ovar. num. ij. in his tere tamadiu aluminis fru-
stulum donèc abeat in coagulum album, cui adde aquæ
rosar. & fœniculi ana unc. v. misce, & cum pannis cannabinis
per noctem, & diem impone.

Aqua ophthalm. Saphirea.

℞. Lixivii calcis vivæ cum aqua plantag. & euphrasie parati, & filtrati q. s. solve salis ammoniaci parum: Id ubi exacte solutum fuerit: in æneam pelvim injice per noctem, & saphiri colorem adquireret, & vitreo vase asserva.

Aqua ophthalm. Viridis.

℞. Vini optimi, aque plantaginis, & rosarum verarum, ana unc. iij. tutiæ pp. drach. ij. mirrhæ electæ pulverisatæ drach. j. ℞. coque ad tertie partis consumptionem, sub sinem in nodulo suspende pulveris viridis æris scrup. j. camphoræ gr. vij. tunc colaturam sine expressione, usui adhibe.

Aqua ophthalm. Vitriolacea.

℞. Aquæ plantaginis, & fœniculi ana unc. ij. rhodomellis unc. j. vitrioli albi grana viij. viridis-æris gr. iv. misce, & serva.

Aqua Parietaria infusa.

℞. Aquæ parietariæ lib. j. mercurii dulcis subtiliter pulv. drach. j. infunde per aliquot horas, cola, & serva.

Aqua Phagadenica simplex.

℞. Mercur. sublimat. corros. drach. ℞. aq. calcis lib. j. misce.

Aqua Phagadenica composita.

℞. Aq. calcis lib. j. mercur. sublimat. corros. drach. ℞. sp. vini camphor. unc. jv. misce.

Aqua Stiptica efficax.

℞. Vitriol. ungarici, & aluminis ana lib. ℞. phlegmatis vitrioli lib. jv. coquant. tamdiu donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigidum filtra, & à cristallis subinde natis separa, & adde singulæ lib. liquoris, ol. vitriol. drach. j. & serva pro usu.

BALSAMA.

Balsamum Anodinum.

℞. Sapon. Hispan. unc. ij. camphoræ, drach. vj. opii, & croci ori-

oriental. ana unc. ℞. spir. vini unc. viij. digere calidè per xx. dies: cola, & serva.

Balsamum Benedictum.

℞. Emp. benedic. Muñtani lib. j. ol. viol. q. s. ad mollem consistentiam.

Balsamum Saturni terebinthinat um

℞. Sacchar. saturni unc. ij. spir. terebinthin. unc. jv. macera in cineribus calidis, ut rubescat, & serva.

Balsamum Sclopetarium.

℞. Ol. sem. lini, & terebinth. ana lib. j. viridis-æris unc. ℞. coq. parumper f. a. & serva.

Balsamum Sulphuris.

℞. Flor. sulphur. puriss. unc. j. camphor, intra cartham contritæ scrup. ij. ol. nucum jugland. unc. jv. digerant. in cineribus calidis donec sulphur solvatur.

Balsamum sulphuris essentielle.

℞. Sulphur. lib. j. salis tart. lib. ℞. coq. cum spir. vini ut extrahatur essentia: & serva.

CATAPLASMATA.

Cataplasma simplex pro Aneurism.

℞. Nucum cupressi viridium, num. jv. sine eas ebullire in aquâ fontis donec in quandam mucilaginem abeant, ex hac cum f. q. farinæ fabarum f. f. a. cataplasma.

Cataplasma Compositum pro Aneurism.

℞. Rosar. balaustriar. corticum granator. hypocystidis, nucum cupressi viridium, ana m. ij. bulliant in f. q. vini cum alumin. rupei, unc. ij. cola, & adde pulv. trochiscorum de Karabe, mastichis, & pulv. fol. cupressi, ana q. s. ut habeat consistentiam cataplasmatum ad instar mellis.

Cataplasma pro Anginâ albi-greci.

℞. Albi-greci pulver. unc. j. pulpæ cassiæ, unc. ij. camphor, spir.

4
spir. vini disolutæ drach. j. syr. de meconio q. f. ut fiat
cataplasma.

Cataplasma pro Angina nidi Hirundinum.

℞. Nidi hirundin. pulv. num. j. axung. suillæ absque sale, & olei
veteris, ana unc. ij. fermenti acris unc. iij. farinæ sem. lini, &
foenugrec. ana q. f. ut fiat s. a. cataplasma.

Cataplasma Anodinum simplex.

℞. Micæ panis alb. lib. ij. decoc. flor. sambuc. ex lacte caprino
parati, q. f. fiat cataplasma.

Cataplasma Anodinum Lactis.

℞. Pulp. rad. althææ lib. ss. lactis unc. ij. misce ut fiat cataplasma.

Cataplasma Anodinum Opiatum.

℞. Micæ panis alb. recent. unc. iv. lactis recentis lib. j. coque
lento igne sæpius agitando rudicula lignea donec puitis spissitu-
dinem adquisiverit: dein extra ignem ad de olei rosati unc. j.
pul. croci oriental. drach. j. extract. liquidi Opii drach. ij. misce,
& serva.

Cataplasma Anodinum pro Phimosi, & Paraphimosi.

℞. Pulp. rad. althææ lib. j. sapon. albi rasi unc. j. olei rosati q. f. ut
fiat cataplasma.

Cataplasma Anodinum pro Inflammationibus oculorum.

℞. Pulpæ pomi putridi sub cineribus cocti q. v. subige cum s. q.
lactis, & paucis croci orientalis pulver. & fiat cataplasma.

Cataplasma pro Carbunculo.

℞. Fol. scabios. m. iv. in mortario marmoreo conterant. cum
s. q. butyr. non salit. & vitellorum ovorum ut f. cataplasma.

Cataplasma Emolliens.

℞. Rad. althææ totæ, & in taleolas sectæ, brionia, liliorum alb.
fol. malvar. parietar. ana m. ij. ficuum pinguium num. x. co-
quantur, s. a. pistentur exacte, postea adde farinæ sem. li-
ni, lib. ss. sevi vervecis, & ol. lumbric. ana unc. iv. misce pro
cataplasma.

Cataplasma contra Gangrenam.

℞. Hord. integ. lib. ij. lupinor. contus. lib. j. fol. scordii, m. ij. plan-
tag. & absynth. ana m. j. ros. ver. m. iij. aq. commun. q. f. co-
quantur, s. a. ad remanentiam lib. xxx. quibus adde oximell.
simp. sapæ vini, ana lib. jx. farin. orobi, fabar. hord. & lupinor.
ana q. f. misce, ut f. s. a. cataplasma.

Cataplasma pro Inflammationibus simpl.

℞. Folior. pariet. & malvar. ana lib. j. contunde in mortario, &
cum s. q. aq. vitæ f. cataplasma tepide applicandum.

Cataplasma simplex pro Testium inflammatione.

℞. Fol. ruthæ, & ebuli. ana m. iij. coque in aceti s. q. & pista pro
cataplasma.

Cataplasma pro Testibus inflammatis, ex Cimolia.

℞. Terræ cimoliæ lib. j. ol. rosati unc. ij. aceti q. f. misce pro
cataplasma.

Cataplasma pro Testibus inflammatis compositum.

℞. Sem. cumini, flor. chamo. & mellilot. ana unc. ss. fiat decoct.
in s. q. oxierati ad lib. ss. ex quo, & q. f. farinæ tritici, fiat
cataplasma.

Cataplasma Refrigerans.

℞. Fol. malvar. & violar. ana m. iij. coquant. in agnâ font. ad
mollit. & optimè pistentur, postea adde ol. rosat. compler.
unc. j. ii. aceti unc. ss. farin. hordei q. f. ut fiat cataplasma.

Cataplasma Resolvens ascitem.

℞. Baccarum juniperi unc. iv. lauri unc. ss. pulverisata excipiant.
cum s. q. mellis & f. cataplasma.

Cataplasma Resolvens.

℞. Stœcad. arab. lavendul. rorisinarin. chamomil. melisor. &
ros. verar. ana m. iij. fiat decoct. in s. q. aq. font. ad lib. iv. quib.
adde sapæ vini, & mellis ana lib. ss. farin. fabar. pul. fanfur. tor-
refac. & stercoreis caprin. ana part. æq. & q. f. ut fiat cataplasma.

Cataplasma simplex resolvens Hydrocephalum.
℞. Coctlear. contuf. cum fuis teftis q. f. capiti applicentur, donec
ficcentur.

Cataplasma compositum resolvens Hydrocele.
℞. Coctlear. contuf. cum fuis teftis lib. j. pulv. fem. carvi, & ful-
phur. vivi, ana unc. j. ff. stercoris ovilli unc. iv. cum f. q. vini opti-
mi, fiat cataplasma.

Cataplasma resolvens Echimosim capitis.
℞. Florum bethonicæ, centaureæ minor. mellilot. stœcad. symphit.
major. & rofar. verar. ana m. ij. bulliant in f. q. vini optimi ad
lib. iij. colat. add. pulv. santal. rubr. unc. j. fyr. bethonic. unc.
iij. micæ panis, q. f. ut fiat cataplasma.

Cataplasma de Micâ Panis.
℞. Vini rubr. auster. lib. v. flor. chamomil. mellilot. rofar. verar.
& lavend. ana m. j. fol. absinth. m. ij. fiat lento igne decoctum,
colat. adde farin. fabar. & pulv. micæ panis. ana q. f. ut fiat
cataplasma.

Cataplasma suppurans ex radicibus Althææ.
℞. Radic. Althææ mundat. minutimque inciffar. lib. iij. coquant.
& exactè pistentur addendo axung. suille non salit. unc. iij. vi-
tellor. ovar. num. iij. misce ut f. cataplasma.

Cataplasma Tripharmacum Galeni.
℞. Aq. font. lib. j. ol. olivar. unc. viij. vitellor. ovar. num. ij.
croci drach. ij. farin. tritici q. f. ut fiat cataplasma.

Cauticum Potentiale usuale.
℞. Cinerum stipit. fabar. quercus arboreæ, ana lib. iij. calcis vive,
lib. iv. infunde per duos dies in f. q. aq. font. i la sæpius agitan-
do, deinde leviter bulliant, filtra per cartham, liquor. evapo-
ra filtratum ad cristallisationem, & effinge globulos ad instar
eiceris, in phialâ vitreâ arctè clausâ asservandos.

C E R A T A.

Ceratum Anodinum pro doloribus Articulorum.
℞. Succ. rad. & fol. buli unc. iv. ol. flor. chama. unc. vj. ferveant
simul ad succi consumptionem, cola, colat. adde ceræ q. s. ut f.
ceratum, quod frigefactum lavabis pauco aceti, & serva.

Ceratum Anti-carcinomatofum.
℞. Ung. diapompholig. unc. iij. Emp. de mucillag. unc. j. pulv.
rad. scrophulariæ, & ari, ana drach. ij. cor. cer. ust. & pp. cino-
rum gammaror. & ranar. ana unc. ff. misce, & cum f. q. ol. vi-
tellor. ovar. rec. extr. fiat ceratum.

Ceratum Anti-gallicum.
℞. Picis navalis, & colophonix, ana lib. ff. Opii Thebaici unc. j.
misce, & extende leviter super cartham emporeticam.

Ceratum Diasulphuris.
℞. Ol. nucum juglandium recentè expressi, lib. j. flor. sulph.
drach. ij. salis tart. drach. j. simul digerant. B. aren. ad flor.
sulphuris dissolutionem in oleo, cui per residentiam clarificato,
adde ceræ citrin. unc. iv. colophonix unc. iij. quibus leni igne
solutis & semirefrigeratis, adde pulv. myrrhæ elect. ad pondus
omnium, & f. ceratum.

C O L L I R I A.

Collirium Anodinum.
℞. Gum. tragacanth. drach. ff. aq. portulac & plantag. ana unc. j. ff.
mucillag. sem. citoneor. in aq. solani extract. unc. j. misc. pro
collirio.

Collirium Detergens ulcera.
℞. Aq. plantag. & euphras. ana unc. j. tutiæ. pp. drach. ff. sacchar.
cand. scrup. ij. gum. arabic. scrup. j. rhodomel. unc. ff. misce.

Collirium pro Cataractâ.
℞. Ossis Sepiæ scrup. j. sacchar. cand. drach. j. vitriol. alb. scrup. ff.
tutiæ pp. drach. ff. misce f. pulv.

Collirium pro Cataractâ exsiccans.

℞. Sacchar. cand. & tutiæ pp. ana drach. ij. margaritar. pp. & sarcocollæ, ana drach. ss. fabar. marin. pp. scrup. j. misce, & fiat pulv. subtilissim.

Collirium pro Inflammatione.

℞. Caryophyllor. contus. gr. v. infund. in unc. vj. vin. alb. opt. postea cola, & adde tutiæ pp. & sacchar. saturn. ana drach. jss. misce, & serva.

Collirium Sarcoticum simplex.

℞. Gum. arabic. & sarcocollæ ana scrup. ss. dissol. in unc. ij. aq. euphras. & serva.

Collirium Sarcoticum de Plumbo.

℞. Plumb. ust. antimon. crud. tutiæ lotæ, aris ust. gum. arabic. & tragacanth. ana unc. ss. Opii drach. ss. fiat omnium pulv. & cum aq. rosar. forment. Trochis. servandi ad usum.

Collirium pro Maculis.

℞. Aq. plantag. fenugrec. & rosar. verar. ana unc. jss. rhodomel. simp. unc. j vitriol. alb. gr. iv. misce pro collir.

Collirium Vitriolatum.

℞. Vitriol. alb. scrup. j. aq. rosar. verar. & chelidon. ana unc. iv. misce pro collirio.

Collusio pro dolore dentium.

℞. Vini alb. generos. unc. x. rad. hyoschiami alb. drach. v. bulliant vase clauso, cola, & serva pro oris collusione.

D E C O C T A.

Decoctum Aromaticum, seu Vinum Stringens.

℞. Vini generos. lib. viij. summitat. absynth. flor. chamo. lavend. rosar. verar. stœcad. trifol. odorif. ana m. j. scordii, rorismarin. majoran. & organ. ana m. ss. alum. rupei, unc. j. igne lento parum bulliant, detine calidè per quadrantem horæ vase terreo, cola, fortiter exprime, & serva.

Decoff.

Decoctum pro Carcinomate Oris.

℞. Decoct. galltric. lib. ss. succi sedi major. unc. ss. rhodomel. unc. ij. misce.

Decoctum Caprifolii pro Carcinomate Oris.

℞. Aq. plantag. & caprifolii ana unc. ij. rhodomel. & syr. de absinth. ana unc. j. misce, & serva.

Decoctum Detergens simplex.

℞. Decoct. fol. nicotian. & plantag. lib. ij. pulv. mirrhæ, & aloës ana drach. iij. infund. in loco calido, & serva.

Decoctum Detergens compositum.

℞. Rad. gentian. & aristoloch. rotund. ana unc. ss. fol. scordii, summitat. centaur. minor. & hyperic. ana m. j. coque in s. q. aq. font. ad lib. jss. cola, & adde Sp. vini optim. lib. ss. & serva.

Decoctum Emolliens.

℞. Rad. althææ, & lilior. alb. ana lib. ss. mercurial. herbæ medicæ, malvar. violar. & parietar. ana m. j. sem. lini unc. ss. coque in s. q. aq. font. ad lib. vj. cola, & si oportet serva residuum.

Decoctum Incarnans.

℞. Decoct. heder. terrestr. & plantag. lib. ij. rhodomel. unc. vj. pulv. myrrhæ drach. ij. misce, & serva.

Decoctum Resolvens.

℞. Stœcad. arab. lavend. roris-ma in. flor. chamo. melilot. & rosar. verar. ana m. iij. aq. q. s. fiat. decoct. ad lib. iv.

Decoctum Scordei usuale.

℞. Hordei integ. lib. ij. lupinor. contus. lib. j. fol. scord. m. ij. plantag. absynth. ana m. j. rosar. verar. m. ii. aq. com. q. s. coquantur s. a. ad lib. xxx. cola, & serva ad usum.

Decoctum pro vulneribus Abdominis.

℞. Decoct. absynth. scord. & summitat. hyperic. lib. iv. mellis unc. vj. aq. vitæ unc. iij. misce.

Decoe-

Decoctum pro vulneribus Pectoris.
℞. Decoct. ruffilag. hederæ terrestr. lyquirit iæ, caudæ equinæ lib. iv. rhodomel. lib. ff. Balsami catholici unc. ff. misce, & serva.

Decoctum pro ulceribus Vteri putridis.
℞. Decoct. fol. arthemif. ex vino rubr. parati, lib. j. ung. ægip-tiaci unc. ij. coque lenitèr, & reponè,

D I G E S T I V A.

Digestivum Animatum.
℞. Ung. basilicon. unc. iv. pulv. myrrhæ, & aloës ana drach. ij. Elix. propriet. unc. jff. misce.

Digestivum Anodinum.
℞. Ung. med. conf. unc. iv. ol. vitellor. ovar. unc. j. ol. violati drach. ij. misce.

Digestivum Anodinum pro puncturâ Nervorum.
℞. Ol. vitellor. ovar. & sesamin. p. expref. facti ana unc. j. aq. vitæ parum, misce.

Digestivum Anti-gallicum.
℞. Ung. basilicon. unc. iv. præcipitat. rub. drach. iij. exactif- simè & diu agita, & adde camphor. Spir. vini dissol. drach. ij. mercur. dulc. drach. ff. misce, & serva.

Digestivum Gummi Elemi simplex.
℞. Gum. elemi, olei ovar. & hypericon. ana unc. ij. misce, & serva.

Digestivum Gummi Elemi compositum.
℞. Terebinth. abiet. aq. vitæ lotæ. unc. ij. ol. catellor. aut è vi- tellis ovarum, (si est in juncturis) & pulv. gum. elemi, ana unc. j. pulv. aloës, & myrrhæ, ana drach. j. croci drach. ff. misce, & serva.

Digestivum Incarnans.
℞. Aquæ vitæ, unc. iij. rhodomel. unc. ff. pulv. myrrhæ drach. iij. mis-

ij. misce, & infund. super cineres calid. per xxiv. horar. spa- tium, & serva.

Digestivum pro membr. Cerebri.
℞. Ol. terebinth. unc. ij. Spir. vini, & syr. è rosis siccis, ana unc. j. misce. Vel Spir. vini unc. ij. rhodomel. unc. ff. misce.

Digestivum ad Scharas separandas.
℞. Ung. med. conf. & Basilic. ana unc. ij. vitellor. ovar. num. ij. ol. violat. unc. j. misce.

Digestivum pro vulneribus Capitis.
℞. Terebinth. abiet. unc. j. gum. elemi, ol. hypericon. ana unc. ff. pulv. mirrhæ, & aloës, ana drach. j. misce.

Digestivum pro vulneribus nervorum.
℞. Olei terebinth. unc. j. aquæ vitæ, drach. j. euphorbii drach. ff. misce.

E M P L A S T R A.

Emplastrum Anti-venereum.
℞. Mercurii vivi, Vnc. iv. solvat. in aq. fort. seu spir. nitri q. f. solutioni adde axung. porcine recentis, Vnc. viij. in vase ter- reo vitreato, patella nimirum coquant. ad humidi exalatio- nem lenissimo igne, indefinenter spatulâ agitando, cui adde ceræ flavæ, & odoratæ, Vnc. iij. pulv. matichis, olibani, ana Vnc. j. f. f. a. Emplastrum.

Emplastrum pro Bubonibus.
℞. Emplastr. diachilon. magn. & 4. gummi. ana unc. j. saponis nigri, unc. ff. misce.

Emplastrum Cicatrisans.
℞. Olei comm. lib. i. lithargir. lib. jff. Ceræ novæ lib. ff. galban. popanac. ana Vnc. j. bdellii, ammoniac. ana Vnc. ij. utriusque rad. aristolloc. lapid. calaminar. myrrhæ, aloës, thuris, ma- flich. ana unc. j. ol. laurin. Vnc. ij. terebinth. Vnc. iij. misce f. Emplastrum.

Emplastrum de Cuenmere silvestri.

- ℞. Rad. cucumer. silvestris aq. coctæ, & per ceraceum trajectæ, unc. iij. gum. ammon. olei ceræ, Philosophor. & de cappar. ana unc. ij. galban. fagapen. ana unc. ss. ceræ flavæ, q. s. misce fiat Emplastrum.

Emplastrum de Cumino.

- ℞. Sem. cumin. baccar lauri, ceræ citrin. ana lib. j. resine Pini, lib. ij. sal. commun. lib. jss. olei anethin. lib. ss. misce f. Emplastrum.

Emplastrum Diaphoreticum simplex.

- ℞. Ceræ citrin. unc. viij. pulv. bdelli. unc. iij. colophon. picis navalis, ana unc. ij. succin. citrin. unc. jss. gumm. ammon. unc. j. olei ovor. q. s. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Epuloticum sive Oxaleum.

- ℞. Lithargir. subtilissimè pulver. lib. j. aceti acerrimi, & olei vetustissimi, ana lib. ij. in mortar. marmor. diligent. agitando incorporentur, dein coquant. ad Emplastr. consistentiam, lento igne, donec nigrescat.

Emplastrum pro Ganglionibus.

- ℞. Emplastr. de melilot. oxicrocei, & de mucillagin. ana unc. iv. Petrolei drach. j. misce

Emplastrum Ischiaticum simplex.

- ℞. Olei Philosophor. & terebinth. ana unc. j. pulv. sulph. drach. j. sem. sinapi, drach. iij. tcamahac. unc. v. ceræ unc. iij. f. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Ischiaticum compositum.

- ℞. Gum. galban. fagapen. castor. ana unc. ss. euphorbii, drach. j. sem. lin. cepearum, erucæ, ana drach. ij. pulp. scillæ, & stercoris columbin. ana drach. iij. ferment. acris, & olei lini, ana q. s. Pulpam scillæ, cum stercore columbino, fermento, & oleo lini, Coque ad partium aquosarum exalationem; postea his ab igne remotis, reliquor. pulveres addendo f. Emplastrum.

Emplastrum Laurinum.

- ℞. Resinæ unc. xij. gum. elemi, unc. iv. terebinth. Venet. & ol. laurin. ana unc. ij. misce f. Emplastrum.

Emplastrum Nicotiana.

- ℞. Succii nicotianæ, unc. ij. ceræ citrin. unc. ij. resin. Pini, unc. jss. terebinth. unc. j. rad. aristoloch. rotund. unc. ss. ol. olivarum, q. s. & fiat f. a. Emplastrum.

Emplastrum Odontalg.

- ℞. Picis Burgund. & gum. carann. ana unc. ss. pulv. fol. majoran. drach. j. euphorbii scrup. ij. Opii drach. j. misce, & cum s. q. ol. majoran. f. Emplastrum.

Emplastrum Opiatum.

- ℞. Diachilon. mag. unc. iv. mercur. vivi cum s. q. terebinth. extinct. unc. ij. Opii Thebaici, unc. j. misce. f. Emplastrum.

Emplastrum Resolvens.

- ℞. Emplastr. diapalm. unc. j. mercur. crud. cum sulph. extinct. & vitriol. roman. ana drach. ij. terebinthin. drach. jss. misc. f. Emplastrum.

Emplastrum de Sapon.

- ℞. Ol. commun. lib. ij. minii, lib. j. sapon. venet. lib. ss. misce, & f. a. f. Emplastrum.

Emplastrum pro Sarcocelle.

- ℞. Ol. Philosophor. unc. vj. opopanac. galban. bdellii, ana drach. iij. liquefiant omnia lento igne, dein adde farin. fabar. drach. iij. pulp. ficum siccar. num. iv. camphoræ, fol. ruthæ, ana drach. j. ex arte f. Emplastrum.

Emplastrum pro Schirris.

- ℞. Sem. sinap. sem. urticæ, sulphur. sperm. cetæ, aristoloch. rotund. bdellii, ammon. ana unc. iij. ol. anethin. unc. ix. cum s. q. ceræ, & modico aceti, f. Emplastrum.

Emplastrum pro Scrophulis.

- ℞. Empl. diachilon. gummat. unc. iij. manus Dei, unc. ij. pulv. myr-

myrrh. unc. jss. sarcocollæ unc. ss. euphorbii unc. j. & cum f.
q. ol. chamo. f. Emplastrum.

Emplastrum de Tribus.

℞. Emp. cerus. unc. j. lithargir. drach. ij. ol. rosat. q. f. probè
incorporent. & fiat Emplastrum.

Emplastrum pro Tumoribus induratis.

℞. Gum. ammon. aceto solut. unc. ij. succi nicotianæ, terebinth.
& succi ebulor. ana unc. j. resinæ Pini, unc. ss. ol. de Cappari-
bus unc. iij. cere novæ q. f. ut f. Emplastrum.

Emplastrum pro Ulceribus antiquis.

℞. Calcis vivæ bis lotæ, & parumper siccata, lib. j. ol. lini q. f.
ut f. Empl. cui adde pul. bol. armen. q. f. ut habeat colorem
carnis.

Emplastrum pro Ulceribus Phagædenicis.

℞. Sarcocolle unc. iij. alumin. scissilis, calcis vivæ, ana unc. ij.
thuris, gallarum, ana unc. iv. cere lib. j. & unc. iij. sevi vitu-
lin. lib. j. & unc. vij. ol. veteris q. f. ut f. Emplastrum.

F O T U S.

Fotus Carminativus.

℞. Fol. menth. calaminth. organ. & salviæ, ana pug. jss. flor.
chamo. melilot. stœcad. & rorismarin. ana pug. ss. bulliant
cum lib. iij. vini albi, Cola, & adde Spir. vini, unc. x. & rep.

Fotus Emolliens.

℞. Rad. althææ, brion. & lilior. alb. ana. unc. ij. fol. malv. m. ij.
fol. viol. & chamædr. ana m. j. flor. chamo. melilot. & hiperi-
con. ana m. j. fœnugrec. & lin. ana unc. j. coque in f. q. aq. &
si opus sit, jusculo pedum, & capitis vervecis, & serva pro
usu.

Fotus pro Emphifemate.

℞. Lixivii cinerum sarmentor. vitis, & aq. calcis, ana lib. j. mi-
sce, & serva.

Fotus pro Gangrenâ simplex.

℞. Aq. calcis, & Spir. vini camphor. ana lib. j. spir. sal. armo-
niac. drach. iij. misce, & serva.

Fotus pro Gangrenâ composit.

℞. Spir. vini camphor. lib. j. decoct. fol. ruth. salviæ, & scord.
lib. ss. myrrhæ, & aloës, ana drach. ij. bulliant, & adde sal. ar-
mon. unc. ss. misce.

Fotus pro Edemate.

℞. Aq. calcis, & lixivii cinerum sarmentor. ana lib. j. pulv. sul-
phur. vivi, & baccar. juniperi, ana unc. ij. misce, coque, cola,
& serva.

Fotus pro Phimosi, & Paraphimosi.

℞. Flor. sambuc. m. iij. bulliant, cum f. q. lactis, & utere.

Fotus pro Ulceribus Depascentibus, & Phagædenicis.

℞. Aq. puræ lib. iij. dissol. sal. commun. & vitrioli albi, ana unc. j.
& serva.

G A R G A R I S M.

Gargarismus Stringens.

℞. Vini rubr. austeri, lib. ij. succi acaciæ, unc. j. syr. de rosis sic-
cis, unc. iv. misce.

Gargarismus Demulcens.

℞. Conserv. fructus cynosbat. unc. ss. rob sambuc. & olei amig.
dulc. sine ign. ana unc. j. misce.

Gargarismus Emolliens.

℞. Rad. alth. unc. j. malv. & viol. ana m. j. sem. lin. drach. iij.
fœnugrec. drach. ij. glycyrrhizæ drach. iv. caricar. pinguium
incisar. unc. ij. coque in f. q. aq. ad lib. ij. & serva.

Gargarismus Exsiccans.

℞. Aq. plantag. unc. x. aq. calcis secund. & mellis rosat. ana
unc. ij. aq. aluminos. unc. ss. misce.

Gargarismus pro Faucium Inflammatione.

- ℞. Decoct. vineę per vine plantag. & acetos. lib. j. syr. pap. rub. un. ij. nitri pp. drach. j. Spiritus vini, un. ff. misce.

Gargarismus pro Gingivis Scorbuticorum.

- ℞. Aq vitę camph. un. ij. spir. salis, drach. ff. ung. Agyptiac. drach. ff. exacte misce, & serva.

Gargarismus pro Gingivis Scorbuticorum Roborandis.

- ℞. Camph. drach. j. alumin. crud. drach. ij. sacchar. un. ij. aq. vitę lib. j. tinct. myrrhę, un. j. misce.

Gargarismus pro Ulcerebus colli Gallicis.

- ℞. Virid. æris, drach. j. alum. un. ff. vitriol. & minii, ana drach. j. omnia bulliant in vini albi, un. iv. aq. vitę, un. j. & serv.

Gargarismus pro Ulcerebus Lingue, & Oris.

- ℞. Flor. & fol. ligustrı, plantag. & rosar. rubrar. ana m. j. cortic. granat. & balaustriarum, ana un. ff. coquantur in lib. ij. aq. chalib. ad consumptionem tertię partis, colat. disolv. acacię, drach. ij. syr. citoneor. un. ij. misce.

I N J E C T I O N E S.

Injectio Anodina Auricularis.

- ℞. Ol. amig. dulc. un. ff. laud. Opiat. camphor. & croci, ana gr. ij. misce.

Injectio Auricularis.

- ℞. Vin. alb. lib. j. ff. fol. roris-marin. salvię, majoran. & rosar. ana pug. j. coquę parumper vase clauso, cola, & serva.

Injectio Auricularis Experta.

- ℞. Ol. scorpion. drach. j. amig. dulc. drach. ff. misce.

Injectio Communis.

- ℞. Decoct. hord. & plantag. lib. j. sal. saturni, drach. ff. rhodommell. un. ij. camph. scrup. j. misce f. a. & serva.

Injectio pro Gonorrhœa simplex Anodina.

- ℞. Lactis recent. lib. j. ol. anig. dulc. sin. ign. ext. drach. iij. misce.

Injectio pro Gonorrhœa Composita.

- ℞. Trochif. alb. R. drach. iij. camph. scrup. j. disolv. f. a. cum lib. j. aq. sperniolę, & serva.

Injectio pro Gonorrhœa Mirabilis.

- ℞. Aq. plantag. lib. j. aquil. alb. drach. iv. vel sal. saturn. drach. iij. misce.

Injectio pro Surditate, & Timpano laxato.

- ℞. Succı cepę sub cineribus coctę, q. v. vel adde aq. vitę part. xq. misce.

Injectio pro Ulcerebus Aurium.

- ℞. Mellis un. x. aq. majoran. un. vj. aceti un. j. Coq lenitę, & despuma, dein adde pulv. virid. æris, drach. j. misce.

Injectio pro Ulcerebus Matricis.

- ℞. Decoct. arthem. & matricar. lib. j. pulv. myrrhę, & aloę, drach. ij. camph. Spir. vini disol. drach. ff. mercurii dulc. drach. ij. misce.

Injectio pro Ulcerebus Virgę.

- ℞. Aq. rosar. & plantag. ana lib. ff. vitriol. Ciprii, scrup. iv. misce.

Injectio pro Ulcerebus Scorbuticis.

- ℞. Aq. vitę, lib. j. camph. drach. ij. ff. pulv. myrrhę, succo nasturtii optime impregnata, drach. ij. misce.

Injectio pro Urine suppressione.

- ℞. Decoct. sem. lini, & parietar. lib. j. ol. amig. dulc. un. iij. misce.

L I N I M E N T A.

Linimentum Anodinum Anti-scorbuticum.

- ℞. Ol. vermium terrestr. un. j. cerę novę, q. f. ut fiat linimentum, cui adde spir. nastur. drach. j. Et misce.

Linimentum Anti-scorbuticum.
℞. Ol. flor. hyperic. & cochlear. ana unc. j. ceræ q. s. ut fiat
Linimentum.

Linimentum pro Combust.
℞. Calcis vivæ lotæ, unc. j. sulphur. vivi, drach. j. ol. sem. lin.
q. s. ut fiat Linimentum.

Linimentum pro Echimosi.
℞. Mellis q. s. ut illinatur pars, dein imponatur calx viva
pulverifata, & desuper stupa benè carpta per aliquot dies.

Linimentum Emolliens.
℞. Mucilag. sem. althææ, & psillii, ana unc. ss. ol. lilior. albor.
& chamo. ana drach. iij. cum paucis ceræ fiat Linimentum.

Linimentum pro Fissuris Papillarum.
℞. Ung. populeon. & de Plumbo, ana drach. j. Opii Thebaici,
gr. v. misce.

Linimentum Cepaceum pro hæmorrhoidibus.
℞. Ol. sem. lini, & pulp. cepæ sub cineribus coctæ, ana unc. j.
ceræ alb. q. s. ut fiat Linimentum.

Linimentum Anodinum simplex pro hæmorrhoidibus.
℞. Ol. vitellor. ovor. unc. ij. Opii gr. viij. misce f. Linimentum.

Linimentum Anodinum compositum pro hæmorrhoidibus.
℞. Sacch. saturn. drach. ss. aceti optimi, unc. iv. ol. flor. samb.
buc. q. s. ut f. Linimentum.

Linimentum pro hæmorrhoidibus ulceratis.
℞. Auri fulminantis, unc. j. ss. ol. amig. dulc. q. s. fiat Linimentum.

Linimentum pro Hydrocephalo.
℞. Mellis lib. ss. sal. unc. ss. pulv. origan. unc. iij. misce pro Li-
nimento.

Linimentum Anti-paraliticum.
℞. Succum lumbric. terrestr. unc. iv. ol. costin. unc. j. ol. tere-
binth.

binth. & de lateribus ana unc. ss. euphorb. drach. iij. ung. Mar-
tiation. q. s. ut f. Linimentum.

Linimentum Paraliticum.
℞. Pulv. lumbric. terrestr. unc. iv. calami, aromat. unc. j. ss. galang.
drach. vj. mellis despumat. q. s. f. Linimentum.

Linimentum pro Parotid. suppurand.
℞. Emp. filii Zaccchar. unc. j. theriac. mag. drach. j. misce fiat
Linimentum.

Linimentum pro Puncturâ nervorum.
℞. Ol. lumbric. terrestr. unc. j. lavendul. drach. j. pulv. lum-
bricor. drach. ss. pulv. ocul. canc. scrup. j. misce f. Linimentum.

Linimentum Saponaceum.
℞. Rasur. saponis albi ss. q. v. solvat. in f. q. Spir. vini ut
f. Linimentum.

Linimentum Anti-spasmodicum.
℞. Ung. de althæâ ol. terebinth. & chamo. ana unc. j. ol. la-
vendul. drach. iij. vulpin. unc. ss. styracis liquid. unc. iij. mis-
ce, f. Linimentum.

Linimentum Spirituosum.
℞. Spir. vini lib. j. in ipso macera rasur. rad. brion. drach. iij.
& Rep.

Linimentum pro Testibus inflammatis.
℞. Ol. pap. rhæad. unc. j. ceræ novæ q. s. ut f. Linimentum.

Linimentum pro ulceribus tibiæ. Scorbuticorum.
℞. Sacchar. satur. croci martis, mastichis, & mercur. dulc. ana
drach. iij. camph. Spir. vini dissolut. drach. j. cum f. q. succi
nastur. f. Linimentum.

P U L V E R E S.

Pulvis pro Carne superflua.
℞. Cort. nucum juglandium, spongiæ, radicis aristoloch. re-
ingd.

tund. ana drach. i. j. exsiccent. simul in furno, & fiat omnium Pulvis, & terua.

Pulvis Ophthalmicus.

℞. Sacchar. cand. unc. ij. simi lacert. drach. j. coral. alb. pp. scrup. iv. camph. scrup. ff. misce.

Pulvis pro Ranulâ.

℞. Piper. Zinsiber. ana drach. j. sal. gemmæ, communis, ana scrup. ij. organ. calaminth. rad. ireos, hermodactilor. ana drach. ff. mastich. scrup. j. misc. f. Pulv.

Pulvis pro Vvula Relaxatâ.

℞. Rosar. rubrar. balauitriar. rad. bistortæ, tormentillæ, gallarum immatur. irid. florent. ana drach. j. alumin. crud. scrup. ij. misc. f. Pulvis.

TROCHISCI.

℞. Mercur. sublimati corros. unc. ff. mucillag. gum. tragacanth. drach. ij. Opii drach. j. misceant. in mortar. vitreo ut esferment. Trochisci.

UNCTURÆ.

Unctio Lateralis

℞. Ol. amig. dulc. lilior. alb. ana drach. iij. butir. vaccin. & Emp. filii Zacchar. ana drach. iij. misc. pro Unct.

Unctio Pectoralis.

℞. Butir. citrang. unc. j. ol. amig. dulc. unc. ff. sperm. cere, drach. ij. misce.

Unctura pro Ventriculo.

℞. Ol. mastich. citoneor. & absinth. ana drach. iij. misce.

UNGUENTA.

Unguentum Aegyptiacum Magistrale.

℞. Pulv. virid. æris, alum. rupei, & mellis, ana lib. j. aceti acerrim.

rim. Vnc. xx. sal. commun. Vnc. Viv. itriol. Roman. Vnc. ij. sublimat. corros. drach. xij. misce f. f. a. Unguentum.

Unguentum Anodinum.

℞. Ol. lilior. albor. unc. vj. terebinth. & chamo. ana Vnc. ij. amig. dulc. Vnc. j. pingued. anatis, & gallinæ, ana unc. ij. cere alb. q. f. ut fiat Unguentum.

Unguentum Anti-Tineosum.

℞. Salis fuliginis, ol. olivar. & terebinth. ana lib. ff. misce f. a. & f. Unguentum.

Unguentum Buffonum.

℞. Ol. Buffon. unc. iij. cere citrin. q. f. ut fiat Unguentum.

Unguentum defensivum de Bolo.

℞. Olei rosat. mastich. citoneor. ana Vnc. ij. pulv. santal. rubr. Vnc. ff. bol. Armen. pp. Vnc. j. cere alb. & aceti ros. ana q. f. misce fiat Unguentum.

Unguentum Calcis ad ambusta.

℞. Calcis vivæ decies aq. sambuc. lo. æ, unc. iij. tutiæ pp. unc. j. albumin. ovor. num. ij. olei rosat. lib. j. sacchar. saturn. drach. iij. cere q. f. f. a. Unguentum.

Unguentum pro Carunculis.

℞. Olei rosat. lib. j. cerussæ unc. iv. camph. tutiæ pp. ana unc. ff. lithargir. auri Vnc. iv. pulv. antimon. crud. Vnc. j. Opii, tauris masculi, mastich. aloës hepat. ana scrup. ij. f. f. a. Ung. in vase plumbeo servandum ut f. Candelæ.

Unguentum pro Contusionibus.

℞. Ossis sepiæ, cerussæ, ana unc. ij. sapon. nigr. q. f. ut fiat Ung.

Unguentum pro Fissuris Papillarum.

℞. Ung. populcon. & Lithargir. ana q. v. misce pro Unguent.

Unguentum pro Herpete.

℞. Axung. ovis, unc. iij. fel. bovis, unc. iv. Coque. f. a. & f. Ung.

Unguentum Mercurii.

- ℞. Mercur. viv. puriff. lib. j. extinguat. paulatim cum pauco terebinth. pederentim deinceps adde axung. suillæ non salit. lib. ij. & tandiu in mortario lapideo agita, donec Mercurius non appareat, & serva.

Placet interdum Hydrargyrum sequenti methodo

Purificare.

- ℞. Mercur. viv. lib. j. ff. extingue penitus cum pari quantitate pulveris sulphur. comm. Mixturam hanc misce cum duplo calcis vivæ, vel sal. tart. fixi: Inde retortæ loricatæ, quam in furno reverberii statues, adapta exipulum aquâ non omnino plenum, igneque destilla. gradato, donec totus effuxerit mercurius. Eductum, semel, & iterum aceto ablue, dein forti expressione trajice per corium, & serva, pro Unguento parando Mercurii.

Unguentum pro Noli me tangere simplex.

- ℞. Unguent. albi camphor. drach. vj. pulv. tutiæ pp. & collie. albi Rhafis sine Opio, ana unc. ff. succi solani, q. f. agita in mortario plumbeo, donec. f. f. a. Unguentum.

Unguentum pro Noli me tangere compositum.

- ℞. Ol. rosat. omphacin. & completi, ana lib. ij. fevi hircini, vitulin. Vng. rosati, & Populeon. ana Vnc. x. succi plantag. solatri, acetosæ, scordii, & acetosellæ, ana Vnc. vj. granat. Vnc. x. bulliant omnia f. a. ad sextæ partis consumptionem, cola, & adde lichargir. auri, unc. xx. plumb. usti, antimon. pp. ana Vnc. iv. camph. drach. iv. ceræ albæ q. f. ut fiat f. a. Unguent.

Unguentum Ovorum ad ambusta.

- ℞. Albumin. ovor part. ij. ol. olivar. part. j. conquassentur diligenter, & exactè donec abeant in consistent. Unguent.

Unguentum pro Paralytic.

- ℞. Sapon. Vener. lib. ff. ol. baccarum. juniperi, unc. j. pulv. semicrucæ, drach. vj. misce f. Unguent.

Unguentum pro Porrâ Venereis.

- ℞. Vitrioli Cyprii subtil. pulver. unc. ff. butir. recent. q. f. ut f. f. a. Unguentum.

Ung.

Unguentum Rubrum.

- ℞. Ung. alb. Rhafis, unc. iv. mercur. præcipitar. rubr. drach. vj. exactè misce, ut f. Unguentum.

Unguentum Sambucinum ad ambusta.

- ℞. Cortic. intern. succulent. sambuc. unc. iv. ol. rosat. unc. vj. Coque ad humiditatis consumptionem, Cola, & adde ceræ alb. unc. j. vitellor. ovor. num. iij. misce. f. f. a. Unguent.

Unguentum pro Scabiæ Contagiosa.

- ℞. Mercur. vivi, drach. j. ol. laurin. unc. j. cerussæ drach. ij. camphor. drach. ff. misce. f. Unguent.

Unguentum pro Scabiæ simplex.

- ℞. Ung. rosat. unc. iij. pulv. mercur. dulc. drach. iij. misce, ut f. Unguentum.

Unguentum pro Scabiæ Calcis.

- ℞. Calcis viv. non diffusæ, & sulphur. uiv. ana lib. j. ol. comm. q. f. ut f. Ung. f. a. addend. succi limon. lib. j. & serva.

Unguentum pro Scabiæ Nery.

- ℞. Ol. Nerii lib. j. sulphur. viv. drach. xij. ceræ q. f. ut f. Ung.

Unguentum pro Scabiæ Enulatum.

- ℞. Rad. enul. campæ. coctæ in aceto, contus. & per cetaceum trajectæ, lib. j. axung. porcin. & ol. oliv. ana Vnc. iv. ceræ nov. Vnc. j. mercur. viv. & terebinth. lotæ, ana Vnc. iij. succ. limon. Vnc. j. ff. pulv. sal. marin. Vnc. ff. incorporent. simul. in mortar. ut f. Unguent.

Unguentum pro Scrophulis.

- ℞. Ol. cucumer. asinia & sapon. nig. ana Vnc. vj. ceræ nov. q. f. ut f. Unguentum.

Unguentum pro Tumoribus aquosis.

- ℞. Pulv. piper. & baccar. lauri, ana unc. ij. salis nitri drach. x. ol. laurin. unc. vj. ceræ q. f. ut f. Unguent.

Ung.

Vnguentum pro Vlcibus depascentibus Tibiar.

℞. Calcis viv. & ceruss. ana p. æq. terant. & distemperent. cum succo folior. cucumeris asinin Deinde adde axung. porc. colat. q. s. ut veniant ad consistenciam Ung. cui adde mercur. vivi salivâ extincti parum, & serva pro usu.

Vnguentum pro Vlcibus Gallic.

℞. Ung. pompholiz. unc. j. mercur. dulc. drach. j. camph. Spirit. vini dissolut. drach. ss. misce.

Vnguentum pro Vlcibus Herpeticis.

℞. Ung. rosat. & lithargir. ana unc. jss. pulv. vigo. drach. ss. lithargir. drac. ij ss. cerussæ drach. ij. aceti scillit. q. s. ut. fiat Unguentum.

Vnguentum Nutritum pro Vlcibus Herpeticis.

℞. Succu solatri, plantag. & lactucæ, ana unc. ij. plumb. ust. tutiæ pp. & lithargir. ana drach. iij. ol. rosat. omphacin. unc. iv. Vng. minii q. s. ut habeat consistenciam. Unguent.

Vnguentum pro Vlcibus Tibiarum Griseum

℞. Cerussæ, lithargir. ana drach. iij. lapid. calamint. saturni usti, ana drach. ij. tutiæ pp. drach. ss. calcis lotæ, terræ sigillat. ana scrup. ij. ol. mirtilior. & albuminum ovor. ana q. s. in mortario plumbe. f. s. a. Unguent.

Vnguentum pro Vlcibus virulentis, & pertinacibus.

℞. Mercur. viv. cum salivâ extincti, Vng. pomor. Vng. alb. pulv. lithargir. & præcipitat. rub. ana Vnc. ss. ol. rosat. q. s. ut f. sine igne Unguentum.

Vnguentum Viride.

℞. Pulv. rad. brionia, drach. j. thuris, mirrhæ, ana drach. ij. eruginis aris, drach. ss. salis ammon. scrup. j. axung. porc. & ol. olivarum, ana q. s. ut f. Unguentum.



Si credas errasse schedis nos Lector in istis;
Excidit ille Typis error, at iste Tibi.

F I N I S.

CA-



CATHALOGUS

REMEDIORUM TUM SIMPLICIUM
tum compositorum, quæ perennè extant
in nostrâ officinâ parata.

AQUÆ SIMPLICES.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 29. A lthææ. | Majoranæ. |
| Absynthii. | Melissæ. |
| Arthemisiæ. | Menthæ. |
| Betonicæ. | Myrtillorum. |
| Borraginis. | Nepetæ. |
| Buglosæ. | Nymphææ è floribus. |
| Capillorum veneris | Nucum viridium. |
| Cardui benedicti. | Papaveris rubri. |
| Capitum rosarum. | Papaveris corniculati. |
| Ceparum albarum. | Parietariæ. |
| Cerasorum nigrorû dulc. | Persicariæ. |
| Cerverinæ. | Pimpinellæ. |
| Chelidonis. | Plantaginis |
| Cichorii. | Portulacæ. |
| Citranguli vel naphæ. | Rosarum verarum. |
| Cithoneorum. | Rosarum alexandrinarum. |
| Endiviæ. | Rutthæ. |
| Euphrasie. | Sambuci è floribus. |
| Foeniculi. | Scabiosæ. |
| Florum tilis. | Scordii. |
| Fragariæ. | Siliquarum. |
| Fumariæ. | Spermatis Ranarum. |
| Graminis. | Tormentillæ. |
| Hystopi. | Totius citri. |
| Lactucæ. | Viperinæ. |
| Malvarum. | |

AQUÆ

AQUÆ COMPOSITÆ:

- Aq. Aluminosa communis. Renodei. vel Libealdi.
- Arterialis. Vidôs.
- Cinnamomi. Phar. Alôs.
- Fortis communis.
- Melissæ magistralis.
- Raphani. Lemery.
- Reginæ Ungariæ
- Regiæ, vel Regalis.
- Theriacalis. Donzellii.
- Aqua, seu spiritus Theriacalis
- Camphoratus. Crollii.
- Vulneraria sclopet. Lemery.
- Viridis. Hartman.

SYRUPUS USUALES.

- Syr. Absynthii. Mesues.
- Althææ. Fernelii.
- Agræstæ. Concord. Barcin.
- Arthemisiæ. Antid. Mediol.
- Betonicæ. Phar. Cathalan.
- Borraginis. Concord. Barcin.
- Caulium seu loach. Mesues.
- Capillorum veteris. Concord. Barcin.
- Cythoneorum. Arnaldi.
- Cichorii simplicis. Concord. Barcin.
- Cichorii cum Rhabarb. Guillerm. Placēt.
- Corticum citri. Mesues.
- Diacodionis simplicis. Galeni.
- Diamoronis. Mesues.
- Endiviæ simplex. Concord. Barcin.
- Erysimi. Lobellii.
- Florum Persicorum. Concord. Barcin.
- Florum Tunicæ. Phar. Palacios.
- Fragariæ. Phar. Lemery.
- Fūmaricæ. Concord. Barcin.
- Glycyrrhissæ. Mesues.
- Granatorum. Mesues.
- Hederæ terrestris. Phar. Lemery.

Hy-

- Hyssopi. Mesues.
- Jujubarum.
- Limonum. Phar. Cathal.
- Lupulorum. Concord. Barcin.
- Melissæ. Phar. August.
- Menthæ. Mesues.
- Miva cythoneorum. simplex.
- Myrtillorum. Concord. Barcin.
- Nenupharis è floribus.
- Nicotiana. Augerii Phar. Lug.
- Oxyaccharum simplex. Arnal. de Vilan.
- Oxymel simplex.
- Oxymel sciliticum. Mesues.
- Papaveris albi.
- Papaveris rubri. Concord. Barcin.
- Poconiæ è floribus. Phar. Palacios.
- Pomorum helleboratus. Phar. Lemeri.
- Radicum duarum. Concord. Barcin.
- Radicum quinque. Concord. Barcin.
- Regis sapor. Mesues.
- Rhodofaccharum. Mesues.
- Rhodomel. Nicolai.
- Rosatî solutivi. Mesues.
- Rosarum siccarum. Concord. Barcin.
- Rob, seu sapa vini. Phar. Cathalan.
- Rob sambuci. Phar. Cathalan.
- Siliquarum usualis.
- Sthæcados. Fernelii.
- Tussilaginis. Phar. Barcin.
- Violarum. Phar. Cathalan.
- Violarum ex infusionibus. Mesues.
- Viperinæ. Concord. Barcin.
- Acetum sciliticum. Mesues.
- Acetum rosatum. Concord. Barcin.

CONFECIONES USUALES.

- Confec. Alkermes completa. Phar. Monspel.
- Alkermes incompleta. Phar. Monspel.
- Cordialis gentilis. Concord. Barcin.

K

Cy-

Cyphoides. Andromachi.
 Hyacynthorum. Concord. Barcin.
 Miclèta. Nicolai.
 Theriacæ ex citro. Concord. Barcin.

OPIATÆ USUALES.

Opiat. Diacordii. Fracastorii.
 Laudani Opiati. Quercetani.
 Mithridati. Damocratis.
 Neapolitana. Renodei.
 Philon. Persic. Avicennæ.
 Salomonis. Renodei.
 Theriacæ Magnæ. Androm. Senior.

CONFECTIONES PURGANTES.

Confec. Cassiæ ad enemara. Concord. Barcin.
 Benedictæ Laxativæ. Nicolai.
 Diacatholiconis. Nicolai.
 Hamech. Mesues.
 Hyeræ Picræ composita. Nicolai.

CONSERVÆ USUALES.

Conserv. Florum Borraginis.
 Florum Buglossæ.
 Florum papaveris rubri.
 Florum Rosarum Alexand.
 Florum rosarum verarum.
 Florum roris marini.
 Florum salviæ.
 Florum violarum. Phar. Cathal.
 Foliorum capillorum veneris.
 Foliorum cochleariæ.
 Foliorum Iujulæ.
 Foliorum Hederæ terrestris.
 Foliorum melissæ.
 Foliorum nasturtii aquatici.
 Foliorum ruffilaginis.

Radicum Raphani sylvestris.
 Radicum enulæ campanæ. Ph. Cathal.

PULVERES USUALES.

Pulv. Absorb. usual.
 Aromatici rotat. Gabriellis. Mesues.
 Contra casum. Gui Ionis.
 Contra casum. Mesues.
 Contra sanguinis fluxum usual.
 Contra rabiem. Palmarii.
 Contra vermes usual.
 De Gemmis sine speciebus. Mesues.
 De Gutta. Riverii.
 Diambra. Mesues.
 Diamargarit. frigid. Concord. Barcin.
 Diarrhodonis Abbat. Nicolai Saler.
 Diatrion santalorum. Nicolai.
 Echelis cancerorum comp. Phar. Lond.
 Haly Abbatis contra tabem. Ph. Alòs.
 Hyeræ simplicis. Galeni.
 Hyeræ pieræ. Rhafis.
 Hyeræ pieræ. Mesues.
 Hyeræ logadii. Aætii.
 Letificæ. Galeni.
 Moderatè restring. usual.
 Pectoralis usual.
 Restrictiv. Phar. Alòs.
 Radic. ari comp. Loeches.
 Rosat. novel. Nicolai.
 Specific. cephalic. Michaëlis.

PILULÆ USUALES.

Pilul. Ad colluviem. Fuller.
 Benedictæ. Fuller.
 Cochia. Rhafis.
 Contra fluxum. Nicolai.
 De Ammoniaco. Quercetani.
 De succino. Cratonis.

De styrace. Sylvii
 De rhabarbaro. Mesues.
 Familiares. Musitani.
 Foetidae majores. Mesues.
 Fumi terrae, Avicennae
 Indae.
 Lapidis lazuli. Mesues.
 Lucis majoris.
 Polycræstæ. Quercetani.
 Tartaræ. Bontii.

TROCHISCI USUALES.

Trochis. Alhandal.
 De Absynthio. Mesues.
 De Berberis.
 De Capparibus.
 De Carabe.
 De Eupatorio.
 De Gordonio. Phar. Alösy
 De Laccâ. Mesues.
 De Myrrhâ. Rasis.
 De Ramich.
 De Rhabarbaro.
 De Spodio. Mesues.
 De Terrâ Sigillatâ.
 Diarrhodonis.
 Diarrhodonis. Nicolai.
 Galliae Moschatae. Mesues.
 Galliae Moschatae. Nicolai.

DE COLLYRIIS.

Collyr. Album sine opio. Rasis.
 Lancfranci. Guidonis.

S A L E S.

Sal. Absynthii. Lemery.
 Anonidis. Lemery.

Arcanum duplicatum.
 Ammoniaci depurati. Musitani.
 Artemisiae.
 Cardui Benedicti.
 Centaur. minor.
 Febrifugum.
 Martis Riverii.
 Nitri.
 Nitri sibiati.
 Nitri Jovialis.
 Petrae.
 Prunellae.
 Saurni, seu saccharum satur.
 Stipitum fabarum.
 Succini volatilis.
 Tamarisci.
 Tartari.
 Vitrioli.
 Viperinae.
 Volatile CC.
 Volatile viperarum.
 Volatile oleosum aromat. Sylvii.
 Juniperi.
 Genista. Lemery.
 Gathart. amar. Epsom.

S P I R I T U S.

Spir. Aceti distillatus.
 Becabungae.
 Cinnamomi.
 Cochleariae.
 Cornu Cervi.
 Cornu Cervi Succinatus.
 Nasturtii aquatici.
 Nitri Corrosivus. Lemery.
 Nitri dulcis.
 Salis ammoniaci urinos.
 Salis communis.
 Salis dulcis.

Succini.
 Sulphuris.
 Terebinthinæ.
 Theriacalis camphoratus. . . Crollii.
 Vini.
 Vini Alkohifatus.
 Vini camphoratus. . . Lemery.
 Viperarum.
 Vitrioli.
 Volatilis oleos. aromat. . . . Sylvii.

OLEA ESSENTIALIA DESTILLATA.

Ol. Anis
 Caryophyllorum.
 Citri.
 Fœniculi.
 Juniperi. Lemery.
 Lavendulæ.
 Limonis.
 Majoranæ.
 Nucis moschatæ.

OLEA DISTILLATA:

Ol. Cera.
 Cornu cervi foetidum.
 Marmoris usuale.
 Succini rectificatum.
 Succini foetidum. Lemery.
 Saponis.
 Philosophorum.
 Therebinthinæ.
 Viperarum foetidum.

BALSAMA.

Bals. Arcæi. Lœches.
 Benedict. usuale.
 Catholicum. Musitanis

Lucatelli. Ex Batean.
 Samaritanum. Lemery.
 Saturni. Lœches.
 Sulphuris therebinth. Lemery.

ELIXIRIA.

Elix. Citri Phar. Palacios.
 Proprietatis sine acido. . . Paracelsi.

TINCTURÆ.

Tinct. Antiptisica. Fuller.
 Aloës. Lœches.
 Benzoini.
 Castorei. Phar. Palacios.
 Coralli usualis.
 Croci. Lœches.
 Euphorbii usualis.
 Hyperici. Lœches.
 Laccæ. Fuller.
 Martis. Lemery.
 Myrrhæ. Lœches.
 Pro Variolis usualis.
 Tinctura; sive Laudanum li-
 quidum. Sydenhæ.

EXTRACTA.

Extr. Absythii.
 Aloës cum succo rosar.
 Aloës cum succo fumariz.
 Agrestæ.
 Cochleariæ.
 Croci.
 Eupatorii. Palacios.
 Gentianæ.
 Glycyrrhizæ, sive succus.
 Hellebori nigri.
 Hypocistidos.

Juniperi.
 Mellis Centaur.
 Rhabarbari.
 Roris marini.
 Succus Acaciae.

SPAGIRICA

Antimonium diaphoreticum.
 Antimonii butyrum.
 Antimonii cinnaber.
 Antimonii Vitrum.
 Antimon. regul. Martial.
 Antimon. regul. Jovial.
 Antihæctic.
 Ethiops minerale sine igne.
 Benzoini flores.
 Crocus metallorum.
 Crocus martis aperitivus.
 Crocus martis aperitivus rore
 mayali parat.
 Crocus martis restringens.
 Calomel. Turqueti.
 Lapis infernalis Lunæ.
 Lapis medicamentosus.
 Mercurius sublimatus corros.
 Mercurius sublimatus dulc.
 Mercurius præcipitat. albus.
 Mercurius præcipitat. ruber.
 Oleum sulphur. per campan.
 Oleum tartari per deliquium.
 Oleum ligni buxi.
 Oleum Heraclei-è ligno.
 Oleum Myrrhæ per deliquium.
 Panacea Mercurii.
 Resin. Ligni Sancti.
 Resin. Jalapæ.
 Tartari cremor.
 Tartari cristal.
 Tartar. emetic.

Tar-

Tartar. vitriolar.
 Vinum. emetic.

Lemery.

OLEA EXPRESSA, ET IMPRESSA.

ol. Absynthii.
 Amygdalar. dulc.
 Amygdalar. amar.
 Anethinum.
 Apparitij viride mirabilis vir-
 tutis usuale.
 Bafonum.
 Chamœmellinum.
 Castorei.
 Catellorum.
 Ciccadarum.
 Ciccute.
 Cythoneorum.
 Cucumeris sylvestris simplex.
 De Capparibus.
 De Croco.
 Euphorbii.
 Hypericonis.
 Irinum.
 Keyrinum.
 Laurinum.
 Liliorum alborum.
 Lumbricorum.
 Mastichis.
 Myrtinum.
 Nucum.
 Nardinum compositum.
 Ebulorum per expressionem.
 Ovorum.
 Papaveris albi è semine.
 Papaveris rubri.
 Rosatum completum.
 Rosatum omphacinum.
 Rutaceum.
 Scorpionum.
 Scorpionum.
 Seminis lini expressum.
 Solatri, pro ung. Plumb.
 Violatum.

L

Scor:

Viperarum. Mesues.
Vulpinum. Mesues.

U N G U E N T A.

Vng. Agrippæ Regis. Nicolai.
Ad Lac repellendum. Fuller.
Ægyptiacum forte usual. . . .
Ægyptiacum magnum. Mesues.
Album camphoratum. Rhafis.
Aragonis. Nicolai.
Arthanitæ maj. Mesues.
Basiliconis magnum.
Butyr. citrangulatum. Ph. Alòs.
Defensivum è bolo. Fragoſi.
Defopilativum usuale.
Dialthææ. Nicolai.
Comitiſſæ. Guiller. de Varig.
Cucurbite. Obiedi.
Linaria. Phar. Lemery.
Litargirii. Leonard. de Bert.
Magiſtrale usuale.
Martiatis. Nicolai.
Mediæ confectionis Concord. Barc.
Minii. Loeches.
Plumbi. Guidonis.
Pomatum. Ph. Valentin.
Roſatum. Mesues.
Roſatum Sanctalatum. Ph. Valent.
Unctura fortis usualis.

DE CERATIS.

Cer. De Minio.
Nobil. seu de Rau duplic. Mer. Vigonis.

DE EMPLASTRIS.

Benedictum. Muſtan.
Ciccuta. Lemery.
Cinnaberinum. Muſtani.
Confortativum. Vigonis.
Contra raptur. magiſtr. usual.
Contra rupturam. Petri Albi.
De Bethonſæ. Andernaci.
De Centaur. Guidonis.

DE

colonia

Concordia

XVII

FUR 9760